

# BoomBoom 75

Audio receiver | Bluetooth | portable | battery pack



- **Portable**
- **Built-in battery**
- **Plug & play**

## EN Receive audio from a smartphone on your hi-fi system.

- Listen to internet radio or music from your smartphone or tablet on your audio system (wirelessly).
- Suitable for all Bluetooth enabled sound sources such as iPhone, Android phone, iPad, etc.
- Works with all audio installations or radio/CD player with aux-in, line-in or mp3-link connection.
- Equipped with battery for mobile usage (e.g. in the car).

## NL Ontvang audio van een smartphone op jouw geluidsinstallatie.

- Beluister muziek of internetradio vanaf je smartphone of tablet op een audio installatie, draadloos.
- Geschikt voor alle met Bluetooth uitgeruste geluidsbronnen zoals iPhone, Android phone, iPad etc.
- Werkt met elke audio installatie of radio/cd-speler met aux-in, line-in of mp3-link aansluiting.
- Voorzien van batterij, voor mobiel gebruik (bijvoorbeeld in de auto).

## DE Empfangen Sie Audio von einem Smartphone auf Ihrer Musikanlage.

- Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internetradio vom Smartphone, Tablet auf Ihrer Stereoanlage (drahtlos).
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
- Kann mit allen Stereoanlagen oder Radio/CD-Playern mit Aux-in, Line-In oder mp3-Link Anschluss verwendet werden.
- Batteriebetrieben für mobile Verwendung (zum Beispiel im Auto).

## FR Recevez l'audio d'un smartphone sur votre chaîne hi-fi.

- Écoutez de la musique ou la radio internet depuis votre smartphone ou votre tablette sur votre système audio (sans fil).
- Convient pour toutes les sources audio Bluetooth tels que iPhone, téléphone Android, iPad etc.
- Fonctionne avec n'importe quel système audio ou radio/lecteur CD avec entrée auxiliaire, Link line-in ou prise jack pour mp3.
- Doté d'une pile, pour une utilisation mobile (par exemple dans la voiture).

## ES Recibir audio del Smartphone en el sistema de audio.


- Escuchar (inalámbicamente) música o radio en internet por su smartphone, su tablet o en el equipo de audio.
- Se presta para todas las fuentes de audio que disponen de Bluetooth, como por ejemplo iPhone, Android phone, iPad etc.
- Funciona con cada equipo de audio o reproductor radio/cd con entrada aux, line-in o conexión enlace-mp3.
- Con pila para el uso móvil (por ejemplo en el coche).

## IT Ricevi l'audio da uno smartphone sul tuo sistema audio.

- Ascoltate la musica o la radio internet dallo smartphone o dal tablet sull'impianto audio (senza fili).
- Adatto a tutte le fonti sonore dotate di Bluetooth come iPhone, cellulare Android, iPad, ecc.
- Funziona con ogni impianto audio o radio/lettore CD con presa Aux-In, line-in o MP3-Link.
- Provvisto di pila, per l'uso portatile (p.e. nella macchina).

**MARMITEK®**

# BoomBoom 75



## Technical specifications

### Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V 4.1, class 2
Supported codec	SBC
Range	Up to 30 metres with class 1 transmitter, up to 10 metres with class 2 transmitter
Audio delay	SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices

### Audio

Audio frequency range	20 Hz - 20 kHz ( $\pm$ 3 dB)
-----------------------	------------------------------

### Connections

Interface audio output	3.5 mm jack stereo
------------------------	--------------------

### General


Dimensions (h x w x d)	9 x 60 x 25 mm
Weight	10 grams
Power supply	Mini USB cable (included)

### Battery

Type	3.7 V 145 mA H Li-ion
Standby time	Up to 280 hours
Operating time	Up to 10 hours
Charging time	2 hours
Energy savings	Automatic shutdown after 10 minutes without connection

## Connections

- 1 Audio ingang
- 2 AUX audio uit



## Order information

### BoomBoom 75

EU version art. nr. 08047 EAN 8718164530470  
UK version art. nr. 08060 EAN 8718164530609

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 60 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x BoomBoom75
- 1x Mini USB to USB cable | 80 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 120 cm
- 1x USB power adapter
- 1x User manual

# BoomBoom 80

Audio receiver | Bluetooth | hi-fi | NFC



- **NFC**
- **Standby function**
- **Disconnection key**

## EN Receive audio from a smartphone on your hi-fi system.

- Listen to internet radio or the music stored on your smartphone or tablet PC on your audio system (wirelessly).
- Works with any audio system, iPhone dock or radio/CD player with aux-in, line-in jack or MP3 link.
- Suitable for all Bluetooth enabled sound sources such as iPhone, Android phone, iPad, etc.
- Uses A2DP Stereo Bluetooth technology.
- Listen to music with your friends and easily switch between different music sources using the disconnection key.
- With convenient standby function: always ready for instant connection.
- Supports NFC: simply hold your NFC-enabled smartphone near the audio receiver to connect.
- Powered by USB, either through the supplied USB power adapter or your audio system's USB connector.

## FR Recevez l'audio d'un smartphone sur votre chaîne hi-fi

- Écoutez de la musique ou la radio internet depuis votre smartphone ou votre tablette PC sur votre système audio (sans fil).
- Fonctionne avec n'importe quel système audio, dock iPhone ou radio/lecteur CD avec entrée auxiliaire, link line-in ou prise jack pour mp3.
- Convient pour toutes les sources audio Bluetooth tels que iPhone, téléphone Android, iPad etc.
- Utilisez la technologie Bluetooth Stéréo A2DP.
- Écoutez de la musique avec vos amis et passez simplement d'une source de musique à l'autre par le biais de la touche de déconnexion.
- Avec fonction de veille pratique : toujours prêt pour une connexion instantanée.
- Supporte NFC : pour connecter placez simplement votre Smartphone avec NFC à proximité du récepteur de musique.
- Alimentation par USB par le biais d'un adaptateur réseau fourni ou par le biais d'une prise USB de votre chaîne hi-fi.

## NL Ontvang audio van een smartphone op jouw geluidsinstallatie.

- Beluister muziek of internetradio vanaf een smartphone of tablet op een geluidsinstallatie, draadloos.
- Werkt met elke geluidsinstallatie, iPhone dock of radio/cd-speler met aux-in, line-in of mp3-link aansluiting
- Geschikt voor alle met Bluetooth uitgeruste geluidsbronnen zoals iPhone, Android phone, iPad etc.
- Maakt gebruik van A2DP stereo Bluetooth techniek.
- Luister muziek met je vrienden en schakel eenvoudig tussen verschillende muziekbronnen door middel van de verbreektots
- Met handige stand-by functie: altijd klaar om direct mee te verbinden.
- Ondersteunt NFC: houd eenvoudig je smartphone met NFC kort bij de muziekontvanger om te verbinden.
- USB gevoed, via meegeleverde netvoeding of via USB aansluiting van jouw geluidsinstallatie.

## ES Recibir audio del Smartphone en el sistema de audio.

- Escuchar (inalámbicamente) música o radio en internet por su smartphone, su tablet pc o en el equipo de audio.
- Funciona con todo equipo de audio, base de iPhone o reproductor de radio/cd que disponen de una entrada AUX, line-in o conexión de mp3-link.
- Se presta para todas las fuentes de audio que disponen de Bluetooth, como por ejemplo iPhone, Android phone, iPad etc.
- Emplea la técnica Bluetooth estéreo A2DP.
- Escuchar música con amigos y conmutar fácilmente entre las distintas fuentes de música con el botón de interrupción.
- Con función de stand-by: siempre listo para establecer la conexión inmediatamente.
- Soporta NFC: para establecer la conexión, acerca el Smartphone con NFC al receptor de música.
- Alimentación por USB: por suministro de electricidad incluido en el set o por el conector USB del equipo de Hifi.

## DE Empfangen Sie Audio von einem Smartphone auf Ihrer Musikanlage.


- Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internetradio vom Smartphone, Tablet-PC auf Ihrer Stereoanlage (drahtlos).
- Kann mit allen Stereoanlagen, iPhone Docks oder Radio/CD-Playern mit Aux-in, Line-in oder mp3-Link Anschluss verwendet werden.
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
- Verwendet A2DP Stereo Bluetooth Technik.
- Gemeinsam mit Freunden Musik hören und mithilfe der Abbruchtaste einfach zwischen verschiedenen Musikquellen schalten.
- Mit praktischer Stand-by Funktion: immer bereit, sofort zu verbinden.
- Unterstützt NFC: Um zu verbinden halten Sie einfach Ihr Smartphone mit NFC kurz an den Musikempfänger.
- USB gespeist über enthaltene Netzspeisung oder über den USB Anschluss Ihrer Hifi Anlage.

## IT Ricevi l'audio da uno smartphone sul tuo sistema audio.

- Ascoltate la musica o la radio internet dallo smartphone o dal tablet PC sull'impianto audio.
- Funziona con ogni impianto audio, dock per iPhone o radio/lettore cd dotato di una presa aux-in, line-in o mp3-link.
- Adatto a tutte le fonti sonore dotate di Bluetooth come iPhone, cellulare Android, iPad, ecc.
- Utilizza la tecnologia A2DP Stereo Bluetooth.
- Ascolta la musica con gli amici e passare facilmente tra le diverse sorgenti musicali attraverso il tasto di fine chiamata.
- Con funzionalità standby molto conveniente: sempre pronto all'uso diretto.
- Supporta NFC: appoggiare brevemente il tuo smartphone con NFC sul ricevitore audio per stabilire il collegamento.
- Alimentato da USB, tramite l'alimentatore in dotazione o tramite la presa USB dell'impianto audio.

**MARMITEK®**

# BoomBoom 80



## Technical specifications

### Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V5.0 + EDR, class 2
Supported codec	SBC
Range	Up to 10 metres with class 2 transmitter, up to 15 metres with class 1 transmitter
Audio delay	SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices
NFC (Near Field Communication)	Yes

### Audio

Audio frequency range	20 Hz - 20 kHz ( $\pm 3$ dB)
-----------------------	------------------------------

### Connections


Interface audio output	3.5 mm jack stereo
------------------------	--------------------

### General

Dimensions (h x w x d)	18 x 60 x 60 mm
Weight	55 grams
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC micro USB adapter (included) or via micro USB cable (included)
Idle power consumption	< 1.5 W

## Connections

- 1 Audio output
- 2 USB power



## Order information

### BoomBoom 80

EU version art. nr. 08182 EAN 8718164531828

UK version art. nr. 08195 EAN 8718164531958

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x BoomBoom 80
- 1x Micro USB to USB cable | 150 cm
- 1x Mini-jack audio cable | 180 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x USB power adapter
- 1x User manual

# BoomBoom 93

Audio receiver | Bluetooth | aptX & aptX Low Latency | digital audio output | NFC | Multipair Partymode (2p.)



- **AptX & aptX Low Latency**
- **NFC**
- **Optical audio output**

## EN

### Receive audio from a smartphone on your hi-fi system.

- Listen to music or internet radio from your smartphone or (tablet) PC on your hi-fi installation wirelessly.
- Suitable for all Bluetooth enabled sound sources such as iPhone, Android phone, iPad, etc.
- Rapid switching between up to 2 connected smartphones or tablets: Multipair Partymode.
- Listen to high quality music through aptX, aptX Low Latency and digital optical audio output.
- Works with any audio equipment, sound dock, etc with analog or digital input line.
- With NFC Quick link for a fast and easy connection.

## FR

### Recevez l'audio d'un smartphone sur votre chaîne hi-fi.

- Écoutez de la musique ou la radio internet depuis votre smartphone ou votre (tablette) PC sur votre système Hi-Fi sans fil.
- Convient pour toutes les sources audio Bluetooth tels que iPhone, téléphone Android, iPad etc.
- Commutation rapide entre au maximum 2 smartphones ou tablettes : Multipair Partymode.
- Écoutez de la musique de haute qualité grâce à l'aptX, l'aptX Low Latency et à une sortie audio numérique optique.
- Fonctionne avec n'importe quel système audio, sounddock etc. avec une ligne d'entrée analogique ou numérique.
- Dispose d'un lien NFC Quick pour une connexion rapide et facile.

## NL

### Ontvang audio van een smartphone op jouw geluidsinstallatie.

- Beluister muziek of internetradio vanaf je smartphone/tablet op je audio installatie, draadloos.
- Geschikt voor alle Bluetooth geluidsbronnen zoals iPhone, Android phones, iPad etc.
- Snelle schakeling tussen max. 2 verbonden smartphones of tablets: Multipair Partymode.
- Luister naar muziek van een hoge kwaliteit door aptX, aptX Low Latency en digitale optische audio-uitgang.
- Werkt met elke geluidsinstallatie, sounddock, etc. met analoge of digitale lijningang.
- Beschikt over NFC om snel en eenvoudig te koppelen en te verbinden.

## ES

### Recibir audio del Smartphone en el sistema de audio.

- Escuchar (inalámbricamente) música o radio en internet por su smartphone, su (tablet) pc a su sistema de alta fidelidad inalámbrica.
- Se presta para todas las fuentes de audio que disponen de Bluetooth, como por ejemplo iPhone, Android phone, iPad etc.
- Cambiar rápidamente entre hasta 2 Smartphones o tablets conectados: Multipair Partymode.
- Escuchar música de alta calidad: aptX, aptX Low Latency y salida de audio digital óptica.
- Funciona con cualquier instalación de audio, sounddock, etc. con entrada de línea análoga o digital.
- Dispone de NFC Quick link para una conexión rápida y fácil.

## DE

### Empfangen Sie Audio von einem Smartphone auf Ihrer Musikanlage.

- Ermöglicht die Wiedergabe von Musik oder Internet-Radio vom Smartphone, (Tablette) PC auf Ihre HiFi-Anlage drahtlos.
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
- Schnelle Schaltung zwischen max. 2 verbundenen Smartphones oder Tablets: Multipair Partymode.
- Musik von hoher Qualität hören durch aptX, aptX Low Latency und digitalen, optischen Audioausgang.
- Mit jeder Audioanlage, Sounddock usw. mit analogem oder digitalem Leitungseingang verwendbar.
- Verfügt über NFC Quick Link für einen schnellen und einfachen Verbindungsaufbau.


## IT

### Ricevi l'audio da uno smartphone sul tuo sistema audio.

- Ascoltate la musica o la radio internet dallo smartphone o dal (tablet) PC al vostro sistema HiFi senza fili.
- Adatto a tutte le fonti sonore dotate di Bluetooth come iPhone, cellulare Android, iPad, ecc.
- Commutazione rapida tra al massimo tre smartphone o tablet collegati: modo Multipair Party.
- Ascolta la musica di alta qualità grazie a aptX, aptX Low Latency e all'uscita audio ottica digitale.
- Funziona con ogni impianto audio, sounddock, ecc. Con ingresso di linea analogo o digitale.
- Con collegamento rapido NFC per una connessione facile e veloce.

**MARMITEK®**

# BoomBoom 93



## Technical specifications

### Bluetooth

Bluetooth-supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V3.0 + EDR, class 2
Supported codec	AptX Low Latency, aptX, SBC
Range	Up to 10 metres with class 2 transmitter, up to 30 metres with class 1 transmitter
Audio delay	AptX Low Latency 32 ~ 40 ms, aptX 60 ~ 80 ms, SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices
Multipair Party mode	Up to 2 devices simultaneously
NFC (Near Field Communication)	Yes

### Audio

Audio frequency range	10 Hz - 22 kHz ( $\pm 3$ dB)
-----------------------	------------------------------

### Connections


Interface audio output	3.5 mm jack, Toslink digital stereo
------------------------	-------------------------------------

### General

Dimensions (h x w x d)	20 x 80 x 63 mm
Weight	55 grams
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC micro USB adapter (included) or via micro USB cable (included)
Idle power consumption	< 1.5 W

## Connections

- 1 USB power
- 2 Digital output
- 3 Optical/analogue switch
- 4 Analogue output



## Order information

### BoomBoom 93

EU version art. nr. 08312 EAN 8718164533129  
UK version art. nr. 08287 EAN 8718164532870

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x BoomBoom 93
- 1x Micro USB to USB cable | 80 cm
- 1x Mini-jack audio cable | 180 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x USB power adapter
- 1x User manual

# BoomBoom 55

Audio transmitter | Bluetooth | apt X & apt X Low Latency |  
verbind gelijktijdig max. 2 Bluetooth ontvangers



- AAC
- AptX & aptX Low Latency
- Connect 2 headphones

## EN

### Stream TV audio to 2 Bluetooth headphones.

- Enjoy your favourite TV show or music, without bothering anyone.
- Features digital audio inputs and aptX technology for a superior music experience.
- The best solution for listening to your TV: no noticeable lag between image and sound, thanks to the latest aptX Low Latency technology.\*
- Unique ability to have 2 people use 2 headphones at the same time.

*\* For best results, the headphones should also feature "aptX Low Latency" technology. AptX Low Latency only works in single-mode.*

## NL

### Stream audio van tv naar 2 Bluetooth hoofdtelefoons.

- Geniet van je favoriete tv programma of muziek, zonder iemand tot last te zijn.
- Beschikt over digitale audio-ingangen en aptX technologie voor superieure muziekbeleving.
- De beste oplossing voor luisteren naar je tv: geen merkbaar verschil tussen beeld en geluid dankzij de nieuwste aptX Low Latency technologie.\*
- Unieke mogelijkheid om 2 hoofdtelefoons tegelijktijdig te gebruiken

*\* Gebruik voor het beste resultaat ook een koptelefoon met aptX Low Latency technologie. AptX Low Latency werkt alleen in single-mode.*

## DE

### Streamen Sie TV-Audio auf 2 Bluetooth-Kopfhörer.

- Genießen Sie Ihr Lieblingsfernsehprogramm oder Ihre Musik, ohne andere zu stören.
- Verfügt über digitale Audioeingänge und aptX Technologie für überragende Soundqualität.
- Die beste Lösung für die Tonübertragung Ihres Fernsehers: kein erkennbarer Unterschied zwischen Bild und Ton dank der neuesten aptX Low Latency Technologie.\*
- Einmalige Möglichkeit, 2 Kopfhörer zugleich verwenden zu können.

*\* Für beste Tonqualität sollte auch der Kopfhörer über "aptX Low Latency" Technologie verfügen. AptX Low Latency funktioniert nur im Singlemode.*

## FR

### Diffusez l'audio d'un téléviseur vers 2 casques Bluetooth.

- Profitez de vos programmes TV favoris ou de votre musique, sans déranger les autres.
- Il est doté d'entrées audio numériques et de la technologie Bluetooth aptX pour une expérience musicale supérieure.
- La meilleure solution pour écouter votre téléviseur : pas de différence notable entre l'image et le son grâce à la technologie aptX low latency la plus récente.\*
- Possibilité unique d'utiliser 2 casques simultanément.

*\* Pour de meilleurs résultats, le casque doit être doté de la technologie aptX Low Latency". AptX Low Latency fonctionne uniquement en single-mode.*

## ES

### Transmitir audio del TV a 2 auriculares Bluetooth.

- Disfrutar del programa de televisión favorito o de la música preferida sin molestar a los demás.
- Dispone de entradas de audio digitales y tecnología aptX para una experiencia musical superior.
- La mejor solución para escuchar el audio del TV: gracias a la tecnología aptX low latency más actual no se percibe ninguna asincronidad entre imagen y sonido.\*
- Posibilidad única de usar dos auriculares a la vez.

*\* Para el mejor resultado es necesario que también los auriculares disponen de la tecnología "aptX Low Latency". AptX Low Latency solo funciona en single-mode.*

## IT


### Trasmetti in streaming audio TV a 2 cuffie Bluetooth.

- Goditi i programmi TV o la musica favoriti senza dare fastidio a nessuno.
- Dotato di ingressi audio digitali e tecnologia aptX per un'esperienza musicale superiore.
- La soluzione migliore per ascoltare la TV: nessuna differenza notevole tra immagine e audio, grazie alla più recente tecnologia aptX low latency.\*
- Possibilità unica per usare 2 paia di cuffie contemporaneamente.

*\* Per i risultati ottimali anche le cuffie devono essere dotate dalla tecnologia "aptX Low Latency". L'aptX Low Latency funziona solo in modalità singola.*

**MARMITEK®**

# BoomBoom 55



## Technical specifications

### Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V3.0 + EDR, class 2
Supported codec	AptX Low Latency, aptX, SBC and AAC
Range	Up to 10 metres with class 2 receiver, up to 30 metres with class 1 receiver
Audio delay	AptX Low Latency 32 ~ 40 ms, aptX 60 ~ 80 ms, AAC 90 ~ 150 ms, SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices
Audio frequency range	20 Hz - 20 kHz ( $\pm$ 3 dB)

### Connections


Interface audio input	3.5 mm stereo jack, coax digital stereo, Toslink digital stereo
-----------------------	---

### General

Dimensions (h x w x d)	15 x 59 x 56 mm
Weight	35 grams
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC micro USB adapter (included) or via micro USB cable (included)

## Connections

- 1 AUX audio in
- 2 Coaxial audio in
- 3 Toslink optical audio in
- 4 Power connection



## Order information

### BoomBoom 55

EU version art. nr. 08278 EAN 8718164532788  
UK version art. nr. 08261 EAN 8718164532610

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 60 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x BoomBoom 55
- 1x Micro USB to USB cable | 80 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x Mini-jack audio cable | 70 cm
- 1x Power adapter
- 1x User manual



# BoomBoom 50

Audio transmitter | Bluetooth



- **Plug & play**
- **Advanced pairing technology**
- **Excellent sound quality**

## EN

### Stream TV audio to your Bluetooth headphones.

- Adds a Bluetooth audio transmitter to existing equipment (e.g. TV, audio system, PC, laptop).
- Streams sound from a TV to, for example, your Bluetooth headphones.
- Uses advanced pairing technology.
- Provides excellent sound quality.
- Ideal for the elderly and hearing impaired; hear the TV clearly again! (when used in combination with Bluetooth headphones).

## NL

### Stream audio van tv naar jouw Bluetooth hoofdtelefoon.

- Voegt een Bluetooth audiozender toe aan bestaande apparatuur (bijv. tv, geluidsinstallatie, pc, laptop).
- Streamt geluid van je tv naar bijvoorbeeld je Bluetooth hoofdtelefoon.
- Maakt gebruik van een geavanceerde koppelingstechniek.
- Levert een uitstekende geluidskwaliteit.
- Ideaal voor ouderen en slechthorenden; versta weer alles wat op tv gezegd wordt. (indien gebruikt i.c.m. een Bluetooth hoofdtelefoon).

## DE

### Übertragen Sie Audio von Ihrem Smartphone auf die Kopfhörer.

- Fügt einen Bluetooth Audiosender an Ihre heutigen Geräte hinzu (z.B. TV, Audioanlage, PC, Laptop).
- Streamt den Ton eines Fernsehers beispielsweise auf Ihren Bluetooth Kopfhörer.
- Verwendet die neueste Kopplungstechnik.
- Liefert eine ausgezeichnete Tonqualität.
- Ideal für ältere oder schwerhörige Menschen, die wieder alles, was im Fernsehen gesagt wird, hören können! (bei Verwendung zusammen mit Bluetooth Kopfhörer).

## FR

### Diffusez l'audio d'un téléviseur vers votre casque Bluetooth.

- Ajoute un transmetteur audio Bluetooth à vos appareils existants (par ex. téléviseur, installation audio, PC, ordinateur portable).
- Diffuse le son d'un téléviseur vers par exemple votre casque Bluetooth.
- Utilise une technique d'appairage avancée.
- Offre une excellente qualité du son.
- Idéal pour les personnes âgées et les malentendants ; entendez à nouveau tout ce qui se dit à la télé! (s'il est utilisé en combinaison avec un casque Bluetooth).

## ES

### Transmitir audio del TV al auricular Bluetooth.

- Añade un transmisor de audio a dispositivos ya presentes (p. e. TV, equipo de sonido, PC, portátil).
- Transmite sonido del TV a por ejemplo un auricular Bluetooth.
- Emplea una tecnología de acoplamiento muy avanzada.
- Suministra una excelente calidad de sonido.
- Perfecto para gente mayor o personas con problemas de audición: jenterarse de todo lo que se dice en TV! (en combinación con un auricular Bluetooth).


## IT

### Trasmetti in streaming audio TV alle cuffie Bluetooth.

- Aggiunge un trasmettitore audio Bluetooth ai dispositivi esistenti (p.e. televisore, impianto audio, pc, portatile).
- Invia in streaming il suono del televisore a per esempio le tue cuffie Bluetooth.
- Utilizza una tecnologia di accoppiamento avanzata.
- Fornisce un'eccellente qualità del suono.
- Ideale per anziani e ipoudenti; capire tutto ciò che viene detto in TV! (Se utilizzato con le cuffie Bluetooth).

**MARMITEK®**

# BoomBoom 50



## Technical specifications

### Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V3.0 + EDR, class 2
Supported codec	SBC
Range	Up to 10 metres with class 2 receiver, up to 30 metres with class 1 receiver (clear field)
Audio delay	SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices

### Audio

Audio frequency range	20 Hz - 20 kHz ( $\pm 3$ dB)
-----------------------	------------------------------

### Connections


Interface audio input	3.5 mm jack stereo
-----------------------	--------------------

### General

Dimensions (h x w x d)	13 x 33 x 66 mm
Weight	30 grams
Power supply	USB-A cable (included)

## Connections

- 1 Audio in
- 2 Pairing button
- 3 USB power connector



## Order information

### BoomBoom 50

Art. nr. 08199 EAN 8718164531996

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 60 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x BoomBoom 50
- 1x Mini-jack audio cable | 70 cm
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x USB extension cable
- 1x User manual

# BoomBoom 100

Audio receiver and transmitter in 1 | Bluetooth | AAC, aptX & aptX Low Latency | digital and analogue inputs and outputs | Multipair Partymode (2p.)



- **AptX & aptX Low Latency**
- **AAC**
- **Connect 2 headphones**

## EN Receive audio from a smartphone on your hi-fi system or stream TV audio to your Bluetooth headphones.

- In receiver mode (RX), stream your CD-quality music from your smartphone, PC or tablet to your audio system.
- Suitable for all Bluetooth enabled sound sources such as iPhone, Android phone, iPad, etc.
- Listen to high quality audio via aptX, AAC and digital audio connections.
- In transmitter mode (TX), stream your wireless audio from, for example, your TV to your Bluetooth headphones, without disturbing someone.
- AptX Low Latency enables lag-free TV watching/gaming.
- Possibility to connect 2 Bluetooth headphones simultaneously.
- Can always be used in combination with your existing or new devices, both via analogue and digital audio inputs and outputs.

## FR Recevez l'audio d'un smartphone sur votre chaîne hi-fi ou diffusez l'audio vers votre casque Bluetooth.

- En mode de réception (RX) vous diffusez de la musique à partir de votre smartphone, de votre PC ou de votre tablette vers votre installation audio en qualité CD.
- Convient pour toutes les sources audio Bluetooth tels que iPhone, téléphone Android, iPad etc.
- Ecoutez de l'audio de haute qualité grâce à l'aptX, l'AAC et à des connexions audio numériques.
- En mode de transmission (TX) vous diffusez sans fil de l'audio à partir par exemple de votre téléviseur vers votre casque Bluetooth, sans déranger personne.
- La technologie aptX Low Latency permet de regarder la télévision/faire des jeux sans retard.
- Possibilité de connecter simultanément 2 casques Bluetooth.
- Peut toujours être utilisé en combinaison avec vos appareils existants ou de nouveaux appareils, aussi bien sur des entrées et des sorties audio analogiques que numériques.

## NL Ontvang audio van een smartphone op jouw geluidsinstallatie of stream audio naar jouw Bluetooth hoofdtelefoon.

- In de ontvangst modus (RX) stream je muziek in cd kwaliteit van je smartphone, pc of tablet naar je audio installatie.
- Geschikt voor alle Bluetooth geluidsbronnen zoals iPhone, Android phones, iPad etc.
- Luister naar hoge kwaliteit audio door aptX, AAC en digitale audio aansluitingen.
- In de zender modus (TX) stream je draadloos audio van bijvoorbeeld je tv naar je Bluetooth hoofdtelefoon, zonder iemand tot last te zijn.
- AptX Low Latency maakt tv kijken/gamen zonder vertraging mogelijk.
- Mogelijkheid om 2 Bluetooth hoofdtelefoons tegelijkertijd te verbinden.
- Altijd te gebruiken in combinatie met je bestaande of nieuwe apparaten door zowel analoge als digitale audio in- en uitgangen.

## ES Recibir audio del Smartphone en el sistema de audio o transmitir audio del TV al auricular Bluetooth.

- En modo de recepción (RX): Streaming de música en calidad de CD desde Smartphones, PCs o Tablets al equipo de sonido.
- Se presta para todas las fuentes de audio que disponen de Bluetooth, como por ejemplo iPhone, Android phone, iPad etc.
- Escuchar música en calidad superior gracias a aptX, AAC y conexiones digitales de audio.
- En modo de transmisión (TX): Streaming inalámbrico de audio (por ejemplo) desde TVs a auriculares Bluetooth, ya no molestas a nadie.
- Ver TV/jugar videojuegos sin retraso con aptX Low Latency.
- Posibilidad de conectar 2 auriculares Bluetooth al mismo tiempo.
- Compatible tanto con dispositivos antiguos como también con dispositivos nuevos, gracias a las entradas y salidas de audio digitales y analógicas.

## DE Empfangen Sie Audio von einem Smartphone auf Ihrer Musikanlage oder streamen Sie TV-Audiosignale auf Ihren Bluetooth-Kopfhörer.

- Streamt Ihre Musik im Empfangsmodus (RX) in CD Qualität von Ihrem Smartphone, PC oder Tablet zu Ihrer Stereoanlage.
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
- Hörgenuss in optimaler Audioqualität durch aptX, AAC und digitale Audioanschlüsse.
- Streamt den drahtlosen Ton im Sendermodus (TX) von z.B. Ihrem TV zu Ihrem Bluetooth Kopfhörer, ohne jemanden zu belasten.
- Mit aptX Low Latency wird fernsehen/gamen ohne Verzögerung möglich.
- Möglichkeit, um 2 Bluetooth Kopfhörer zugleich zu verbinden.
- Aufgrund der analogen wie auch digitalen Audio Ein- und Ausgänge jederzeit sowohl mit Ihren heutigen wie auch mit zukünftigen Geräten verwendbar.

## IT Ricevi l'audio da uno smartphone sul sistema audio o trasmetti in streaming audio TV alle cuffie Bluetooth.

- Nel modo di ricezione (RX) inviare in streaming la tua musica in qualità di CD dallo smartphone, pc o tablet all'impianto audio.
- Adatto a tutte le fonti sonore dotate di Bluetooth come iPhone, cellulare Android, iPad, ecc.
- Ascoltare audio di alta qualità attraverso connessioni aptX, AAC e audio digitale.
- Nel modo di trasmissione (TX) inviare in streaming senza fili audio di p.e. il televisore alla cuffia Bluetooth, senza disturbare nessuno.
- Grazie all'aptX Low Latency è possibile guardare tv /giocare senza ritardo.
- Possibilità di collegare contemporaneamente 2 cuffie Bluetooth.
- Può essere usato in combinazione con dispositivi esistenti o nuovi, sia tramite ingressi ed uscite audio analogici che digitali.

**MARMITEK®**

# BoomBoom 100



## Technical specifications

### Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V 4.1, class 2
Supported codec	AptX Low Latency, aptX, AAC and SBC
Range	Up to 10 metres with class 2 receiver/transmitter, up to 15 metres with class 1 receiver/transmitter
Audio delay	aptX Low Latency 32 ~ 40 ms, aptX 60 ~ 80 ms, AAC 90 ~ 150 ms, SBC 170 ~ 270 ms
Pairing memory	Up to 8 devices
Multipair Party mode	Up to 2 devices simultaneously

### Audio

Audio frequency range	20 Hz ~ 48 kHz ( $\pm 3$ dB)
-----------------------	------------------------------

### Connections

Interface audio input	3.5 mm jack, Toslink digital stereo
Interface audio output	3.5 mm jack, Toslink digital stereo

### General

Dimensions (h x w x d)	20 x 105 x 25 mm
Weight	25 grams
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC micro USB adapter (included) or via micro USB cable (included)
Idle power consumption	0.2 W

## Connections

- 1 Micro USB power
- 2 3.5 mm AUX audio out
- 3 Toslink optical audio out
- 4 Toslink optical audio in
- 5 3.5 mm AUX audio in
- 6 TX/Off/RX switch



## Order information

### BoomBoom 100

EU version art. nr. 08330 EAN 8718164533303

UK version art. nr. 08319 EAN 8718164533198

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x BoomBoom 100
- 1x Mini-jack adapter cable | 15 cm
- 1x Micro USB to USB cable | 80 cm
- 1x Mini-jack audio cable | 150 cm
- 1x Toslink (optical) audio cable | 120 cm
- 1x USB power adapter
- 1x User manual

# BoomBoom 460

Audio receiver | Bluetooth | including amplifier | aptX



- **AptX**
- **Speaker output**
- **Extra AUX input**

## EN

### Receive audio from a smartphone on your speakers.

- Listen to music or internet radio from your smartphone or tablet directly on your own passive speakers.
- The unique combination of a Bluetooth receiver and the superior digital amplifier delivers 2x 20 W RMS, sufficient for the most critical applications.
- Allows you to reuse your old passive speakers.
- Can be used with every speaker in every situation: mounted in the kitchen, bath, bedroom or study, but also for outdoor speakers.
- Includes latest aptX technology for superior sound quality.
- With extra AUX input for use with PC or MP3 players without Bluetooth.
- Compact design with solid aluminum casing and simple operation.

## FR

### Diffusez l'audio de votre smartphone vers des enceintes.

- Ecoutez de la musique ou la radio internet depuis votre smartphone ou votre tablette PC directement par le biais de vos propres enceintes passives.
- La combinaison unique d'un récepteur Bluetooth et d'un amplificateur numérique de qualité supérieure délivre une puissance de 2x 20 W RMS, amplement suffisant pour les applications les plus critiques.
- Il vous permet de réutiliser vos anciennes enceintes passives.
- Il peut être utilisé avec n'importe quelle enceinte dans n'importe quelle situation : il peut être intégré dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre à coucher ou dans le bureau, mais également pour des enceintes extérieures.
- Est doté des dernières technologies aptX pour une expérience musicale supérieure.
- Avec une entrée auxiliaire supplémentaire pour une utilisation avec un PC ou un lecteur MP3 sans Bluetooth.
- Design compact avec un boîtier en aluminium massif et un maniement simple.

## NL

### Ontvang audio van een smartphone op jouw luidsprekers.

- Beluister muziek of internetradio vanaf smartphone of tablet direct op je eigen passieve luidsprekers.
- De unieke combinatie van een Bluetooth ontvanger en digitale versterker levert 2x 20 W RMS, genoeg voor de meest kritische toepassingen.
- Maakt het mogelijk om je oude passieve luidsprekers te hergebruiken.
- Te gebruiken met iedere luidspreker in elke situatie: inbouw in de keuken, bad-, slaap- of studeerkamer, maar ook voor outdoor luidsprekers.
- Beschikt over de nieuwste aptX technologie voor superieure muziekbeleving.
- Met extra AUX ingang voor gebruik met pc of mp3 spelers zonder Bluetooth.
- Compact design met massieve aluminium behuizing en eenvoudige bediening.

## ES

### Recibe el audio desde el Smartphone en los altavoces.

- Escucha música o radio en internet desde el smartphone o tableta directamente en tus altavoces pasivos.
- La única combinación de un receptor Bluetooth con un amplificador digital superior, dispone de 2x 20 W RMS, suficiente para las aplicaciones más exigentes.
- Ofrece la posibilidad de seguir empleando los viejos altavoces pasivos.
- Se puede usar con cada tipo de altavoz y en todas las situaciones: con altavoces empotrados en la cocina, el cuarto de baño, el dormitorio o el despacho, pero también con altavoces móviles al aire libre.
- Dispone de la tecnología aptX más reciente para una experiencia de música superior.
- Con entrada auxiliar adicional para uso con PC o reproductores de MP3 sin Bluetooth.
- Diseño compacto con gabinete de aluminio robusto y manejo simple.

## DE

### Empfangen Sie Musik von Ihrem Smartphone auf Ihren Lautsprechern.

- Hören Sie Musik oder Internetradio auf Ihrem Smartphone oder Tablet sofort über Ihre eigenen, passiven Lautsprecher.
- Die besondere Kombination eines Bluetooth Empfängers und Digitalverstärkers liefert 2x 20 W RMS, genug für die anspruchsvollsten Anwendungen.
- Macht es möglich, herkömmliche, passive Lautsprecher wieder in Gebrauch zu nehmen.
- Mit allen Lautsprechern in allen Situationen zu verwenden: Einbau in der Küche, im Bade-, Schlaf- oder Arbeitszimmer, aber auch für Outdoor Lautsprecher.
- Mit neuester aptX Technologie für ein herausragendes Musikerlebnis.
- Mit zusätzlichem AUX-Eingang für Nutzung mit PC oder MP3 Playern ohne Bluetooth.
- Kompaktes Design mit massivem Aluminiumgehäuse und einfacher Bedienung.


## IT

### Ricevi contenuti audio dallo smartphone sugli altoparlanti.

- Ascoltare la musica o radio internet dallo smartphone o dal tablet direttamente via gli altoparlanti passivi.
- La combinazione unica di un ricevitore Bluetooth e un amplificatore digitale di qualità superiore fornisce 2x 20 W RMS, sufficiente per le applicazioni più critiche.
- Rende possibile il riutilizzo dei tuoi vecchi altoparlanti passivi.
- Può essere usato con ogni altoparlante in ogni situazione: incorporato in cucina, bagno, camera da letto o studio, ma anche per altoparlanti esterni.
- È provvisto della tecnologia più avanzata aptX per un'esperienza musicale superiore.
- Con extra uscita aux per l'uso con PC o lettori MP3 senza Bluetooth.
- Design compatto con alloggiamento di alluminio e un'operazione semplice.

**MARMITEK®**

# BoomBoom 460



## Technical specifications

### Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP
Bluetooth version	V3.0 + EDR, class 2
Supported codec	AptX, SBC
Range	Up to 10 metres with class 2 transmitter, up to 30 metres with class 1 transmitter
Audio delay	AptX 60 ~ 80ms, SBC 170 ~ 270ms
Pairing memory	Up to 8 devices

### Audio

Audio frequency range	20 Hz ~ 20 kHz ( $\pm$ 3dB)
Speaker impedance	8 Ohm

### Connections


Interface audio input	3.5 mm jack stereo
Interface audio output	Speaker connections

### General

Dimensions (h x w x d)	45 x 133 x 88 mm
Weight	275 grams
Ambient temperature	-5 °C ~ +40 °C
Storage temperature	-10 °C ~ +55 °C
Power	2x 20 W (rms)
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 12 VDC adapter (included)
Idle power consumption	< 2 W

## Connections

- 1 Audio input
- 2 Audio output R (right)
- 3 Audio output L (left)
- 4 DC power



## Order information

### BoomBoom 460


EU version art. nr. 08232 EAN 8718164532320  
UK version art. nr. 08215 EAN 8718164532153

Packaging size (h x w x d): 224 x 254 x 64 mm

## Set includes

- 1x BoomBoom 460
- 1x Mini-jack audio cable | 80 cm
- 1x Power cable | 150 cm
- 1x Power adapter
- 1x User manual

## BoomBoom 430™



### EN Use Bluetooth to stream your music directly to passive speakers

- Listen to music or internet radio from your smartphone or tablet directly on your own passive speakers.
- The unique combination of a Bluetooth receiver and the superior digital amplifier delivers 2x40W RMS, sufficient for the most critical applications.
- Allows you to reuse your old passive speakers.
- Can be used with every speaker in every situation: mounted in the kitchen, bath, bedroom or study, but also for outdoor speakers.
- Includes a convenient standby function: always ready to connect to.

### DE Musik über Bluetooth direkt zu passiven Lautsprechern streamen

- Hören Sie Musik oder Internetradio auf Ihrem Smartphone oder Tablet sofort über Ihre eigenen, passiven Lautsprecher.
- Die besondere Kombination eines Bluetooth Empfängers und beispiellosen Digitalverstärkers liefert 2x40W RMS, genug für die anspruchsvollsten Anwendungen.
- Macht es möglich, herkömmliche, passive Lautsprecher wieder in Gebrauch zu nehmen.
- Mit allen Lautsprechern in allen Situationen zu verwenden: Einbau in der Küche, im Bade-, Schlaf- oder Arbeitszimmer, aber auch für Outdoor Lautsprecher.
- Mit praktischer Stand-by Funktion: immer bereit, sofort zu verbinden.

### FR Diffusez de la musique directement vers des enceintes passives par le biais de Bluetooth

- Ecoutez de la musique ou la radio internet depuis votre smartphone ou votre tablette PC directement par le biais de vos propres enceintes passives.
- La combinaison unique d'un récepteur Bluetooth et d'un amplificateur numérique de qualité supérieure délivre une puissance de 2x40W RMS, amplement suffisant pour les applications les plus critiques.
- Il vous permet de réutiliser vos anciennes enceintes passives.
- Il peut être utilisé avec n'importe quelle enceinte dans n'importe quelle situation : il peut être intégré dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre à coucher ou dans le bureau, mais également pour des enceintes extérieures.
- Avec fonction de veille pratique : toujours prêt pour une connexion instantanée.

### ES Transmite la música por Bluetooth directamente a tus altavoces pasivos

- Escucha música o radio en internet desde el smartphone o tableta directamente en tus altavoces pasivos.
- La única combinación de un receptor Bluetooth con un amplificador digital superior, dispone de 2x40W RMS, suficiente para las aplicaciones más exigentes.
- Ofrece la posibilidad de seguir empleando los viejos altavoces pasivos.
- Se puede usar con cada tipo de altavoz y en todas las situaciones: con altavoces empotrados en la cocina, el cuarto de baño, el dormitorio o el despacho, pero también con altavoces móviles al aire libre.
- Con función de stand-by muy cómoda: siempre dispuesto a conectar.

### IT Streaming de música via Bluetooth direttamente ad altoparlanti passivi

- Ascoltare la musica o radio internet dallo smartphone o dal tablet direttamente via gli altoparlanti passivi.
- La combinazione unica di un ricevitore Bluetooth e un amplificatore digitale di qualità superiore fornisce 2x40W RMS, sufficiente per le applicazioni più critiche.
- Rende possibile il riutilizzo dei tuoi vecchi altoparlanti passivi.
- Può essere usato con ogni altoparlante in ogni situazione: incorporato in cucina, bagno, camera da letto o studio, ma anche per altoparlanti esterni.
- Con modalità standby conveniente: sempre pronto al collegamento diretto.

### NL Stream je muziek via Bluetooth direct naar passieve luidsprekers

- Beluister muziek of internetradio vanaf je smartphone of tablet direct op je eigen passieve luidsprekers.
- De unieke combinatie van een bluetooth ontvanger en de superieure digitale versterker levert 2x40W RMS, genoeg voor de meest kritische toepassingen.
- Maakt het mogelijk om je oude passieve luidsprekers te hergebruiken.
- Te gebruiken met iedere luidspreker in elke situatie: inbouw in de keuken, bad, slaaf of studeer kamer, maar ook voor outdoor luidsprekers.
- Met handige standby-functie: altijd klaar om direct mee te verbinden.

# BoomBoom 430™



## Technical data

### General specifications

Supply voltage	100-240VAC
Output Power	2 x 40 W (RMS)
Range	Up to 10 metres with Class 2 source. Up to 30 metres with Class 1 source.
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Dynamic range	typ. 95 dBA
Total harmonic distortion (THD+N)	0.04 % @ 20 W, 1 kHz
Idle Power Consumption:	< 2W
Power efficiency	93%
Channel separation	77 dB
LED	Link
Antenna	extern, omnidirectional
Antenna Gain	2 dBi
Antenna Port Impedance	50 ohm
weight	110 grams
size (W x D x H)	91 x 86 x 19 mm
Operation temperature	- 5 - +40°C
Storage temperature	-10 - +55°C

### Bluetooth

Bluetooth Frequency	2.402GHz~2.480GHz ISM Band
Bluetooth version	3,0
Supported Bluetooth profiles:	A2DP, AVRCP
Supported Codec	SBC (sub band codec)
Bluetooth Class	II

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

## Marmitek videos



Scan the QR code to watch our online product videos.

Or visit the Marmitek video website:  
[www.marmitek.com/videos](http://www.marmitek.com/videos)

## Set includes



1x BoomBoom 430



1x Energy saving switched mode power supply




1x User manual  
English, Deutsch, Francais,  
Espanol, Italiano, Nederlands.

## Order information

<b>BoomBoom 430™</b>	EU Version	Art.nr. 08226	EAN 8718164532269
	UK Version	Art.nr. 08211	EAN 8718164532115
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)	77x130x155 mm	

## Works with



All versions iPhone, Android Phone, Symbian Phone, iPod touch, iPad, Android tablet, Windows tablet, Laptop with stereo Bluetooth.



## BoomBoom 77™



### EN Suitable for all Bluetooth® enabled sound sources.

- Suitable for all Bluetooth® enabled sound sources such as iPhone, Android phone, iPad, etc.
  - In combination with a Marmitek Bluetooth audio transmitter, it's the perfect solution for also receiving your TV's sound on your existing headphones wirelessly.
  - No noticeable lag between image and sound, thanks to the latest aptX Low Latency® technology. \*)
  - Ideal as a portable solution, with its own volume control and built-in battery.
  - Features aptX® technology for high-quality audio.
- \* In order to utilise aptX low latency, the Bluetooth audio transmitter should also be equipped with this technology.

### DE Geeignet für alle Bluetooth® fähigen Tonquellen.

- Geeignet für alle Bluetooth® fähigen Tonquellen wie iPhone, Android phone, iPad usw.
  - Gemeinsam mit einem Marmitek Bluetooth Audio Transmitter die Lösung, um auch den Ton des Fernsehers drahtlos auf Ihrem heutigen Kopfhörer zu empfangen.
  - Kein erkennbarer Unterschied zwischen Bild und Ton dank der neuesten aptX Low Latency® Technologie \*).
  - Durch eigene Regelung der Lautstärke und eingebaute Batterie die ideale mobile Lösung.
  - Besitzt aptX® Technologie für hervorragende Tonqualität.
- \* Für Verwendung von aptX low Latency muss auch der Bluetooth Audio Transmitter über diese Technologie verfügen.

### FR Convient pour toutes les sources audio Bluetooth® tels.

- Convient pour toutes les sources audio Bluetooth® tels que iPhone, téléphone Android, iPad etc.
  - C'est la solution idéale pour recevoir également, en combinaison avec un transmetteur audio Bluetooth Marmitek, le son de votre téléviseur sans fil sur votre casque actuel.
  - Pas de différence notable entre l'image et le son grâce à la technologie aptX low latency® la plus récente \*).
  - Idéal comme solution portable grâce à sa propre commande de volume et à la pile intégrée.
  - Il est doté de la technologie Bluetooth aptX® pour une qualité du son optimale.
- \* Pour utiliser l'aptX low latency le transmetteur audio Bluetooth doit également être doté de cette technologie.

### ES Se presta para todas las fuentes de audio que disponen de Bluetooth®.

- Se presta para todas las fuentes de audio que disponen de Bluetooth®, como por ejemplo iPhone, Android phone, iPad etc.
  - En combinación con un Marmitek transmisor de audio Bluetooth, ofrece la solución perfecta para transmitir el sonido del TV inalámbricamente al auricular.
  - Gracias a la tecnología aptX low latency® más actual no se percibe ninguna asincronidad entre imagen y sonido \*).
  - Con propio control de volumen y pila incorporada una perfecta solución portatil.
  - Dispone de tecnología aptX® para una excelente calidad de sonido.
- \* Para poder usar aptX low latency, es necesario que también el transmisor de audio Bluetooth disponga de esta tecnología.


### IT Adatto a tutte le fonti sonore dotate di Bluetooth®.

- Adatto a tutte le fonti sonore dotate di Bluetooth® come iPhone, cellulare Android, iPad, ecc.
  - In combinazione con un trasmettitore audio Bluetooth di Marmitek, è la soluzione perfetta per ricevere in modalità wireless anche l'audio del televisore sulla cuffia esistente.
  - Nessuna differenza notevole tra immagine e audio, grazie alla più recente tecnologia aptX low latency® \*).
  - È ideale come soluzione portatile grazie alla propria regolazione di volume e la batteria interna.
  - Dotato della tecnologia aptX® per alta qualità sonora.
- \* Per poter usare Low Latency aptX (bassa latenza), anche il trasmettitore audio Bluetooth deve essere dotato di questa tecnologia.

### NL Geschikt voor alle met Bluetooth® uitgeruste geluidsbronnen.

- Geschikt voor alle met Bluetooth® uitgeruste geluidsbronnen zoals iPhone, Android phone, iPad etc.
  - In combinatie met een Marmitek Bluetooth audio transmitter de perfecte oplossing om ook het geluid van de tv draadloos te ontvangen op je bestaande hoofdtelefoon.
  - Geen merkbaar verschil tussen beeld en geluid dankzij de nieuwste aptX low latency® technologie \*).
  - Ideaal als portable oplossing door eigen volume regeling en ingebouwde batterij.
  - Beschikt over aptX® technologie voor hoge geluidskwaliteit.
- \* Om gebruik te maken van aptX low latency moet ook de Bluetooth audio transmitter beschikken over deze technologie.

# BoomBoom 77™



## Technical data

DC Power via Micro USB:	5V
Audio Output	3.5mm stereo jack connector
Supported Bluetooth profiles:	A2DP
Supported Codec:	SBC, aptX, aptX Low Latency
Audio Latency	SBC, aptX, Up to 150 ms aptX Low Latency, up to 40 ms
Bluetooth version:	Bluetooth 3.0 + EDR
Range (free field):	Up to 10 metres with Class 2 source. Up to 30 metres with Class 1 source.
Frequency response	20~20 KHz (± 3 dB)
Channel Separation Audio R/L	85 dB
SNR (nominal, Audio RL)	70 dB
total harmonic distortion (nominal, Audio RL)	0.05%
Sample rate	Up to 44,1 KHz
Dimension	40 x 50 x 12 mm
Weight:	20 g
Operating temperature	-10°C ~ +55°C
Storage temperature	-20°C ~ +60°C

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

## Set includes



1x BoomBoom 77



1x Jack Adapter



1x Micro usb cable, length 80 cm



1x User manual

## Order information

### BoomBoom 77

Art.nr. 08284

EAN 8718164532849

### Gift box

Size (LxWxH)

155x130x60 mm

## Also available

### BoomBoom 55 HD Bluetooth audio transmitter with aptX Low Latency



EU Art.nr. 08278  
UK Art.nr. 08261

## Marmitek videos



Scan the QR code to watch our online product videos.

Or visit the Marmitek video website:  
[www.marmitek.com/videos](http://www.marmitek.com/videos)

# BoomBoom 560

Headphones | Bluetooth | over-ear



- **Over-ear**
- **8 hours battery**
- **Built-in microphone**

## EN

### Enjoy your music wirelessly.

- Great digital audio quality, with clear mid tones and deep bass sound.
- Over-the-ear (circumaural) headphones with imitation leather ear pads, for blocking external sounds.
- Includes a rechargeable battery for over 8 hours of audio enjoyment.
- Suitable for all Bluetooth enabled audio sources, such as iPad/iPhone, Android smartphones, tablets and laptops.

## FR

### Profitez de votre musique sans fil.

- Qualité fantastique du son numérique, avec des sons moyens clairs et des sons de basse profonds.
- Casque over-ear (circumaural) avec coussinets en simili cuir, pour bloquer le bruit extérieur.
- Batterie rechargeable pour plus de 8 heures de plaisir musical.
- Convient pour toutes les sources audio Bluetooth telles que iPad/iPhone, smartphones Android, tablettes et ordinateurs portables.

## NL

### Geniet draadloos van muziek.

- Fantastische digitale geluidskwaliteit, met heldere middentonen en diep basgeluid.
- Over-ear (circumaural) koptelefoon met kunstlederen oorkussens, voor het blokkeren van extern geluid.
- Met oplaadbare batterij voor meer dan 8 uur luisterplezier.
- Geschikt voor alle met Bluetooth uitgeruste geluidsbronnen zoals iPad/iPhone, Android smartphones, tablets en laptops.

## ES

### Disfruta inalámbricamente de la música.

- Calidad digital de sonido fantástica con tonos medios muy claros y un bajo profundo.
- Auriculares over-ear (circumaural) con almohadillas de cuero artificial para bloquear sonidos externos.
- Con pila recargable para más de 8 horas de placer.
- Apto para todas las fuentes de audio equipadas con Bluetooth como iPad/iPhone, Blackberry, Android smartphones, tablets y portátiles.

## DE

### Hören Sie die Musik überall drahtlos.

- Fantastische digitale Tonqualität, mit hellen Mitteltönen und wunderbarem, tiefen Bass.
- Over-the-ear (circumaural) Kopfhörer mit kunstledernen Ohrmuscheln, die externe Geräusche blockieren.
- Mit wieder aufladbarem Akku für über 8 Stunden langen Musikgenuss.
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPad/iPhone, Android Smartphones, Tablets und Laptops.


## IT

### Gustare senza fili la musica.

- Qualità sonora digitale eccellente, con toni medi chiari e un suono dei bassi profondo.
- Cuffia over-ear (circumaural) con padiglioni in similpelle, per bloccare i suoni esterni.
- Con batteria ricaricabile per più di 8 ore di divertimento.
- Adatto a tutte le fonti sonore dotate di Bluetooth come iPad/iPhone, smartphone Android, pc tablet e portatili.

**MARMITEK®**

# BoomBoom 560



## Technical specifications

### Bluetooth

Bluetooth supported profiles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Bluetooth version	V4.0
Supported codec	SBC
Pairing memory	Up to 8 devices
Range	Up to 10 metres with class 2 source, up to 15 metres with class 1 source

### Audio

Audio input	Mini stereo jack
Operation	On headphones and audio source
Phone functions	Answer call, end call, redial number
Audio functions	Volume +/-, next/previous track, pause, play, power

### Battery

Battery Li-ion	3.7 V
Battery power	320 mAh
Battery charging voltage	5 V
Charging time	3 - 4 hours
Operating time	8 - 10 hours

### Microphone

Microphone unit	4x 1.5 mm
Sensitivity	-52 ± 3dB
Directional sensitivity	All-around
Impedance	≤ 2.2k Ohm
Frequency response	30 Hz - 16 kHz

### Drivers


Driver diameter	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	113 ± 3 dB S.P.L at 1 kHz
Output power	20 mW RMS
Output power	50 mW PMPO
Signal to noise ratio	≥ 82 dB
Frequency response	20 Hz - 20 kHz

### General

Headband	Fully adjustable
Weight	210 grams

## Connections

- 1 Pause/play
- 2 Previous track
- 3 Next track
- 4 Line-in jack
- 5 Power
- 6 Volume +
- 7 Volume -
- 8 USB jack
- 9 Microphone



## Order information

### BoomBoom 560


Art. nr. 08122 EAN 871864531224

Packaging size (h x w x d): 250 x 200 x 55 mm  
(height incl. eurolock: 280 mm)

## Set includes

- 1x BoomBoom 560
- 1x Micro USB to USB cable | 80 cm
- 1x Mini-jack audio cable | 80 cm
- 1x User manual

## BoomBoom 577™



**EN** Ideal on the couch, on trains or buses, when riding a bike or during gaming.

- Supports aptX and AAC audio, for extra high quality sound.
- aptX Low Latency enables lag-free TV watching/gaming.
- Includes a rechargeable battery for over 15 hours of audio enjoyment.
- Hands-free calling, thanks to the built-in microphone.
- Includes hard cover travel case for safe storage.

**DE** Ideal auf der Couch, im Zug oder Bus, auf dem Rad oder während des Gamens.

- Unterstützt aptX und AAC Audio und gewährleistet extra hohe Tonqualität.
- Mit aptX Low Latency wird fernsehen/ gamen ohne Verzögerung möglich.
- Mit wieder aufladbarem Akku für über 15 Stunden langen Musikgenuss.
- Freisprechanrufe dank eingebautem Mikrofon.
- Inklusiv Hardcover Reiseetui für sichere Aufbewahrung.

**FR** Idéal sur le canapé, dans le train ou en bus, en vélo ou pendant les jeux.

- Supporte l'audio aptX et AAC pour une qualité du son optimale.
- La technologie aptX Low Latency permet de regarder la télévision/faire des jeux sans retard.
- Batterie rechargeable pour plus de 15 heures de plaisir musical.
- Téléphonez en mains libres grâce au microphone intégré.
- Y compris un étui de transport rigide pour un stockage en toute sécurité.

**ES** Perfecto para el sofá, el tren o autobús, en la bici o mientras está jugando un videojuego.

- Soporta aptX y AAC audio para una calidad excelente de sonido.
- Ver TV/jugar videojuegos sin retraso con aptX Low Latency.
- Con pila recargable para más de 15 horas de placer.
- Llamadas en modo manos libres con el micrófono incorporado.
- Con estuche de transporte duro y muy seguro.


**IT** È ideale per l'uso sul divano, in treno, autobus e bicicletta o durante i videogiochi.

- Supporta aptX ed audio AAC per un suono di elevata qualità.
- Grazie all'aptX Low Latency è possibile guardare TV /giocare senza ritardo.
- Con batteria ricaricabile per più di 15 ore di divertimento.
- Telefonare a mani libere grazie all'microfono incorporato.
- Compresa custodia da viaggio copertura dura per una protezione sicura.

**NL** Ideaal op de bank, in de trein of bus, op de fiets of tijdens het gamen.

- Ondersteunt aptX en AAC audio voor een extra hoge geluidskwaliteit.
- aptX Low Latency maakt tv kijken en gamen zonder vertraging mogelijk.
- Met oplaadbare accu voor meer dan 15 uur luisterplezier.
- Bel handsfree dankzij de ingebouwde microfoon.
- Inclusief hardcover travel case om veilig op te bergen.

# BoomBoom 577™



## Technical data

Bluetooth version	V4.1
Supported Bluetooth profiles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Multipair	Up to 2 connections
Supported Codec	SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency
Audio Latency	SBC, AAC, less than 250 ms aptX, less than 70 ms aptX Low Latency, less than 40 ms
Range	Up to 10 meters with Class 2 > <2 connection Up to 30 meters with Class 2 > <1 connection
Battery Li-ion	3.7 V
- Battery Capacity	320 mAh
- Battery Charging Voltage	5 V
- Charger Time	3-4 hours max
- Battery working time	15-20 hours
- Stand-by time	Up to 180 hours
Audio input	Jack 3.5 mm stereo
Operation	On headphones and audio source
Phone functions	Answer call, end call, redial
Audio functions	Volume+, Volume-, Next song, Previous song, Power
Headband	Fully adjustable
Weight	210 grams
Operation temperature	-10°C ~ +55°C
<b>Microphone</b>	
Microphone unit	4 x 1.5 mm
Sensitivity	-42 +/-3 dB
Directional sensitivity	Omni-directional
Impedance	≤ 2,2 kilo-ohm
Frequency response	30 Hz -16 kHz
<b>Drivers</b>	
Driver diameter	40 mm
Impedance	32 ohm
Sensitivity	113±3 dB S.P.L. at 1 kHz
Output power	20 mW RMS
Output power	50 mW PMPO
Signal To Noise Ratio	≥ 82 dB
Frequency response	20 Hz - 20 kHz

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

## Set includes



1x BoomBoom 577



1x Travel Case



1x Gold plated stereo jack cable, length 160 cm




1x Micro usb cable, length 80 cm



1x User guide

## Works with



All versions iPhone, Android Phone, Symbian Phone, iPod touch, iPad, Android tablet, Windows7 tablet, Laptop with stereo Bluetooth.

## Marmitek videos



Scan the QR code to watch our online product videos.

Or visit the Marmitek video website:  
[www.marmitek.com/videos](http://www.marmitek.com/videos)

## Order information

<b>BoomBoom 577</b>	Art.nr. 08322	EAN 8718164533228
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)	200x250x55 mm

Copyrights: iPhone, iPad, iPod, Android, Symbian and Bluetooth are registered trademarks. These are the property of their respective owners.  
All rights reserved.

**Smart Solutions at Home**



## BoomBoom 380™



Phone, Tablet, Laptop  
or any other Bluetooth device



### EN Enjoy your favourite music anywhere

- Wirelessly enjoy music from your smartphone or tablet PC anywhere (kitchen, garden, garage, etc.).
- Superb sound quality with clear mids and deep bass.
- Need some serious beats at the park or beach? With batteries, you can take it anywhere.
- Rainwater proof, making it very suitable for outdoor use.
- Suitable for all Bluetooth-enabled audio sources such as iPad/iPhone, Blackberry, Android smartphones, tablets and laptops.
- With additional aux-input for wired use with TV, amplifier, CD/MP3/MP4 player.

### DE Genießen Sie Ihre Musik an jedem gewünschten Ort

- Genießen Sie überall (Küche, Garten, Garage usw.) schnurlos die Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC.
- Fantastische Tonqualität, mit hellen Mitteltönen und wunderbarem, tiefen Bass.
- Einmalige Beats im Park oder am Strand gewünscht? Das Gerät kann mit dem Akku überallhin mitgenommen werden.
- Wasserdicht und somit sehr geeignet für Verwendung im Freien.
- Geeignet für alle Bluetooth fähigen Tonquellen wie iPad/iPhone, Blackberry, Android Smartphones, Tablets und Laptops.
- Mit zusätzlichem AUX-Eingang für verdrahtete Verwendung mit TV, Verstärker, CD-/MP3-/MP4 Player.

### FR Profitez partout de votre musique favorite

- Profitez partout (dans la cuisine, dans le jardin, au garage etc.) sans fil de la musique de votre Smartphone ou de votre tablette-pc.
- Qualité du son fantastique, avec des sons moyens clairs et des sons de basse profonds.
- Vous souhaitez avoir de bons beats dans le parc ou à la plage ? Avec des piles vous l'emporter partout avec vous.
- Etanche à la pluie et donc très approprié pour une utilisation en extérieur.
- Convient pour toutes les sources audio Bluetooth telles que iPad/iPhone, Blackberry, Smartphones Android, tablettes et ordinateurs portables.
- Avec une entrée auxiliaire supplémentaire pour une utilisation filaire avec un téléviseur, un amplificateur, un lecteur de CD/MP3/MP4.

### ES Disfruta en todas partes de tu música favorita

- Disfruta sin cables en todas partes (cocina, jardín, garaje, etc.) de la música guardada en su Smartphone, tableta o pc.
- Fantástica calidad de sonido, con tonos medios muy claros y un bajo profundo.
- ¿Quiere escuchar en el parque o en la playa imponentes ritmos? Con pilas se lo lleva a todas partes.
- Resistente a la lluvia y por lo tanto muy adecuado para uso exterior.
- Adecuado para todas las fuentes de sonido equipadas con Bluetooth como por ejemplo iPad/iPhone, Blackberry, Android Smartphones, tabletas y ordenadores portátiles.
- Con una entrada auxiliar adicional para uso cableado con TV, amplificador, reproductor de CD-/MP3-/MP4.


### IT Goditi la tua musica preferita ovunque

- Goditi ovunque (cucina, giardino, garage, ecc.) senza fili la musica dallo smartphone o dal tablet pc.
- Eccellente qualità del suono con medi chiari e bassi profondi.
- Vuoi le battute serie nel parco o in spiaggia? Grazie alle batterie puoi portarlo ovunque.
- Resistente all'acqua piovana e quindi molto adatto all'uso esterno.
- Adatto a tutte le sorgenti sonore dotate di Bluetooth come iPad/iPhone, Blackberry, Android smartphone, tablet pc e portatili.
- Con ulteriore ingresso AUX per l'uso con cavo per TV, amplificatore, lettore CD-/MP3-/MP4.

### NL Geniet overal van je favoriete muziek

- Geniet overal (keuken, tuin, garage enz.) draadloos van muziek van je smartphone of tablet- pc.
- Fantastische geluidskwaliteit, met heldere middentonen en diep basgeluid.
- Wil je serieuze beats in het park of op het strand? Met batterijen neem je hem overal mee naartoe.
- Regenwaterdicht en dus zeer geschikt voor buitengebruik.
- Geschikt voor alle met Bluetooth uitgeruste geluidsbronnen zoals iPad/iPhone, Blackberry, Android smartphones, tablets en laptops.
- Met extra aux-ingang voor bedraad gebruik met TV, versterker, CD-/MP3-/MP4speler.

# BoomBoom 380™



## Technical data

Supply voltage:	100-240VAC 9V 1.2A 6x 'D' size Alkaline Battery (not included) 6x 'D' size Ni-MH 1.2V 4500mAh Marmitek Rechargeable Battery (not included) 6x 'D' size Ni-MH 1.2V 2500mAh Marmitek Rechargeable Battery (not included)
Power Consumption:	< 0.5W standby < 10W operation 7W for charging
Bluetooth Frequency:	2.402GHz~2.480GHz ISM Band
Bluetooth version:	V2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) Class II
Range:	Up to 30 metres with Class 2 source
Range:	Up to 50 metres with Class 1 source
Charger Time:	4~8 hours, depending on the battery mAh
Battery Life:	8~48 hours, depending on the volume and battery mAh
Audio Input Connection:	3.5mm plug
Audio functions:	Volume+, Volume-, Next song, previous song, power
Total Harmonic Distortion :	1.5%
Output power (RMS) :	5W
Output power (PMPO) :	10W
Signal to Noise Ratio S/N:	65dB
Frequency response:	50-12000 Hz
Cables:	1M long, 3.5mm plug
Waterproofness:	IPX3 (rainwater proof)
Ambient temperature:	-10°C to +50°C (Operation) -20°C to +70°C (storage)
weight	2 Kgs
Dimension:	282 x 200 x 200 (mm)

Specifications may be modified without prior notice.

## Set includes



1x BoomBoom 380 Outdoor XL Bluetooth Speaker

1x 3,5 mm jack audio cable, 110 cm

1x Power supply, cable 180 cm

1x User manual

## Order information

<b>BoomBoom 380</b>	EU Version	Art.nr. 08133	EAN 8718164531330
	UK Version	Art.nr. 08151	EAN 8718164531514
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)	276x218x308 mm	

Copyrights: iPhone, iPad, iPod, Android, Symbian and Bluetooth are registered trademarks. These are the property of their respective owners. All rights reserved.


## Marmitek videos



Scan the QR code to watch our online product videos.

Or visit the Marmitek video website:  
[www.marmitek.com/videos](http://www.marmitek.com/videos)

## Works with



All versions iPhone, Android Phone, Symbian Phone, iPod touch, iPad, Android tablet, Windows7 tablet, Laptop with stereo Bluetooth.



# Audio Anywhere 625

Audio transmitter | digital wireless | stereo



- Easy to install
- Interference free transmission
- Connect multiple receivers

## EN Create a wireless audio connection between TV and hi-fi system.

- Transmit the sound from your TV or computer wirelessly to your hi-fi system or home cinema set.
- Listen to the music you are playing in the living room and in other rooms (e.g. kitchen/conservatory) simultaneously.
- Digital technology for interference-free CD quality.
- Easy to connect and use.
- Multiple receivers can be connected to one transmitter.

## NL Maak een draadloze audio connectie tussen tv en geluidsinstallatie.

- Stuur het geluid van je tv of computer draadloos door naar je geluidsinstallatie of home cinema set.
- Luister in een andere ruimte (bv. keuken, serre) naar dezelfde muziek als in de woonkamer.
- Digitale technologie voor storingsvrije cd-kwaliteit.
- Gemakkelijk aan te sluiten en te gebruiken.
- Aan een zender kunnen meerdere ontvangers gekoppeld worden.

## DE Stellen Sie eine drahtlose Audioverbindung zwischen Fernsehgerät und Musikanlage her.

- Senden Sie den Ton Ihres Fernsehers oder PC drahtlos zu Ihrer Stereo- oder Heimkinoanlage.
- Hören Sie in einem anderen Raum (z.B. Küche, Wintergarten) dieselbe Musik wie im Wohnzimmer.
- Digitale Technologie für störungsfreie CD-Qualität.
- Bequemer Anschluss und Anwendung.
- An den Sender können mehrere Empfänger gekoppelt werden.

## FR Créez une connexion audio sans fil entre un téléviseur et une chaîne hi-fi.

- Envoyez le son de votre téléviseur ou de votre ordinateur sans fil sur votre chaîne hifi ou sur votre home cinema set.
- Ecoutez dans une autre pièce (p. ex. dans la cuisine ou dans la véranda) la même musique que dans le séjour.
- Technologie numérique pour une qualité de son d'un CD exempte de parasite.
- Facile à connecter et à utiliser.
- Il est possible de connecter plusieurs récepteurs à un seul transmetteur.

## ES Crear una conexión de audio inalámbrica entre TV y sistema de audio.


- Transmite el sonido del TV o ordenador inalámbricamente al equipo estero o homecinema.
- Escucha la misma música en el salon y en otras habitaciones (cocina, invernadero).
- Tecnología digital para calidad CD sin interferencias.
- Fácil conexión y empleo.
- Varios receptores se pueden conectar a un transmisor.

## IT Crea una connessione wireless tra TV e sistema audio.

- Trasferire senza fili il suono del TV o computer all'impianto stereo o sistema Home Cinema.
- Ascoltare in un altro spazio (p.e. cucina, veranda) la stessa musica di quella nel soggiorno.
- Facile da collegare e da usare.
- È possibile collegare più ricevitori ad un solo trasmettitore.

**MARMITEK®**

# Audio Anywhere 625



## Technical specifications

### Transmitter

Audio transfer method	Digital
Transmitter frequency	2.4 GHz
Connection with receiver	Digital
Operating range	Up to 40 metres clear field, up to 10 metres through walls and ceilings
Data transfer speed	Up to 2 Mbps, GFSK modulation
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC mini USB adapter or via mini USB cable

### Receiver

Frequency characteristic	20 Hz - 48 kHz
Total audio delay	12.5 ms
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC mini USB adapter or via mini USB cable

### Connections


Interface audio input	3.5 mm stereo jack
Interface audio output	3.5 mm stereo jack

### General

Dimensions (h x w x d)	12 x 61 x 51 mm (receiver/transmitter)
Weight	20 grams
Linking (pairing)	Automatic
Idle power consumption	<1 W (transmitter), < 0.5 W (receiver)

## Connections

- 1 Mute
- 2 USB power
- 3 On/off switch
- 4 Connection LED
- 5 Power LED
- 6 Audio input
- 7 Audio output



## Order information

### Audio Anywhere 625

EU version art. nr. 08098 EAN 8718164530982  
UK version art. nr. 08101 EAN 8718164531019


Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 60 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

### AA625 RX (additional receiver)

EU version art. nr. 08113 EAN 8718164531132  
UK version art. nr. 08120 EAN 8718164531200

## Set includes

- 1x Transmitter
- 1x Receiver
- 2x Mini USB to USB cable | 80 cm
- 2x Mini-jack adapter cable | 180 cm
- 2x Mini-jack audio cable | 80 cm
- 2x USB power adapter
- 1x User manual

**Audio Anywhere 725™**

**EN** Send audio from TV or computer wirelessly to your stereo system, speakers or headphones.

- Listen to the music you are playing in the living room and in other rooms (e.g. kitchen/conservatory) simultaneously.
- Digital audio transmission in HD quality via improved 2.4 GHz interference-free technology.
- Ideal as a portable solution due to the receiver's built-in battery and dedicated volume control.
- Multiple receivers can be connected to one transmitter.
- Use secured pairing to use multiple sets (up to 6) in the same surroundings.

**ES** Transmitir el sonido del TV u ordenador inalámbricamente al equipo de estereo, a los altavoces o al auricular.

- Escucha la misma música en el salón y en otras habitaciones (cocina, invernadero).
- Transmisión digital de audio en calidad HD con la mejorada tecnología 2.4 GHz sin interferencias.
- El receptor con pila incorporada y propio control de volumen lo hacen la perfecta solución portable.
- Varios receptores se pueden conectar a un transmisor.
- Emplear varios sets (máx. 6) en el mismo espacio con modo "secured pairing".

**DE** Versenden Sie den Ton Ihres Fernsehers oder PC drahtlos zu Audioanlage, Lautsprechern oder Kopfhörern.

- Hören Sie in einem anderen Raum (z.B. Küche, Wintergarten) dieselbe Musik wie im Wohnzimmer.
- Digitale Audioübertragung in HD Qualität über verbesserte und störungsfreie 2.4 GHz Technik.
- Ideal als mobile Lösung aufgrund des eingebauten Akkus im Empfänger und eigener Tonregelung.
- An den Sender können mehrere Empfänger gekoppelt werden.
- Nutzen Sie mithilfe von Secured Pairing mehrere Sets (max. 6) in derselben Umgebung.

**IT** Invia il suono del televisore o del computer in modalità wireless all'impianto stereo, agli altoparlanti o alle cuffie.

- Ascoltare in un altro spazio (p.e. cucina, veranda) la stessa musica di quella nel soggiorno.
- Trasmissione audio digitale in qualità HD grazie alla migliore tecnologia senza interferenze a 2,4 GHz.
- Ideale soluzione portatile grazie alla batteria incorporata nel ricevitore e al proprio controllo del volume.
- È possibile collegare più ricevitori ad un solo trasmettitore.
- Utilizzare più kit (max. 6) nello stesso ambiente tramite l'accoppiamento protetto (secured pairing).

**FR** Envoyez sans fil le son de votre téléviseur ou de votre ordinateur sur votre chaîne hifi, sur vos enceintes ou sur votre casque.

- Ecoutez dans une autre pièce (p. ex. dans la cuisine ou dans la véranda) la même musique que dans le séjour.
- Transmission audio numérique en qualité HD par le biais d'une technologie de 2.4 GHz améliorée sans interférences.
- Idéal comme solution portable grâce à la pile intégrée dans le récepteur et à sa propre commande de volume.
- Il est possible de connecter plusieurs récepteurs à un seul transmetteur.
- Utilisez plusieurs sets (maximum 6) dans le même espace grâce à l'appairage sécurisé.

**NL** Stuur het geluid van tv of computer draadloos naar je stereo, speakers of hoofdtelefoon.

- Luister in een andere ruimte (bv. keuken, serre) naar dezelfde muziek als in de woonkamer.
- Digitale audio overdracht in HD kwaliteit via verbeterde 2.4 GHz storingsvrije techniek.
- Ideaal als portable oplossing door ingebouwde batterij in de ontvanger en eigen volume regeling.
- Aan een zender kunnen meerdere ontvangers gekoppeld worden.
- Gebruik meerdere sets (max 6) in dezelfde omgeving door middel van secured pairing.

# AudioAnywhere 725™



## Technical data

### Transmitter

Audio transfer method	Digital
Transmitter frequency	2.4 GHz
Operating range	Up to 40 m free field, up to 10 m through walls and ceilings

Data transfer speed	Up to 2 Mbps, GFSK modulation
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5V DC adapter

### Receiver

Frequency characteristic	20 Hz ~ 22 kHz
Total audio delay	16 ms
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 V DC adapter or battery
Battery Li-ion	3.7 V
- Battery working time	8 hours
-Charging Time	2 hours

### General

Dimension	80 x 30 x 20 mm (receiver) 65 x 55 x 25 mm (transmitter)
Weight	30 gram (receiver) 60 gram (transmitter)
Ambient temperature	0 ~ +50 °C
Storage temperature	-20 °C tot +70 °C
Linking (pairing)	Automatic pairing and connection, secured
Support Multipair	Up to 16 devices simultaneously
Power Consumption	< 0.1 W standby


### Connections

Interface audio Input	3.5 mm stereo jack USB digital stereo Toslink digital stereo
Interface audio output	3.5 mm stereo jack

## Set includes



## Connections



## Also available

<b>Audio Anywhere 725 extra receiver</b>	
<b>Digital wireless audio receiver</b>	
EU Art.nr. 08340	EAN 8718164533402
UK Art.nr. 08341	EAN 8718164533419

## Order information

<b>AudioAnywhere 725</b>	EU Version	Art.nr. 08338	EAN 8718164533389
<b>AudioAnywhere 725</b>	UK Version	Art.nr. 08339	EAN 8718164533396
<b>Gift box</b>	Size (HxWxD)		155x130x70 mm

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to

Copyrights: iPhone, iPad, iPod, Android, Symbian and Bluetooth are registered trademarks. These are the property of their respective owners. All rights reserved.

# Surround Anywhere 221

Audio transmitter | digital |  
wireless surround speakers connection



- **Wireless audio cable**
- **Interference free transmission**
- **Secured pairing**

## EN

### Connect your rear speakers wirelessly.

- The uncompressed digital link provides better than CD-quality sound, without interference or delay.
- Improved 2.4 GHz technology prevents interference with your existing Wi-Fi equipment, making them work perfectly side-by-side in the same area.
- Transmitter and receiver are paired (secure pairing), enabling you to use multiple sets in the same area (6 max).
- The receiver's built-in amplifier provides plenty of power for your rear speakers.
- Because of the direct connection to your surround set's speaker output, the speaker volume will automatically correspond to the surround set's volume.
- Volume control on the receiver ensures the right balance between front and rear speakers.

## NL

### Sluit jouw achterluidsprekers draadloos aan.

- Ongecomprimeerde digitale overdracht zorgt voor geluid dat beter is dan cd-kwaliteit, zonder verstoring of vertraging.
- Verbeterde 2.4 GHz techniek voorkomt storing met uw bestaande wifi apparatuur en werkt perfect naast elkaar in dezelfde omgeving.
- Zender en ontvanger worden aan elkaar gekoppeld (secure pairing) zodat je meerdere sets in een zelfde ruimte kunt gebruiken (6 max).
- De ingebouwde versterker in de ontvanger levert ruim voldoende vermogen voor je achterste surround luidsprekers.
- Door de directe aansluiting op de luidspreker-uitgang van je surround set, verandert het volume automatisch mee wanneer je deze harder of zachter zet.
- Volumeregeling op de ontvanger zorgt voor een juiste balans tussen voor- en achterluidsprekers.

## DE

### Schließen Sie Ihre hinteren Lautsprecher drahtlos an.

- Unkomprimierte, digitale Übertragung sorgt für Ton, der besser ist als CD Qualität und nicht stört oder verzögert.
- Verbesserte 2.4 GHz Technik begegnet Empfangsstörungen Ihrer heutigen Wifi-Geräte und arbeitet in ein- und derselben Umgebung wunderbar nebeneinander.
- Sender und Empfänger werden aneinandergekoppelt (Secure Pairing), sodass Sie mehrere Sets in ein- und demselben Raum nutzen können (6 max).
- Der eingebaute Verstärker im Empfänger besitzt mehr als genügend Leistungskraft für Ihre hinteren Surround-Lautsprecher.
- Aufgrund des Direktanschlusses an den Lautsprecherausgang Ihres Surround Sets ändert sich die Lautstärke automatisch mit, wenn Sie den Ton lauter oder leiser stellen.
- Lautstärkeregelung am Empfänger sorgt für eine ausgewogene Balance zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern.

## FR

### Connectez sans fil vos enceintes arrière.

- La transmission numérique non compressée permet d'obtenir un son de meilleure qualité qu'un CD, sans aucune perturbation ni retard.
- La technologie 2.4 GHz améliorée évite les interférences avec vos appareils wifi existants et ils fonctionnent parfaitement côte à côte dans le même espace.
- Le transmetteur et le récepteur sont connectés entre eux (appairage sécurisé) de sorte que vous puissiez utiliser plusieurs installations dans une même pièce (max. 6).
- L'amplificateur incorporé dans le récepteur fournit la puissance nécessaire pour les enceintes surround arrière.
- Grâce à la connexion directe sur la sortie d'enceinte de votre installation surround, le volume est automatiquement modifié lorsque vous l'augmentez ou le baissez.
- Le réglage du volume sur le récepteur assure un bon équilibre entre les enceintes avant et arrière.

## ES

### Conectar los altavoces traseros inalámbricamente.

- La transmisión digital sin comprimir se ocupa de que el sonido sea mejor que la calidad de un CD, sin alterarlo ni retardarlo.
- Técnica 2.4 GHz mejorada impide interferencias con otros dispositivos wifi, funcionamiento perfecto de varios dispositivos wifi en el mismo ambiente.
- Transmisor y receptor se acoplan (secure pairing) para poder emplear varios equipos en la misma habitación (6 como máximo).
- El amplificador integrado en el receptor da una calidad más que suficiente para sus altavoces traseros surround.
- Gracias a la directa conexión con la salida de altavoces del equipo surround, el volumen cambia automáticamente al subir o bajarlo.
- El control de volumen del receptor asegura un balance perfecto entre los altavoces delanteros y traseros.

## IT

### Connetti wireless gli altoparlanti posteriori.

- Una trasmissione digitale non compressa assicura un suono che è migliore di quello dei CD, senza disturbo o ritardo.
- La tecnologia a 2.4 GHz avanzata evita interferenze e funziona perfettamente con le apparecchiature Wi-Fi esistenti nello stesso ambiente.
- Trasmettitore e ricevitore sono collegati tra loro (secure pairing, accoppiamento protetto) in modo da poter utilizzare più set nello stesso ambiente (max 6).
- L'amplificatore integrato nel ricevitore offre più che sufficiente potenza per gli altoparlanti surround posteriori.
- Grazie al collegamento diretto all'uscita altoparlante del set surround, il volume cambia automaticamente quando è aumentato e diminuito.
- Il controllo del volume sul ricevitore assicura il corretto equilibrio tra gli altoparlanti anteriori e posteriori.

**MARMITEK®**

# Surround Anywhere 221



## Technical specifications

### Transmitter

Audio transfer method	Digital
Transmitter frequency	2.4 GHz
Connection with receiver	Digital
Operating range	Up to 30 metres clear field, up to 10 metres through walls and ceilings.
Data transfer speed	2 kbps bi-directional, full duplex
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

### Receiver

Output power	2x 50 W (2x 25 W RMS)
Frequency characteristic	20 Hz - 20 kHz @ 8 Ohm
Signal to noise ratio	80 dB (transmitter/receiver A weighted)
Total harmonic distortion	< 0.5% @ 1 W
Total audio delay	≤ 20 ms
Power efficiency	78%
Channel separation	≥ 50 dB
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 18 VDC adapter

### Connections


Interface audio output	Speaker connection, 4-16 Ohm
------------------------	------------------------------

### General

Dimensions (h x w x d)	30 x 120 x 82 mm (transmitter), 35 x 155 x 110 mm (receiver)
Weight	200 grams (transmitter), 100 grams (receiver)
Linking (pairing)	Secure ID pairing
Idle power consumption	< 0.5 W (transmitter), < 2.5 W (receiver)

## Connections

- 1 Speaker cable connection
- 2 DC power
- 3 On/off button
- 4 Volume control



## Order information

### Surround Anywhere 221

EU version art. nr. 08200 EAN 8718164532009

UK version art. nr. 08179 EAN 8718164531798

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm

## Set includes

- 1x Transmitter
- 1x Receiver
- 1x Power adapter (transmitter) | 185 cm
- 1x Power adapter (receiver) | 145 cm
- flying lead 150 cm
- 2x Speaker cable | 60 cm
- 1x User manual

# Connect AH31

HDMI converter | RCA / SCART > HDMI



connect



- **RCA/SCART to HDMI converter**
- **720p / 1080p selector switch**
- **Plug & Play – no software needed**

## EN

### Convert your SCART signal into an HDMI signal.

- Connect a video source (DVD player, video recorder, security camera, etc.) with a SCART or RCA output to an HDTV or projector with an HDMI input.
- Convert an AV signal (composite and stereo audio) to an HDMI signal (720p/1080p).
- No software installation required, making it quick and easy to use.
- With built-in 720p/1080p selector switch.

## NL

### Converteer jouw SCART signaal naar een HDMI signaal.

- Sluit een video bron (dvd speler, video recorder, beveiligingscamera, etc.) met SCART of RCA uitgang aan op een tv of projector met HDMI ingang.
- Converteer een AV signaal (composiet en stereo audio) naar een HDMI signaal (720p/1080p).
- Geen installatie van software noodzakelijk en dus snel en eenvoudig te gebruiken.
- Met ingebouwde 720p/1080p keuzeschakelaar.

## DE

### Wandeln Sie Ihr SCART-Signal in ein HDMI-Signal um.

- Schließen Sie eine Videoquelle (DVD Player, Videorekorder, Überwachungskamera usw.) mit SCART oder RCA Ausgang an einen TV oder Projektor mit HDMI Eingang an.
- Konvertieren Sie ein AV Signal (Composite und Stereo Audio) in ein HDMI Signal (720p/1080p).
- Softwareinstallation nicht notwendig und somit schnell und einfach in der Verwendung.
- Mit eingebautem 720p/1080p Wahlschalter.

## FR

### Convertissez votre signal SCART en signal HDMI.

- Connectez une source vidéo (lecteur DVD, magnétoscope vidéo, caméra de surveillance, etc.) avec une sortie SCART ou une sortie RCA à un téléviseur ou à un projecteur avec une entrée HDMI.
- Convertissez un signal AV (composite et audio stéréo) en signal HDMI (720p/1080p)
- Il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel, donc rapide et facile à utiliser.
- Avec sélecteur 720p/ 1080p intégré.

## ES

### Convertir una señal SCART en una señal HDMI.

- Conecta una fuente de vídeo (reproductor DVD, grabadora de vídeo, cámara de vigilancia etc.) que dispone de una salida SCART o RCA con la entrada HDMI de un TV o proyector.
- Convierte una señal AV (compuesta con audio estereo) en una señal HDMI (720p/1080p).
- No requiere instalación de software, fácil y rápido de usar.
- Con conmutador de selección 720p/ 1080p incorporado.

## IT

### Converti il segnale SCART in HDMI.

- Collegli una sorgente video (lettore DVD, registratore video, telecamera di sicurezza, ecc.) con uscita SCART o RCA al TV o proiettore con ingresso HDMI.
- Converti un segnale AV (composito e audio stereo) al segnale HDMI (720p/1080p).
- Non richiede l'installazione di software e quindi è di facile uso.
- Con selettore 720p/1080p integrato.

**MARMITEK®**

# Connect AH31



## Technical specifications

### Connections

AV input	3x RCA (video, L/R audio)
AV output	1x HDMI
Video	
HDMI output resolution	720p@60 Hz and 1080p@60 Hz
RCA input resolution	480i and 576i
Video systems	PAL and NTSC

### Audio


HDMI audio	Stereo
------------	--------

### General

Dimensions (h x w x d)	20 x 55 x 66 mm
Weight	40 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 RCA input
- 2 HDMI output



## Order information

### Connect AH31

EU version art.nr. 08264 EAN 8718164532641  
UK version art.nr. 08265 EAN 8718164532658

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x SCART to HDMI converter
- 1x Mini USB to USB cable | 80 cm
- 1x RCA (cinch) audio cable | 150 cm
- 1x SCART adapter
- 1x Power adapter
- 1x User manual



# Connect HA13

HDMI converter | HDMI > RCA/SCART



connect



- **HDMI to RCA/SCART converter**
- **Plug & Play – no software needed**
- **No external power adapter required.**

## EN

### Convert your HDMI signal into a SCART signal.

- Connect an HD source (Apple TV, game console, digital TV box, Blu-ray player, etc.) with an HDMI output to a projector or TV via the SCART or RCA input.
- Convert an HDMI signal (720p/1080p) to an analogue composite signal with stereo audio.
- No software installation required, making it quick and easy to use.
- With built-in NTSC/PAL selector switch.
- Energy efficient and no external power adapter required.

## FR

### Convertissez votre signal HDMI en un signal SCART.

- Connectez une source HD (Apple TV, console de jeux, décodeur TV numérique, lecteur Blu-ray, etc.) avec une sortie HDMI à un projecteur ou à un téléviseur par le biais de l'entrée SCART ou de l'entrée RCA
- Convertissez un signal HDMI (720p/1080p) en signal composite analogique avec audio stéréo
- Il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel, donc rapide et facile à utiliser
- Avec sélecteur NTSC/PAL intégré
- Faible consommation d'énergie et ne nécessite aucun adaptateur secteur externe

## NL

### Converteer jouw HDMI signaal naar een SCART signaal.

- Sluit een HD-bron (Apple TV, spelcomputer, digitale tv decoder, Blu-ray speler, etc.) met HDMI uitgang aan op een projector/beamer of tv via de SCART of RCA ingang.
- Converteer een HDMI signaal (720p/1080p) naar een analoog composiet signaal met stereo audio.
- Geen installatie van software noodzakelijk en dus snel en eenvoudig te gebruiken.
- Met ingebouwde NTSC/PAL keuzeschakelaar.
- Energiezuinig en heeft geen externe voedingsadapter nodig.

## ES

### Convertir una señal HDMI en una señal SCART.

- Conecta una fuente HD (Apple TV, videoconsola, decodificador TV digital, reproductor Blu-ray etc.) con la entrada SCART o RCA de un proyector o TV.
- Convierte una señal HDMI (720p/1080p) en una señal analoga compuesta con audio estereo.
- No requiere instalación de software, fácil de usar.
- Con conmutador de selección NTSC/PAL incorporad.
- Ahorra energía, no necesita adaptador de alimentación externo.

## DE

### Wandeln Sie Ihr HDMI-Signal in ein SCART-Signal um.

- Schließen Sie eine HD-Quelle (Apple TV, Spielcomputer, digitaler TV Decoder, Blu-ray Player usw.) mit HDMI Ausgang über den SCART oder RCA Eingang an einen Projektor oder Fernseher an.
- Konvertieren Sie ein HDMI Signal (720p/1080p) in ein analoges Composite-Signal mit Stereo Audio.
- Softwareinstallation nicht notwendig und somit schnell und einfach in der Verwendung.
- Mit eingebautem NTSC/PAL Wahlschalter.
- Energieeffizient und benötigt keinen externen Speisungsadapter.

## IT

### Converti il segnale HDMI in SCART.

- Collegli una sorgente HD (Apple TV, console videogiochi, decoder TV digitale, lettore Blu-ray, ecc.) con uscita HDMI a un proiettore o TV tramite l'ingresso SCART o RCA.
- Converti un segnale HDMI (720p/1080p) a un segnale analogico composto con audio stereo.
- Non richiede l'installazione di software e quindi è di facile uso.
- Con selettore NTSC/PAL integrato.
- Funziona a basso consumo energetico e non richiede un alimentatore esterno.

**MARMITEK®**

# Connect HA13



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x HDMI
AV output	3x RCA (video, L/R audio)

### Video

HDMI input resolution	480i@60 Hz, 480p@60 Hz, 576i@60 Hz, 576p@60 Hz, 720p@60 Hz, 1080i@60 Hz, 1080p@60 Hz
RCA output resolution	480i and 576i
Video systems	PAL and NTSC

### Audio



HDMI audio	Stereo
------------	--------

### General

Dimensions (h x w x d)	20 x 55 x 66 mm
Weight	40 grams

## Connections

- 1 HDMI input
- 2 RCA output



## Order information

### Connect HA13

Art.nr. 08263 EAN 8718164532634

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x HDMI to RCA/SCART converter
- 1x Mini USB to USB cable | 80 cm
- 1x RCA (cinch) audio cable | 150 cm
- 1x SCART adapter
- 1x User manual

# Connect VH51

HDMI converter | VGA > HDMI



connect



- **VGA to HDMI converter**
- **Plug & Play – no software needed**
- **720p/1080p selector switch**

## EN

### Convert your VGA and audio signal into an HDMI signal.

- Connect a video source with a VGA output (e.g. a PC) to an TV or projector with an HDMI input.
- Convert an AV signal (and stereo audio) to an HDMI signal (720p/1080p).
- Automatic and manual zoom function to fit screen size.
- No software installation required, making it quick and easy to use.
- With built-in 720p/1080p selector switch.

## NL

### Converteer jouw VGA en audio signaal naar een HDMI signaal.

- Sluit een video bron met VGA uitgang (bijvoorbeeld pc) aan op een TV of projector met HDMI ingang.
- Converteer een VGA signaal (en stereo audio) naar een HDMI signaal (720p/1080p).
- Automatische en handmatige zoomfunctie om beeldformaat passend te maken.
- Geen installatie van software noodzakelijk en dus snel en eenvoudig te gebruiken.
- Met ingebouwde 720p/1080p keuzeschakelaar.

## DE

### Wandeln Sie Ihr VGA- und Audiosignal in ein HDMI-Signal um.

- Schließen Sie eine Videoquelle mit VGA Ausgang (beispielsweise den PC) an einen TV oder Projektor mit HDMI Eingang an.
- Konvertieren Sie ein VGA Signal (und Stereo Audio) in ein HDMI Signal (720p/1080p).
- Automatische und manuelle Zoom-Funktion, um das Bildformat passend zu machen.
- Softwareinstallation nicht notwendig und somit schnell und einfach in der Verwendung.
- Mit eingebautem 720p/1080p Wahlschalter.

## FR

### Convertissez votre signal audio et VGA en un signal HDMI.

- Connectez une source vidéo avec une sortie VGA (par exemple un PC) à un téléviseur HD ou à un projecteur avec une entrée HDMI.
- Convertissez un signal VGA (et un signal audio stéréo) en signal HDMI (720p/1080p).
- Fonction zoom automatique et manuelle pour adapter le format de l'image.
- Il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel, donc rapide et facile à utiliser.
- Avec sélecteur 720p/1080p intégré.

## ES

### Convertir una señal de VGA y audio en una señal HDMI.

- Conecta una fuente de video que dispone de una salida VGA (p.e. ordenador) con la entrada HDMI de un TV o proyector.
- Convierte una señal VGA (y audio estereo) en una señal HDMI (720p/1080p).
- Función de zoom automática y manual para adaptar el tamaño de la imagen.
- No requiere instalación de software, fácil y rápido de usar.
- Con conmutador de selección 720p/1080p incorporado.

## IT

### Converti il segnale VGA e audio in un segnale HDMI.

- Colleggi una sorgente video con uscita VGA (ad esempio un PC) al TV o proiettore con ingresso HDMI.
- Converti un segnale VGA (e audio stereo) al segnale HDMI (720p/1080p).
- Dotato di funzione zoom automatica e manuale per adattare le dimensioni dell'immagine.
- Non richiede l'installazione di software e quindi è di facile uso.
- Con selettore 720p/1080p integrato.

**MARMITEK®**

# Connect VH51



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x VGA + 3.5 mm audio
AV output	1x HDMI

### Video

VGA input resolution	640 x 480@60 Hz, 800 x 600@60 Hz, 1024 x 768@60 Hz, 1280 x 720@60 Hz, 1280 x 768@60 Hz, 1280 x 800@60 Hz, 1280 x 960@60 Hz, 1280 x 1024 @60 Hz, 1360 x 768@60 Hz, 1440 x 900@60 Hz, 1600 x 1200@60 Hz, 1920 x 1080@60 Hz
----------------------	--

HDMI output resolution	720p@60 Hz and 1080p@60 Hz
------------------------	----------------------------

### Audio



HDMI audio	Stereo
------------	--------

### General

Dimensions (h x w x d)	20 x 55 x 66 mm
Weight	40 grams

## Connections

- 1 VGA input
- 2 Audio input
- 3 Zoom
- 4 HDMI output
- 5 Auto



## Order information

### Connect VH51 UHD

Art.nr. 08267 EAN 8718164532672

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x VGA to HDMI converter
- 1x Mini USB to USB cable | 80 cm
- 1x User manual

# Connect HV15

HDMI converter | HDMI > VGA



connect



- **HDMI to VGA converter**
- **Plug & Play – no software needed**
- **No external power adapter needed**

## EN

### Convert your HDMI signal into a VGA and audio signal.

- Connect an HD source (game console, digital TV box, Blu-ray player, etc.) with an HDMI output to a projector or PC monitor via the VGA input
- Convert an HDMI signal to a VGA signal with stereo audio.
- No software installation required, making it quick and easy to use.
- Energy efficient and no external power adapter required.

## NL

### Converteer jouw HDMI signaal naar een VGA en audio signaal.

- Sluit een HD-bron (spelcomputer, digitale tv decoder, Blu-ray speler, etc.) met HDMI uitgang aan op een projector of pc monitor via de VGA ingang.
- Converteer een HDMI signaal naar een VGA signaal met stereo audio.
- Geen installatie van software noodzakelijk en dus snel en eenvoudig te gebruiken.
- Energiezuinig en heeft geen externe voedingsadapter nodig.

## DE

### Wandeln Sie Ihr HDMI-Signal in ein VGA- und ein Audiosignal um.

- Schließen Sie eine HD-Quelle (Spielcomputer, digitaler TV Decoder, Blu-Ray player usw.) mit HDMI Ausgang über den VGA Eingang an einen Projektor oder PC Monitor an.
- Konvertieren Sie ein HDMI Signal in ein VGA Signal mit Stereo Audio
- Softwareinstallation nicht notwendig und somit schnell und einfach in der Verwendung.
- Energieeffizient und benötigt keinen externen Speisungsadapter.

## FR

### Convertissez votre signal HDMI en un signal audio et VGA.

- Connectez une source HD (console de jeux, décodeur TV numérique, lecteur Blu-ray, etc.) avec une sortie HDMI à un projecteur ou à un moniteur de PC par le biais de l'entrée VGA.
- Convertissez un signal HDMI en signal VGA avec audio stéréo.
- Il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel, donc rapide et facile à utiliser.
- Faible consommation d'énergie et ne nécessite aucun adaptateur secteur externe.

## ES

### Convertir una señal HDMI en una señal de VGA y audio.

- Conecta una fuente HD (videoconsola, decodificador TV digital, reproductor Blu-ray etc.) que dispone de una salida HDMI con la entrada VGA de un proyector o una pantalla de ordenador.
- Convierte una señal HDMI en una señal VGA con audio estereo.
- No requiere instalación de software, fácil y rápido de usar.
- Ahorra energía, no necesita adaptador de alimentación externo.

## IT

### Converti il segnale HDMI in un segnale VGA ed audio.

- Colleggi una sorgente HD (console videogiochi, decoder TV digitale, lettore Blu-ray, ecc.) con uscita HDMI a un proiettore o monitor del PC tramite l'ingresso VGA.
- Converti un segnale HDMI al segnale VGA con audio stereo
- Non richiede l'installazione di software e quindi è di facile uso.
- Funziona a basso consumo energetico e non richiede un alimentatore esterno.

**MARMITEK®**

# Connect HV15



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x HDMI
AV output	1x VGA + 3.5 mm audio jack

### Video

VGA output resolution	1920 x 1080p@60Hz
HDMI input resolution	480p@60 Hz, 576p@60 Hz, 720p @60 Hz, 1080i@ 60 Hz, 1080p@60 Hz
HDMI input PC resolution	640 x 480@60/72/75/85 Hz, 800 x 600@60/72/75/85 Hz, 1024 x 864@60/72/75/85 Hz, 1152 x 864@75 Hz, 1280 x 720@60 Hz, 1280 x 768@60 Hz, 1280 x 800@60 Hz, 1280 x 960@60 Hz, 1280 x 1024 @60 Hz, 1360 x 768@60 Hz, 1440 x 1050@60 Hz, 1440 x 900@60 Hz, 1680 x 1050@60 Hz, 1600 x 1200@60 Hz, 1920 x 1080@60 Hz

### Audio



HDMI audio	Stereo
------------	--------

### General

Dimensions (h x w x d)	20 x 55 x 66 mm
Weight	40 grams

## Connections

- 1 HDMI input
- 2 VGA
- 3 Audio output
- 4 USB power



## Order information

### Connect HV15 UHD

Art.nr. 08266 EAN 8718164532665

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x HDMI to VGA converter
- 1x Mini USB to USB cable | 80 cm
- 1x User manual

# Connect DA21

Audio converter | digital > stereo | PCM



- **Convert your digital audio signals in a stereo audio signal**
- **192 kHz sample rate**
- **Includes Wolfson DAC**

## EN

### Convert your digital audio signal into an analogue stereo signal.

- Convert your digital audio signals (Toslink or coaxial) to a left/right stereo audio signal.
- Perfect if your Audio Amplifier has too few or no digital audio inputs.
- With improved 192 kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports uncompressed digital stereo signals.
- Supports 16 or 24 bit; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 and 192 kHz sample frequencies.
- Includes Wolfson DAC (digital-analogue converter) for best sound reproduction.

## NL

### Converteer jouw digitale audio signaal naar een analoog stereo signaal.

- Converteer digitale audio signalen (Toslink of coaxiaal) naar een links/rechts stereo audio signaal.
- Ideaal wanneer jouw audio versterker geen of te weinig digitale audio ingangen heeft.
- Met verbeterde 192 kHz sample rate voor de beste geluidswaergave.
- Ondersteunt ongecomprimeerde digitale stereo signalen (PCM).
- Ondersteunt 16 of 24 bit; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 en 192 kHz sample frequenties.
- Met Wolfson DAC (digitaal-analoogomzetter) voor de beste geluidswaergave.

## DE

### Wandeln Sie Ihr digitales Audiosignal in ein analoges Stereosignal um.

- Wandeln Sie Ihre digitalen Audiosignale (Toslink oder koaxial) in ein links/rechts Stereosignal um.
- Äußerst praktisch, wenn Ihr Audioverstärker keine oder zu wenig digitale Audioeingänge hat.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt unkomprimierte, digitale Stereosignale.
- Unterstützt 16 oder 24 BIT; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 und 192 kHz Sampling Frequenzen.
- Mit Wolfson DAC (digital-analog Umwandler) für die beste Tonwiedergabe.

## FR

### Convertissez votre signal audio numérique en un signal stéréo analogique.

- Convertissez vos signaux numériques (Toslink ou coaxial) en un signal audio stéréo gauche/droit.
- Idéal lorsque votre amplificateur audio a peu ou pas d'entrées audio numériques.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte les signaux audio stéréo numériques non compressés.
- Supporte 16 ou 24 bit ; fréquence d'échantillonnage 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 et 192 kHz.
- Avec Wolfson DAC (convertisseur numérique-analogique) pour la meilleure reproduction du son.

## ES

### Convertir una señal de audio digital en una señal análoga de estereo.

- Transforma las señales de audio digital (Toslink o coaxial) en una señal de audio estereo izquierda/derecha.
- Perfecto cuando el amplificador de audio no tiene ninguna o pocas entradas de audio digital.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta señales de estero digital no comprimidas.
- Soporta 16 o 24 bit; 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 y 192 kHz frecuencias de muestreo.
- Con Wolfson DAC (conversor digital-analógico) para una reproducción de sonido excelente.


## IT

### Converti il segnale audio digitale in un segnale stereo analogo.

- Converti i segnali audio digitali (Toslink o coassiale) ad un segnale stereo sinistro/destro.
- È ideale per un amplificatore audio con troppo pochi ingressi audio digitali.
- Con una frequenza di campionamento di 192 kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta i segnali stereo digitali non compressi.
- Supporta 16 o 24 bit; frequenze di campionamento di 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 e 192 kHz.
- Con Wolfson DAC (convertitore analogico digitale) per la migliore riproduzione del suono.

**MARMITEK®**

# Connect DA21



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x Toslink (optical), 1x coaxial (RCA)
AV output	2x RCA (L/R)

### Audio


Sample rate	192 kHz, 24 bit
Audio formats	2 CH PCM stereo
Signal/noise ratio	≥ 90 dB
Channel separation	90 dB
Frequency range	20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

### General

Dimensions (h x w x d)	23 x 51 x 80 mm
Weight	45 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 Optical input
- 2 Coaxial input
- 3 Stereo left/right output



## Order information

### Connect DA21

EU version art.nr. 08127 EAN 8718164531279

UK version art.nr. 08128 EAN 8718164531286

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x Audio converter
- 1x RCA (cinch) audio cable | 90 cm
- 1x Power adapter | 80 cm
- 1x User manual



# Connect DA51

Audio converter | Toslink <> coaxial



- **Convert your digital audio signals into a stereo audio signal.**
- **192 kHz sample rate**
- **Built in decoder for Dolby Digital 5.1 and DTS**

## EN Decode and convert your digital audio signal into an analogue stereo signal.

- Convert digital audio signals from your TV (Toslink/coaxial) to a left/right (analogue) audio signal.
- Ideal if your audio amplifier has no digital audio inputs.
- Decodes and converts both uncompressed digital stereo signals (PCM) and multichannel audio signals (Dolby Digital 5.1 and DTS).
- Ready to use, no configuration required.
- Very compact.

## FR Décodez et convertissez votre signal audio numérique en un signal stéréo analogique.

- Convertissez les signaux numériques de votre téléviseur (Toslink/coaxial) en un signal audio (analogique) gauche/droit.
- Idéal lorsque votre amplificateur audio n'a pas d'entrées audio numériques.
- Décode et convertit les signaux stéréo numériques non compressés (PCM) ainsi que les signaux audio multicanaux (Dolby Digital 5.1 et DTS).
- Toujours prêt à l'emploi, aucune configuration n'est nécessaire.
- Très compact.

## NL Decodeer en converteer jouw digitale audio signaal naar een analoge stereo signaal.

- Converteer digitale audio signalen van een tv (Toslink/coaxiaal) naar een links/rechts (analoog) audio signaal.
- Ideaal wanneer jouw audio versterker geen digitale audio ingangen heeft.
- Decodeert en converteert zowel digitale ongecomprimeerde stereo signalen (PCM) als meerkanaals audio signalen (Dolby Digital 5.1 en DTS).
- Direct klaar voor gebruik, geen configuratie nodig.
- Zeer compact.

## ES Decodificar y convertir una señal de audio digital en una señal análoga de estéreo.

- Convertir señales de audio digital del TV (Toslink/coaxial) en una señal de audio izquierda/derecha (análoga).
- La solución perfecta cuando el amplificador de audio análogo no dispone de entradas de audio digital.
- Decodifica y convierte tanto señales de estéreo digitales sin comprimir (PCM) como también señales de audio de múltiples canales (Dolby Digital 5.1 en DTS).
- Sin configuración, listo para usar.
- Muy compacto.

## DE Dekodieren und konvertieren Sie Ihr digitales Audiosignal in ein analoges Stereosignal.


- Wandeln Sie digitale Audiosignale Ihres Fernsehers (Toslink oder Koaxial) in ein links/rechts (analoges) Audiosignal um.
- Ideal, wenn Ihr analoger Audioverstärker keine digitalen Audioeingänge hat.
- Entschlüsselt und wandelt sowohl digitale, nichtkomprimierte Stereosignale (PCM) in Mehrkanal-Audiosignale um (Dolby Digital 5.1 en DTS).
- Sofort betriebsbereit, konfigurieren nicht nötig.
- Äußerst kompakt.

## IT Decodifica e converti il segnale audio digitale in un segnale stereo analogo.

- Convertire i segnali audio digitali del televisore (Toslink/coassiale) in un segnale audio (analogico) sinistro/destro.
- È ideale nel caso che l'amplificatore audio analogico non sia dotato di ingressi audio digitali.
- Decodifica e converte sia i segnali digitali non compressi (PCM) che i segnali audio multicanali (Dolby Digital 5.1 e DTS ES6.1).
- Pronto all'uso, non richiede nessuna configurazione.
- Molto compatto.

**MARMITEK®**

# Connect DA51



## Technical specifications

### Connections

AV input 1x Toslink (optical), 1x coaxial  
AV output 2x RCA (L/R), 1 x 3.5 mm (headphone)

### Audio

Sample rate 192 kHz, 24 bit  
Audio formats Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and 2 CH PCM stereo  
Signal/noise ratio  $\geq 90$  dB  
Signal/noise ratio  $\geq 120$  dB  
Channel separation  $\geq 85$  dB


Frequency range 20 Hz - 20 kHz  $\pm$  0.5 dB

### General

Dimensions (h x w x d) 20 x 55 x 72 mm  
Weight 40 grams  
Power 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 Optical input
- 2 Coaxial input
- 3 DC power
- 4 USB power
- 5 Optical/coaxial input select switch
- 6 Headphones output
- 7 Power indicator
- 8 Stereo left/right output



## Order information

### Connect DA51

EU version art.nr. 08320 EAN 8718164533204

UK version art.nr. 08307 EAN 8718164533075

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x Audio converter
- 1x Mini USB to USB cable
- 1x RCA (cinch audio cable) | 90 cm
- 1x Power adapter
- 1x User manual

# Connect TC22

Audio converter | Toslink <> coaxial



- **Convert Toslink (optical) to digital coaxial audio**
- **Two-way conversion; optical to coaxial or coaxial to optical**
- **Signal is reproduced on both outputs**

## EN

### Convert your Toslink signal into a digital coaxial signal, or vice versa.

- Ideal if your Audio Source has a different audio digital output than your audio amplifier, for example.
- Two-way conversion; optical to coaxial or coaxial to optical.
- Amplifies the digital audio signal and thus extends the maximum cable length (optical/coaxial).
- Supports the most common 2 to 5.1 channel digital audio signals.
- The digital audio signal provided is simultaneously reproduced on both outputs (both Toslink and coaxial).

## NL

### Converteer jouw Toslink signaal naar een digitaal coaxiaal signaal, of andersom.

- Ideaal wanneer jouw audiobron een andere digitale audio uitgang heeft dan bijvoorbeeld jouw audio versterker.
- Twee-weg conversie; optisch naar coaxiaal of coaxiaal naar optisch.
- Versterkt het digitale audio signaal en verlengt daarmee maximale kabel lengte (optisch/coaxiaal).
- Ondersteunt de meest voorkomende 2 tot 5.1 kanalen digitale audio signalen.
- Het aangeboden digitale audio signaal wordt op beide uitgangen (zowel Toslink als coaxiaal) gelijktijdig weergegeven.

## DE

### Wandeln Sie Ihr Toslink-Signal in ein digitales Koaxialsignal um oder umgekehrt.

- Äußerst praktisch, wenn Ihre Tonquelle einen anderen digitalen Ausgang hat als beispielsweise Ihr Audioverstärker.
- Zweiweg-Konvertierung; von optisch auf koaxial oder von koaxial auf optisch.
- Verstärkt das digitale Audiosignal und verlängert damit die maximale Kabellänge (optisch/koaxial).
- Unterstützt die gängigsten 2 bis 5.1 Kanal Audiosignale.
- Das angebotene, digitale Audiosignal wird auf beiden Ausgängen (sowohl Toslink wie koaxial) gleichzeitig wiedergegeben.

## FR

### Convertissez votre signal Toslink en un signal coaxial numérique ou vice versa.

- Idéal lorsque votre source audio a une autre sortie audio numérique que par exemple votre amplificateur audio.
- Conversion deux voies; optique vers coaxial et coaxial vers optique.
- Amplifie le signal audio numérique et prolonge ainsi la longueur maximale du câble (optique/coaxial).
- Supporte la plupart des signaux audio numériques des canaux de 2 à 5.1.
- Le signal audio numérique fourni est affiché simultanément sur les deux sorties (Toslink et coaxiale).

## ES

### Convertir una señal Toslink en una señal digital coaxial o al revés.

- Perfecto cuando la fuente de audio tiene otro tipo de salida de audio digital que por ejemplo el amplificador de audio.
- Transformación bidireccional: de óptica en coaxial o de coaxial en óptica.
- Amplifica la señal de audio digital y prolonga de esta manera la longitud máxima del cable (óptica/coaxial).
- Soporta las señales de audio digital más comunes de 2 hasta 5.1 canales.
- La señal de audio digital provista se reproduce simultáneamente en las dos salidas (Toslink y coaxial).


## IT

### Converti il segnale Toslink in un segnale coassiale digitale, o viceversa.

- È ideale per una fonte audio con un'uscita audio digitale diversa da per esempio l'amplificatore audio.
- Conversione a due vie: ottico a coassiale o coassiale a ottico.
- Amplifica il segnale audio digitale e grazie a ciò allunga la massima lunghezza del cavo (ottico/coassiale).
- Supporta i più comuni segnali audio digitali da 2 a 5.1 canali.
- Il segnale audio digitale offerto è riprodotto contemporaneamente da ambedue le uscite (sia l'uscita Toslink che quella coassiale).

**MARMITEK®**

# Connect TC22



## Technical specifications

### Connections

AV input 1x Toslink (optical), 1x coaxial (RCA)  
AV output 2x Toslink (optical), 1x coaxial (RCA)

### Audio



Audio formats Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and 2 CH PCM stereo

### General

Dimensions (h x w x d) 23 x 51 x 80 mm  
Weight 45 grams  
Power 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 Optical input
- 2 Coaxial input
- 3 Optical output
- 4 Coaxial output



## Order information

### Connect TC22

EU version art.nr. 08129 EAN 8718164531293  
UK version art.nr. 08130 EAN 8718164531309

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x Audio converter
- 1x Power adapter
- 1x User manual

# Split TS12

Audio splitter | 1 in / 2 out | Toslink



- Split an digital audio signal into 2 digital audio signals
- 192 kHz sample rate
- S/PDIF and Toslink standard.

## EN

### Split 1 digital audio signal to 2 hi-fi systems.

- The optical (Toslink) digital audio splitter can split a single optical digital input to two outputs without delay or loss of quality.
- Ideal for presentation or distribution to another room.
- With improved 192 kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports the S/PDIF and Toslink standard.
- Supports uncompressed 2-channel LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signals.
- Supports compressed 2-channel and multi-channel Dolby Digital and DTS audio signals.

## FR

### Répartissez 1 signal audio numérique vers 2 chaînes hi-fi.

- Le répartiteur audio numérique optique (Toslink) répartit une seule entrée audio numérique optique vers deux sorties, sans ralentissement ou perte de qualité.
- Idéal pour la maison ou la distribution audio professionnelle.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte standard S/PDIF et Toslink.
- Supporte les signaux audio LPCM à 2 canaux non comprimés (Linear Pulse Code Modulation).
- Supporte les signaux audio Dolby Numériques comprimés à 2 canaux et à canaux multiples et DTS.

## NL

### Splits 1 digitaal audio signaal naar 2 geluidsinstallaties.

- De optische (Toslink) digitale audio splitter splitst 1 optische digitale ingang naar twee uitgangen zonder vertraging of verlies van kwaliteit.
- Ideaal voor thuis of professionele audio distributie.
- Met verbeterde 192 kHz sample rate voor de beste geluidswaergave.
- Ondersteunt de S/PDIF en Toslink standaard.
- Ondersteunt ongecomprimeerde 2-kanaals LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signalen.
- Ondersteunt gecomprimeerde 2- en meerkanaals Dolby Digital en DTS audio signalen.

## ES

### Dividir 1 señal de audio digital entre 2 equipos de sonido.

- El splitter de audio óptico (Toslink) digital divide una entrada de audio óptica digital en dos salidas sin retardo o pérdida de calidad.
- Perfecto para la distribución de audio casera o profesional.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192 kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta los protocolos S/PDIF y Toslink.
- Soporta las señales de audio no comprimidas LPCM (Linear Pulse Code Modulation) de dos canales.
- Soporta las señales de audio comprimidas Dolby Digital y DTS de 2 y más canales.

## DE

### Verteilen Sie 1 digitales Audiosignal auf 2 Musikanlagen.

- Der optische (Toslink) digitale Audio Splitter spaltet einen optischen Digitaleingang ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust in zwei Ausgänge.
- Sehr praktisch für zu Hause oder für die professionelle Audioverteilung.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt den S/PDIF und Toslink Standard.
- Unterstützt unkomprimierte Zweikanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) Audiosignale.
- Unterstützt komprimierte Zwei- und Multikanal Dolby Digital und DTS Audiosignale


## IT

### Dividi 1 segnale audio digitale su 2 impianti audio.

- Il divisore audio digitale ottico (Toslink) divide un solo ingresso digitale ottico a due uscite senza ritardi o perdita di qualità.
- È ideale a casa o per la distribuzione audio professionale.
- Con una frequenza di campionamento di 192 kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta gli standard S/PDIF e Toslink.
- Supporta i segnali audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation) a 2 canali senza compressione.
- Supporta i segnali audio Dolby Digital e DTS compressi a 2 e più canali.

**MARMITEK®**

# Split TS12



## Technical specifications

### Connections

Audio input	1x Toslink (optical)
Audio output	2x Toslink (optical)

### Audio



Supported audio	PCM2, Dolby Digital 5.1 and DTS
Sample rate	Up to 192 kHz

### General

Dimensions (h x w x d)	24 x 46 x 46 mm
Weight	22 grams
Ambient temperature	+0 to +40°C
Humidity	10% to 85%
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 DC power
- 2 Optical input
- 3 Optical output



## Order information

### Split TS12

Art.nr. 08204 EAN 8718164532047

Packaging size (h x w x d): 122 x 150 x 56 mm

## Set includes

- 1x Optical digital audio splitter
- 1x Power adapter | 140 cm
- 1x User manual

# Split TS14

Audio splitter | 1 in / 4 out | Toslink



- Split an digital audio signal into 4 digital audio signals
- 192 kHz sample rate
- S/PDIF and Toslink standard

## EN Split a single optical digital audio input to 4 outputs.

- The optical (Toslink) digital audio splitter can split a single optical digital input to four outputs without delay or loss of quality.
- Ideal for presentation or distribution to another room.
- With improved 192 kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports the S/PDIF and Toslink standard.
- Supports uncompressed 2-channel LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signals.
- Supports compressed 2-channel and multi-channel Dolby Digital and DTS audio signals.

## NL Splits één optische digitale audio ingang naar 4 uitgangen.

- De optische (Toslink) digitale audio splitter splitst 1 optische digitale ingang naar vier uitgangen zonder vertraging of verlies van kwaliteit.
- Ideaal voor thuis of professionele audio distributie.
- Met verbeterde 192 kHz sample rate voor de beste geluidswaergave.
- Ondersteunt de S/PDIF en Toslink standaard.
- Ondersteunt ongecomprimeerde 2-kanaals LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signalen.
- Ondersteunt gecomprimeerde 2- en meerkanaals Dolby Digital en DTS audio signalen.

## DE Spaltet einen optischen Digital-audioeingang in 4 Ausgänge.

- Der optische (Toslink) digitale Audio Splitter spaltet einen optischen Digitaleingang ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust in vier Ausgänge.
- Sehr praktisch für zu Hause oder für die professionelle Audioverteilung.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt den S/PDIF und Toslink Standard.
- Unterstützt unkomprimierte Zweikanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) Audiosignale.
- Unterstützt komprimierte Zwei- und Multikanal Dolby Digital und DTS Audiosignale.

## FR Répartissez une seule entrée audio numérique optique vers 4 sorties.

- Le répartiteur audio numérique optique (Toslink) répartit une seule entrée audio numérique optique vers quatre sorties, sans ralentissement ou perte de qualité.
- Idéal pour la maison ou la distribution audio professionnelle.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte standard S/PDIF et Toslink.
- Supporte les signaux signal audio LPCM à 2 canaux non comprimés (Linear Pulse Code Modulation).
- Supporte les signaux audio Dolby Digital comprimés à 2 canaux et à canaux multiples et DTS.

## ES Divide una entrada de audio óptica digital en 4 salidas.


- El splitter de audio óptico (Toslink) digital divide una entrada de audio óptica digital en cuatro salidas sin retardo o pérdida de calidad.
- Perfecto para la distribución de audio casera o profesional.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192 kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta los protocolos S/PDIF y Toslink.
- Soporta las señales de audio no comprimidas LPCM (Linear Pulse Code Modulation) de dos canales.
- Soporta las señales de audio comprimidas Dolby Digital y DTS de 2 y más canales.

## IT Dividere un solo ingresso audio digitale ottico a 4 uscite.

- Il divisore audio digitale ottico (Toslink) divide un solo ingresso digitale ottico a quattro uscite senza ritardi o perdita di qualità.
- È ideale a casa o per la distribuzione audio professionale.
- Con una frequenza di campionamento di 192 kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta gli standard S/PDIF e Toslink.
- Supporta i segnali audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation) a 2 canali senza compressione.
- Supporta i segnali audio Dolby Digital e DTS compressi a 2 e più canali.

**MARMITEK®**

# Split TS14



## Technical specifications

### Connections

Audio input	1x Toslink (optical)
Audio output	4x Toslink (optical)

### Audio




Supported audio	PCM2, Dolby Digital 5.1 and DTS
Sample rate	32 kHz to 192 kHz

### General

Dimensions (h x w x d)	24 x 46 x 46 mm
Weight	22 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 DC power
- 2 1x Toslink (optical) input
- 3 4x Toslink (optical) output



## Order information

### Split TS14

Art.nr. 08205 EAN 8718164532054

Packaging size (h x w x d): 165 x 260 x 65 mm

## Set includes

- 1x Optical digital audio splitter
- 1x Power adapter
- 1x User manual



# Connect TS21

Audio switch | 2 in / 1 out | Toslink



connect



- switch two digital inputs to a single digital output
- With 192kHz sample rate
- S/PDIF and Toslink standard

## EN

### Connect 2 digital audio sources to your hi-fi system with only 1 Toslink cable.

- The optical (Toslink) digital audio switch can switch two optical digital inputs to a single optical digital output without delay or loss of quality.
- Perfect if your audio amplifier has too few digital audio inputs.
- With improved 192 kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports the S/PDIF and Toslink standard.
- Supports uncompressed 2-channel LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signals
- Supports compressed 2-channel and multi-channel Dolby Digital and DTS audio signals.

## FR

### Connectez 2 sources audio numériques à votre chaîne hi-fi avec seulement 1 câble Toslink.

- Le commutateur (switch) audio numérique optique (Toslink) connecte deux entrées audio numériques optiques sur une seule sortie, sans ralentissement ou perte de qualité.
- Idéal lorsque votre amplificateur audio a peu d'entrées audio numériques.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte standard S/PDIF et Toslink.
- Supporte les signaux audio LPCM à 2 canaux non comprimés (Linear Pulse Code Modulation).
- Supporte les signaux audio Dolby Digital comprimés à 2 canaux et à canaux multiples et DTS.

## NL

### Sluit 2 digitale audio bronnen aan op jouw geluidsinstallatie met slechts 1 Toslink kabel.

- De optische (Toslink) digitale audio switch schakelt twee optische digitale ingangen naar één uitgang zonder vertraging of verlies van kwaliteit.
- Ideaal wanneer jouw audio versterker te weinig digitale audio ingangen heeft.
- Met verbeterde 192 kHz sample rate voor de beste geluidswaergave.
- Ondersteunt de S/PDIF en Toslink standaard.
- Ondersteunt ongecomprimeerde 2-kanaals LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signalen.
- Ondersteunt gecomprimeerde 2- en meerkanaals Dolby Digital en DTS audio signalen.

## ES

### Conectar 2 fuentes de audio digitales con el equipo de sonido con tan solo 1 cable Toslink.

- El conmutador de audio óptico (Toslink) digital convierte dos entradas de audio ópticas digitales en una única salida sin retardo o pérdida de calidad.
- Perfecto cuando el amplificador de audio o pocas entradas de audio digital.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192 kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta los protocolos S/PDIF y Toslink.
- Soporta las señales de audio no comprimidas LPCM (Linear Pulse Code Modulation) de dos canales.
- Soporta las señales de audio comprimidas Dolby Digital y DTS de 2 y más canales.

## DE

### Verbinden Sie mit nur 1 Toslink-Kabel 2 digitale Audioquellen mit Ihrer Musikanlage.

- Der optische (Toslink) Digital Audioswitch schaltet zwei optische Digitaleingänge ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust zu nur einem Ausgang zusammen.
- Äußerst praktisch, wenn Ihr Audioverstärker zu wenig digitale Audioeingänge hat.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt den S/PDIF und Toslink Standard.
- Unterstützt unkomprimierte Zweikanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) Audiosignale.
- Unterstützt komprimierte Zwei- und Multikanal Dolby Digital und DTS Audiosignale


## IT

### Connetti 2 sorgenti audio digitali al tuo impianto audio con solo 1 cavo Toslink.

- Il commutatore digitale ottico (Toslink) commuta due ingressi digitali ottici a una sola uscita senza ritardi o perdita di qualità. È ideale a casa o per la distribuzione audio professionale.
- È ideale per un amplificatore audio con troppo pochi ingressi audio digitali.
- Con una frequenza di campionamento di 192 kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta gli standard S/PDIF e Toslink.
- Supporta i segnali audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation) a 2 canali senza compressione.
- Supporta i segnali audio Dolby Digital e DTS compressi a 2 e più canali.

**MARMITEK®**

# Connect TS21



## Technical specifications

### Connections

AV input	2x Toslink (optical)
AV output	1x Toslink (optical)

### Audio



Supported audio	PCM2, Dolby Digital 5.1 and DTS
Sample rate	Up to 192 kHz

### General

Dimensions (h x w x d)	24 x 46 x 46 mm
Weight	22 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 Optical input
- 2 Optical output
- 3 Power DC



## Order information

### Split TS21

Art.nr. 08202 EAN 8718164532023

Packaging size (h x w x d): 122 x 150 x 56 mm

## Set includes

- 1x Optical digital audio switch
- 1x Power adapter | 140 cm
- 1x User manual

# Connect TS41

Audio switch | 4 in / 1 out | Toslink



- **Switch 4 digital inputs to a single digital output**
- **With 192kHz sample rate**
- **S/PDIF and Toslink standard**
- **With remote control**

## EN

### Connect 4 digital audio sources to your hi-fi system with only 1 Toslink cable

- The optical (Toslink) digital audio switch can switch four optical digital inputs to a single optical digital output without delay or loss of quality.
- Perfect if your audio amplifier has too few digital audio inputs.
- With improved 192 kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports the S/PDIF and Toslink standard.
- Supports uncompressed 2-channel LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signals.
- Supports compressed 2-channel and multi-channel Dolby Digital and DTS audio signals.

## FR

### Connectez 4 sources audio numériques à votre chaîne hi-fi avec un seul câble Toslink.

- Le commutateur (switch) audio numérique optique (Toslink) connecte quatre entrées audio numériques optiques sur une seule sortie, sans ralentissement ou perte de qualité.
- Idéal lorsque votre amplificateur audio a peu d'entrées audio numériques.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte standard S/PDIF et Toslink.
- Supporte les signaux audio LPCM à 2 canaux non comprimés (Linear Pulse Code Modulation).
- Supporte les signaux audio Dolby Digital comprimés à 2 canaux et à canaux multiples et DTS.

## NL

### Sluit 4 digitale audio bronnen aan op jouw geluidsinstallatie met slechts 1 Toslink kabel.

- De optische (Toslink) digitale audio switch schakelt vier optische digitale ingangen naar één uitgang zonder vertraging of verlies van kwaliteit.
- Ideaal wanneer jouw audio versterker te weinig digitale audio ingangen heeft.
- Met verbeterde 192 kHz sample rate voor de beste geluidswaardering.
- Ondersteunt de S/PDIF en Toslink standaard.
- Ondersteunt ongecomprimeerde 2-kanaals LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signalen.
- Ondersteunt gecomprimeerde 2- en meerkanaals Dolby Digital en DTS audio signalen.

## ES

### Conectar 4 fuentes de audio digitales con el equipo de sonido con tan solo 1 cable Toslink.

- El conmutador de audio óptico (Toslink) digital convierte cuatro entradas de audio ópticas digitales en una única salida sin retardo o pérdida de calidad.
- Perfecto cuando el amplificador de audio o pocas entradas de audio digital.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192 kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta los protocolos S/PDIF y Toslink.
- Soporta las señales de audio no comprimidas LPCM (Linear Pulse Code Modulation) de dos canales.
- Soporta las señales de audio comprimidas Dolby Digital y DTS de 2 y más canales.

## DE

### Verbinden Sie mit nur 1 Toslink-Kabel 4 digitale Audioquellen mit Ihrer Musikanlage.

- Der optische (Toslink) Digital Audioswitch schaltet vier optische Digitaleingänge ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust zu nur einem Ausgang zusammen.
- Äußerst praktisch, wenn Ihr Audioverstärker zu wenig digitale Audioeingänge hat.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt den S/PDIF und Toslink Standard.
- Unterstützt unkomprimierte Zweikanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) Audiosignale.
- Unterstützt komprimierte Zwei- und Multikanal Dolby Digital und DTS Audiosignale


## IT

### Connetti 4 sorgenti audio digitali al tuo impianto audio con solo 1 cavo Toslink.

- Il commutatore digitale ottico (Toslink) commuta quattro ingressi digitali ottici a una sola uscita senza ritardi o perdita di qualità. È ideale a casa o per la distribuzione audio professionale.
- È ideale per un amplificatore audio con troppo pochi ingressi audio digitali.
- Con una frequenza di campionamento di 192 kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta gli standard S/PDIF e Toslink.
- Supporta i segnali audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation) a 2 canali senza compressione.
- Supporta i segnali audio Dolby Digital e DTS compressi a 2 e più canali.

**MARMITEK®**

# Connect TS41



## Technical specifications

### Connections

AV input	4x Toslink (optical)
AV output	1x Toslink (optical)

### Audio



Supported audio	PCM2, Dolby Digital 5.1 and DTS
Sample rate	Up to 192 kHz

### General

Dimensions (h x w x d)	35 x 85 x 85 mm
Weight	90 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 Optical input
- 2 Optical output
- 3 DC power



## Order information

### Split TS41

Art.nr. 08203 EAN 8718164532030

Packaging size (h x w x d): 165 x 260 x 65 mm

## Set includes

- 1x Optical digital audio switch
- 1x Remote control | batteries included
- 1x Power adapter | 140 cm
- 1x User manual

# Connect AE14

HDMI converter | 4K audio extractor | ARC



connect



- Extract digital audio from HDMI cable
- Use the ARC function from your TV
- EDID switch

## EN

### Extract an audio signal from your HDMI cable.

- Play the audio from your Smart TV applications (Netflix, YouTube) or built-in TV decoder on your home cinema set, audio amplifier or soundbar.
- Connect HDMI sources to your audio equipment, even if they lack a dedicated audio output (Apple TV 4, Chromecast, Wii U, media players).
- Listen to music (MP3, audio streams, radio channels) without requiring the TV being turned on.
- Use your TV's Audio Return Channel (ARC) function, even when your audio equipment is not suitable for this.
- Versatile problem solver when connecting your audio equipment to your TV, monitor or projector.
- Determine your desired audio format using the unique EDID switch.

## FR

### Extrayez un signal audio de votre câble HDMI

- Écoutez le signal audio de vos applications Smart TV (Netflix, YouTube) ou de votre décodeur TV intégré sur votre home cinema set, votre amplificateur audio ou votre soundbar.
- Connectez néanmoins des sources HDMI sans sortie audio (Apple TV 4, Chromecast, Wii U, lecteur multimédia) à vos appareils audio.
- Écoutez de la musique (Lecteur MP3, flux audio, émetteurs radio) sans avoir besoin d'allumer votre téléviseur.
- Utilisez cependant la fonctionnalité Audio Return Channel (ARC) de votre téléviseur sans que vos appareils audio soient adaptés à cet usage.
- Résolveur de problèmes polyvalent lors de la connexion de vos appareils audio à votre téléviseur, moniteur ou projecteur.
- Déterminez vous-même le format audio souhaité avec l'unique commutateur EDID.

## NL

### Splits het audio signaal uit een HDMI kabel.

- Speel het geluid van Smart TV applicaties (Netflix, YouTube) of ingebouwde tv decoder af op jouw home cinema set, audio versterker of soundbar.
- Sluit HDMI bronnen zonder eigen audio uitgang (Apple TV 4, Chromecast, Wii U, mediaspelers) toch aan op audio apparatuur.
- Beluister muziek (MP3, audio streams, radio zenders) zonder dat hiervoor de tv aanstaat.
- Gebruik toch de Audio Return Channel (ARC) functie van een tv zonder dat jouw audio apparatuur hiervoor geschikt is.
- Veelzijdige probleemoplosser bij het aansluiten van audio apparatuur op jouw tv, monitor of projector/beamer.
- Bepaal zelf het gewenste audio formaat met de unieke EDID schakelaar.

## ES

### Extraer la señal de audio del cable HDM.

- Reproducir el sonido de las aplicaciones del Smart TV (Netflix, YouTube) o del decodificador de TV incorporado en un equipo de home cinema, un amplificador de audio o una barra de sonido.
- Conectar fuentes HDMI que no disponen de una propia salida (Apple TV 4, Chromecast, Wii U, Media Players) con el equipo de audio.
- Escuchar música (MP3, flujos de audio, emisoras de radio) sin tener el TV encendido.
- Emplear la función de Audio Return Channel (ARC) del TV, aún si el equipo no dispone de la tecnología adecuada.
- Un facilitador de soluciones para conectar un equipo de audio con el TV, monitor o proyector.
- Elegir libremente el formato de audio con el conmutador EDID único.

## DE

### Extrahieren Sie ein Audiosignal aus Ihrem HDMI-Kabel.

- Abspielen des Tons Ihrer Smart TV Anwendungen (Netflix, YouTube) oder Ihres eingebauten TV Decoders auf Ihrem Home Cinema Set, Audioverstärker oder Ihrer Soundbar.
- HDMI Quellen ohne eigenen Audioausgang (Apple TV 4, Chromecast, Wii U, Media Player) dennoch an Ihr Audiosystem anschließen.
- Musik hören (MP3, Audiostreams, Radiosender), ohne dazu den Fernseher einzuschalten.
- Audio Return Channel (ARC) Funktion Ihres Fernsehers nutzen, auch wenn Ihr Audiosystem nicht dafür geeignet ist.
- Vielseitiger Problemlöser beim Anschluss Ihrer Audiogeräte an Ihren TV, Monitor oder Projektor.
- Bestimmen Sie mit dem einmaligen EDID Schalter selbst das gewünschte Audioformat.


## IT

### Estrai un segnale audio dal tuo cavo HDMI.

- Riproduzione del suono delle applicazioni dello Smart TV (Netflix, YouTube) o decoder TV interno sul sistema Home Cinema, amplificatore audio o altoparlante soundbar.
- Collegare le sorgenti HDMI senza propria uscita audio (Apple TV 4, Chromecast, Wii U, Media Player) ai dispositivi audio.
- Ascoltare musica (MP3, flusso audio, radio) senza accendere il televisore.
- Utilizzare la funzione del canale di ritorno audio (ARC) del televisore anche se i dispositivi audio non la supportano.
- Il dispositivo versatile che risolve tutti i problemi per quanto riguarda il collegamento dei dispositivi audio al televisore, monitor o proiettore.
- Determinare il formato audio grazie all'interuttore unico EDID.

**MARMITEK**®

# Connect AE14



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x HDMI
AV output	1x HDMI
HDMI cable length	15 metres (max.)
Digital audio output	1x Toslink (optical), 1x coaxial
Analogue audio output	1x Stereo 3.5 mm jack

### Video

Video resolution	Max. 2160@30Hz
HDMI standards	HDMI 1.4, HDCP, CEC, ARC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, 3D formats and x.v. Colour
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHz
HDCP standards	HDCP 1.4/2.2
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 of 4:2:2
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio


Digital audio output	DTS 5.1, Dolby Digital/AC3 and PCM 2.0 CH stereo
Analogue audio output	2.0 CH stereo

### General

Dimensions (h x w x d)	20 x 70 x 68 mm
Weight	130 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI input
- 3 HDMI output
- 4 Audio output



## Order information

### Connect AE14

EU version art.nr. 08276 EAN 8718164532764  
UK version art.nr. 08277 EAN 8718164532771

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x HDMI audio extractor
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x User manual

# Connect AE24 UHD 2.0

HDMI converter | 4K60 (4:4:4) audio extractor | ARC |  
HDMI audio-only output ARC



- Extract digital audio from HDMI cable
- Use the ARC function from your TV
- EDID switch
- Unique HDMI audio only output

## EN

### Extract an audio signal from your HDMI cable.

- Play the audio from your Smart TV applications (Netflix, YouTube) or built-in TV decoder on your home cinema set, audio amplifier or soundbar.
- Suitable for the latest Ultra HD 4K60 resolution (3840 x 2160/60Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color and 4:4:4 chroma colours.
- Unique HDMI audio output without image display, thus prevents compatibility issues with your current AV amplifier.
- Use your TV's Audio Return Channel (ARC) function, even when your audio equipment is not suitable for this.

## NL

### Spilt het audio signaal uit een HDMI kabel.

- Speel het geluid van Smart TV applicaties (Netflix, YouTube) of ingebouwde tv decoder af op jouw home cinema set, AV versterker of soundbar.
- Geschikt voor de nieuwste Ultra HD 4K60 resolutie (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color en 4:4:4 chroma kleuren.
- Unieke HDMI audio uitgang zonder beeldweergave wat compatibiliteitsproblemen met jouw huidige AV versterker voorkomt.
- Gebruik toch de Audio Return Channel (ARC) functie van een tv zonder dat jouw audio apparatuur hiervoor geschikt is.

## DE

### Extrahieren Sie ein Audiosignal aus Ihrem HDMI-Kabel.

- Abspielen des Tons Ihrer Smart TV Anwendungen (Netflix, YouTube) oder Ihres eingebauten TV Decoders auf Ihrem Home Cinema Set, Audioverstärker oder Ihrer Soundbar.
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color und 4:4:4 Chroma Farben.
- Einzigartiger HDMI Audio-Ausgang ohne Bildwiedergabe, der Kompatibilitätsproblemen mit Ihrem heutigen Audio/Videoverstärker begegnet.
- Audio Return Channel (ARC) Funktion Ihres Fernsehers nutzen, auch wenn Ihr Audiosystem nicht dafür geeignet ist.

## FR

### Extraitez un signal audio de votre câble HDMI.

- Ecoutez le signal audio de vos applications Smart TV (Netflix, YouTube) ou de votre décodeur TV intégré sur votre home cinema set, votre amplificateur audio ou votre soundbar.
- Convient pour la résolution Ultra HD 4K60 la plus récente (3840 x 2160/60 Hz), pour High Dynamic Range (HDR), pour Deep Color et pour des couleurs chrome 4:4:4.
- Sortie audio HDMI unique sans visualisation des images ce qui évite les problèmes de compatibilité avec votre amplificateur actuel.
- Utilisez cependant la fonctionnalité Audio Return Channel (ARC) de votre téléviseur sans que vos appareils audio soient adaptés à cet usage.

## ES

### Extraer la señal de audio del cable HDMI.

- Reproducir el sonido de las aplicaciones del Smart TV (Netflix, YouTube) o del decodificador de TV incorporado en un equipo de home cinema, un amplificador de audio o una barra de sonido.
- Compatible con la resolución Ultra HD 4K60 mas nueva (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color y 4:4:4 color cromado.
- Salida de audio HDMI singular sin reproducción de imagen para evitar problemas de compatibilidad con el amplificador A/V existente.
- Emplear la función de Audio Return Channel (ARC) del TV, aún si el equipo no dispone de la tecnología adecuada.


## IT

### Estrai un segnale audio dal tuo cavo HDMI

- Riproduzione del suono delle applicazioni dello Smart TV (Netflix, YouTube) o decoder TV interno sul sistema Home Cinema, amplificatore audio o altoparlante soundbar.
- Adatto per l'ultima risoluzione HD Ultra 4K60 (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color e 4: 4: 4 colori chroma.
- Uscita audio HDMI unica nel suo genere, senza riproduzione dell'immagine per evitare problemi di compatibilità con il vostro amplificatore AV.
- Utilizzare la funzione del canale di ritorno audio (ARC) del televisore anche se i dispositivi audio non la supportano.

**MARMITEK®**

# Connect AE24 UHD 2.0



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x HDMI
AV output	1x HDMI
HDMI cable length	15 metres (max.)
Digital audio output	1x Toslink (optical), 1x HDMI audio only
Analogue audio output	1x Stereo 3.5 mm jack

### Video

Video resolution	Max. 2160@60Hz
HDMI standards	HDMI 2.0b, HDR, CEC, ARC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, 3D formats and x.v. Colour
Video bandwidth	18 Gbps
Clock frequency	600 MHz
HDCP standards	HDCP 1.4/2.2
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 or 4:2:2
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio


HDMI audio	Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital/AC3, DTS:X, DTS-HD audio, DTS 5.1 and PCM 2.0 CH stereo.
Digital audio output	DTS 5.1, Dolby Digital/AC3 and PCM 2.0 CH stereo
Analogue audio output	2.0 CH stereo

### General

Dimensions (h x w x d)	19 x 130 x 75 mm
Weight	262 grams

## Connections

- 1 Audio out (analogue, Toslink, HDMI audio only)
- 2 HDMI output
- 3 HDMI input
- 4 DC power



## Order information

### Connect AE24 UHD 2.0

EU version art.nr. 08334 EAN 8718164533341

UK version art.nr. 08335 EAN 8718164533358

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x HDMI audio extractor
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x User manual



# Connect 310 UHD

HDMI auto switch | 3 in / 1 out | 3D | UHD



connect



- **Connect up to 3 HDMI devices**
- **Automatic switching**
- **Suitable for Ultra HD and supports HDCP 2.2**
- **No external power adapter needed**

## EN

### Connect 3 HDMI sources to your TV with only 1 cable.

- Suitable for simultaneously connecting 3 HDMI devices to your TV.
- For connecting game consoles such as PlayStation and Xbox, Blu-ray players, digital TV decoders and all other HDMI devices.
- Suitable for Ultra HD 4K, Full HD 1080p and all 3D formats.
- Supports HD audio and all other common audio formats.
- Energy efficient and requires no external power adapter.
- Switches automatically and/or with remote control.
- Includes separate infrared receiver for operating the switch when it is positioned out of sight.
- Supports HDCP 2.2 for playback of protected 4K Ultra HD content.

## FR

### Connectez 3 sources HDMI à votre téléviseur avec 1 seul câble.

- Convient pour connecter simultanément 3 périphériques HDMI à votre téléviseur.
- Pour connecter des consoles de jeux telles que PlayStation et Xbox, un lecteur Blu-ray, un décodeur TV numérique et tous les autres appareils HDMI.
- Compatible avec Ultra HD 4K, 1080p Full HD et tous les formats 3D.
- Supporte l'audio HD et tous les autres formats audio courants.
- Faible consommation d'énergie et ne nécessite aucun adaptateur secteur externe.
- Commutation automatiquement et/ou avec télécommande.
- Avec récepteur infrarouge séparé pour commander le commutateur lorsqu'il est placé hors de vue.
- Supporte HDCP 2.2 pour la lecture de contenus 4K Ultra HD protégés.

## NL

### Sluit 3 HDMI bronnen met slechts 1 kabel aan op jouw tv.

- Geschikt voor het gelijktijdig aansluiten van 3 HDMI apparaten op één tv.
- Voor het aansluiten van spelcomputers zoals PlayStation en Xbox, Blu-ray speler, digitale tv decoder en alle overige HDMI apparaten.
- Geschikt voor Ultra HD 4K, Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Ondersteunt HD audio en alle overige gangbare audioformaten.
- Energiezuinig en heeft geen externe voedingsadapter nodig.
- Schakelt automatisch en/of met afstandsbediening.
- Met losse infrarood ontvanger voor het bedienen van de switch wanneer deze uit het zicht staat.
- Ondersteunt HDCP 2.2 voor het afspelen van beveiligde 4K Ultra HD-content.

## ES

### Conectar 3 fuentes HDMI al TV con tan solo 1 cable.

- Apto para conectar 3 dispositivos HDMI con el televisor a la vez.
- Para conectar videoconsolas como PlayStation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores de TV digital y todos los demás dispositivos HDMI.
- Apto para Ultra HD 4K, Full HD 1080p y cada formato de 3D.
- Soporta HD audio y todos los demás formatos de audio usuales.
- Bajo consumo de energía, no necesita un grande adaptador de alimentación.
- Conmuta automáticamente y/o con mando a distancia.
- Con receptor infrarrojo independiente para controlar el selector cuando está instalado fuera de la vista.
- Soporta HDCP 2.2 para la reproducción de contenido protegido 4K Ultra HD.

## DE

### Verbinden Sie 3 HDMI-Quellen mit nur 1 Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.

- Geeignet, um 3 HDMI Quellen zugleich an Ihren Fernseher anzuschließen.
- Für den Anschluss von Spielcomputern wie PlayStation und Xbox, Blue-ray Player, digitaler TV Decoder und alle anderen HDMI Geräte.
- Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Unterstützt HD Audiosysteme und alle anderen, gängigen Audioformate.
- Energiesparend ohne Benötigung eines zusätzlichen Speisungsadapter.
- Schaltet automatisch und/oder mit Fernbedienung.
- Mit individuelm Infrarot Empfänger zur Bedienung des Switches, wenn sich dieser außer Sicht befindet.
- Unterstützt HDCP 2.2 für das Abspielen von geschützten 4K Ultra HD-Inhalten.


## IT

### Connetti 3 sorgenti HDMI al tuo televisore con 1 solo cavo.

- Adatto al collegamento contemporaneo di 3 dispositivi HDMI al tuo TV.
- Per il collegamento delle console come PlayStation e Xbox, lettore Blu-ray, decoder TV digitale e tutti gli altri dispositivi HDMI.
- Adatto a Ultra HD 4K, Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Supporta audio HD e tutti gli altri formati audio comuni.
- Ad alta efficienza energetica; non richiede alimentazione esterna.
- Commuta automaticamente e/o con telecomando.
- Con ricevitore infrarossi separato per il comando del commutatore quando non è in vista.
- Supporta HDCP 2.2 per la riproduzione di contenuti 4K Ultra HD protetti.

**MARMITEK®**

# Connect 310 UHD



## Technical specifications

### Connections

AV input	3x HDMI
AV output	1x HDMI

### Video

Video resolution	Max. 2160@60 Hz
3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
PC resolution	Max. 1920 x 1200 Hz
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, x.v. Colour and 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
------------	--

### General

Dimensions (h x w x d)	19 x 87 x 60 mm
Weight	60 grams

## Connections

- 1 HDMI output
- 2 Infrared receiver
- 3 HDMI input 3
- 4 HDMI input 2
- 5 HDMI input 1



## Order information

### Connect 310 UHD

Art.nr. 08247 EAN 8718164532474

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x HDMI switch
- 1x Remote control | batteries included
- 1x Infrared receiver | 150 cm
- 1x User manual

# Connect 350 UHD

HDMI auto switch | 5 in / 1 out | 3D | UHD



- **Connect up to 5 HDMI devices**
- **Automatic switching**
- **Suitable for Ultra HD and supports HDCP 2.2**
- **No external power adapter needed**

## EN

### Connect 5 HDMI sources to your TV with only 1 cable.

- Suitable for simultaneously connecting 5 HDMI devices to your TV.
- For connecting game consoles such as PlayStation and Xbox, Blu-ray players, digital TV decoders and all other HDMI devices.
- Suitable for Ultra HD 4K, Full HD 1080p and all 3D formats.
- Supports HD audio and all other common audio formats.
- Energy efficient and requires no external power adapter.
- Switches automatically and/or with remote control.
- Includes separate infrared receiver for operating the switch when it is positioned out of sight.
- Supports HDCP 2.2 for playback of protected 4K Ultra HD content.

## FR

### Connectez 5 sources HDMI à votre téléviseur avec 1 seul câble.

- Convient pour connecter simultanément 5 périphériques HDMI à votre téléviseur.
- Pour connecter des consoles de jeux telles que PlayStation et Xbox, un lecteur Blu-ray, un décodeur TV numérique et tous les autres appareils HDMI.
- Compatible avec Ultra HD 4K, 1080p Full HD et tous les formats 3D.
- Supporte l'audio HD et tous les autres formats audio courants.
- Faible consommation d'énergie et ne nécessite aucun adaptateur secteur externe.
- Commutation automatiquement et/ou avec télécommande.
- Avec récepteur infrarouge séparé pour commander le commutateur lorsqu'il est placé hors de vue.
- Supporte HDCP 2.2 pour la lecture de contenus 4K Ultra HD protégés.

## NL

### Sluit 5 HDMI bronnen met slechts 1 kabel aan op jouw tv.

- Geschikt voor het gelijktijdig aansluiten van 5 HDMI apparaten op één tv.
- Voor het aansluiten van spelcomputers zoals PlayStation en Xbox, Blu-ray speler, digitale tv decoder en alle overige HDMI apparaten.
- Geschikt voor Ultra HD 4K, Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Ondersteunt HD audio en alle overige gangbare audioformaten.
- Energiezuinig en heeft geen externe voedingsadapter nodig.
- Schakelt automatisch en/of met afstandsbediening.
- Met losse infrarood ontvanger voor het bedienen van de switch wanneer deze uit het zicht staat.
- Ondersteunt HDCP 2.2 voor het afspelen van beveiligde 4K Ultra HD-content.

## ES

### Conectar 5 fuentes HDMI al TV con tan solo 1 cable.

- Apto para conectar 5 dispositivos HDMI con el televisor a la vez.
- Para conectar videoconsolas como PlayStation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores de TV digital y todos los demás dispositivos HDMI.
- Apto para Ultra HD 4K, Full HD 1080p y cada formato de 3D.
- Soporta HD audio y todos los demás formatos de audio usuales.
- Bajo consumo de energía, no necesita un grande adaptador de alimentación.
- Conmuta automáticamente y/o con mando a distancia.
- Con receptor infrarrojo independiente para controlar el selector cuando está instalado fuera de la vista.
- Soporta HDCP 2.2 para la reproducción de contenido protegido 4K Ultra HD.

## DE

### Verbinden Sie 5 HDMI-Quellen mit nur 1 Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.

- Geeignet, um 5 HDMI Quellen zugleich an Ihren Fernseher anzuschließen.
- Für den Anschluss von Spielcomputern wie PlayStation und Xbox, Blue-ray Player, digitaler TV Decoder und alle anderen HDMI Geräte.
- Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Unterstützt HD Audiosysteme und alle anderen, gängigen Audioformate.
- Energiesparend ohne Benötigung eines zusätzlichen Speisungsadapter.
- Schaltet automatisch und/oder mit Fernbedienung.
- Mit individueler Infrarot Empfänger zur Bedienung des Switches, wenn sich dieser außer Sicht befindet.
- Unterstützt HDCP 2.2 für das Abspielen von geschützten 4K Ultra HD-Inhalten.


## IT

### Connetti 5 sorgenti HDMI al tuo televisore con 1 solo cavo.

- Adatto al collegamento contemporaneo di 5 dispositivi HDMI al tuo TV.
- Per il collegamento delle console come PlayStation e Xbox, lettore Blu-ray, decoder TV digitale e tutti gli altri dispositivi HDMI.
- Adatto a Ultra HD 4K, Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Supporta audio HD e tutti gli altri formati audio comuni.
- Ad alta efficienza energetica; non richiede alimentazione esterna.
- Commuta automaticamente e/o con telecomando.
- Con ricevitore infrarossi separato per il comando del commutatore quando non è in vista.
- Supporta HDCP 2.2 per la riproduzione di contenuti 4K Ultra HD protetti.

**MARMITEK®**

# Connect 350 UHD



## Technical specifications

### Connections

AV input	5x HDMI
AV output	1x HDMI

### Video

Video resolution	Max. 2160@60 Hz
3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
PC resolution	Max. 1920 x 1200 Hz
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, x.v. Colour and 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo.
------------	---

### General

Dimensions (h x w x d)	19 x 87 x 60 mm
Weight	60 grams
Ambient temperature	+0 to +70°C
Humidity	10% to 85%

## Connections

- 1 HDMI input 4
- 2 HDMI output
- 3 HDMI input 5
- 4 IR receiver
- 5 HDMI input 3
- 6 HDMI input 2
- 7 HDMI input 1



## Order information

### Connect 350 UHD



Art.nr. 08248 EAN 8718164532481

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x HDMI switch
- 1x Remote control | Batteries included
- 1x Infrared receiver | 120 cm
- 1x User manual

## Connect420™



**EN** Only one cable to your TV screen! Switch between the HDMI devices connected.

- Suitable for connecting 5 HDMI sources to your TV simultaneously. You just need 1 HDMI input and you never have to switch cables again.
- For connecting a game console like PlayStation and Xbox, Blu-ray Player, satellite receiver and all other HDMI devices.
- Suitable for Full HD 1080p and all 3D formats.
- With built-in repeater and equalizer for correcting any possible loss of signal, so you can connect up to 15 metres of HDMI cable to the output.
- Switches automatically and/or with remote control.
- Free of interference because of the solid metal casing.

**DE** Nur jeweils ein Kabel zu Ihrem Fernseher anschließen! Schalten Sie zwischen allen angeschlossenen HDMI Geräten.

- Geeignet, um 5 HDMI Quellen zugleich an Ihren Fernseher anzuschließen. Sie benötigen nur 1 HDMI Eingang und müssen nie mehr Kabel umschalten.
- Zum Anschließen von Spielcomputern wie PlayStation und Xbox, Blu-ray Spieler, Satellitenempfänger und alle anderen HDMI Geräte.
- Geeignet für Full HD 1080p und alle 3D Auflösungen.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zum Korrigieren möglichen Signalverlustes, wodurch Sie bis zu 15 Meter HDMI Kabel an den Ausgang anschließen können.
- Schaltet automatisch und/oder mit Fernbedienung.
- Störungsfrei aufgrund des soliden, interferenzfreien Metallgehäuses.

**FR** Un câble vers votre écran de télévision! Changez entre tous les appareils HDMI raccordés.

- Adéquat pour raccorder en même temps 5 sources HDMI à votre télévision. Vous n'avez besoin que d'une entrée HDMI et vous ne devez plus jamais échanger des câbles.
- Pour raccorder les consoles de jeux comme PlayStation et Xbox, lecteur Blu-ray, l'antenne de réception satellite et tous les autres appareils HDMI.
- Compatible Full HD 1080p et avec tous les formats 3D.
- Avec répéteur incorporé et correcteur pour corriger une perte de signal éventuelle permettant de raccorder à la sortie un câble HDMI de 15 mètres.
- Change automatiquement et/ou avec télécommande.
- Sans interférences par la boîte en métal solide de haute qualité.

**ES** ¡Con tan solo un cable a la pantalla del televisor! Conmute entre todos los aparatos HDMI conectados.


- Apto para conectar 5 fuentes HDMI al mismo tiempo al televisor. Solamente se necesita una entrada HDMI y nunca más será necesario cambiar cables.
- Para conectar videoconsolas como PlayStation y Xbox, lector Blu-ray, receptores de satélite y todos los demás aparatos HDMI.
- Apto para Full HD 1080p y todos los formatos 3D.
- Con repetidor incorporado y equalizador para la corrección de una posible pérdida de señal. Por esto se puede conectar hasta 15 metros de cable HDMI a esta salida.
- Conmuta activamente y/o con mando a distancia.
- Libre de interferencias a causa del sólido gabinete de metal.

**IT** Con un unico cavo al vostro schermo TV! Commutare tra tutti i dispositivi HDMI collegati.

- Adatto al collegamento simultaneo di 5 fonti HDMI al vostro TV. Avete bisogno di un unico ingresso HDMI e non dovete mai più cambiare cavi.
- Per il collegamento delle console videogiochi come PlayStation e Xbox, lettore Blu-ray, ricevitore satellitare e tutti gli altri dispositivi HDMI.
- Adatto al Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Con ripetitore ed equalizzatore interni per la correzione di un'eventuale perdita di segnale, grazie a cui si è in grado di collegare all'uscita un cavo HDMI da 15 metri.
- Commuta automaticamente e/o tramite il telecomando.
- Senza interferenze grazie al solido alloggiamento di metallo.

**NL** Met één kabel naar uw TV scherm! Schakel tussen alle aangesloten HDMI apparaten.


- Geschikt voor het gelijktijdig aansluiten van 5 HDMI apparaten op uw TV. U heeft slechts 1 HDMI ingang nodig en u hoeft nooit meer kabels te verwisselen.
- Voor het aansluiten van spelcomputers zoals PlayStation en Xbox, Blu-ray speler, satellietontvanger en alle overige HDMI apparaten.
- Geschikt voor Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Met ingebouwde repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies, waardoor u tot maar liefst 15 meter HDMI kabel op de uitgang kunt aansluiten.
- Schakelt automatisch en/of met afstandsbediening.
- Storingsvrij door solide metalen interferentievrije kwaliteitsbehuizing.



## Technical data

<b>Resolution</b>	
Supported HDTV Resolutions	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
Supported 3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
Supported PC Resolution (max)	1920 x 1200
Supported standards	3D Formats, DVI, HDCP, Dolby True HD & DTS HD, Deep Color (36bit), x.v.Color, CEC, Lipsync, EDID
Video Amplifier Bandwith	250 MHz
Single link Bit Rate (max)	2.5 Gbps
Video Data Rate (max)	7.5Gbps
<b>In- and outputs</b>	
HDMI Input (19-pin female)	5 HDMI
HDMI Output (19-pin female)	1 HDMI
Maximal HDMI cable length	15 metres
<b>Remote control</b>	
Infrared remote control	Battery included CR2025
<b>Housing Switcher</b>	
Dimensions (H x W x D)	155 x 70 x 23 mm
Weight	270g
<b>Ambient</b>	
Ambient temperature	+0 to +40° C
Ambient humidity	10% to 85%
<b>Power</b>	
External power adaptor	Input: 100-240VAC / 50-60Hz Output: 5VDC 2A

## Connections



## Also available



### Operate Anywhere

To operate your AV devices anywhere, even when these are placed in a closed cupboard or in a different room, you can choose for Marmitek's wired or wireless IR solutions. More information about these so called infrared extenders can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)



### Universal remote control

To operate all your AV devices with only one remote control, you can choose for Marmitek's IR and RF remotes. More information about these so called Universal remote control can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)



### Watch Anywhere

To watch the content of your HD devices anywhere, even in another room, you can choose for Marmitek's wired or wireless AV solutions. Using the built-in infrared extender, you can operate your devices through walls and floors. More information about these so called HDMI senders can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## Set includes



1x HDMI switcher



1x Remote Control



1x Energy saving switched mode power supply



1x User Manual  
English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands

## Order information

Connect420™	EU Version	Art. nr. 08037
	UK Version	Art. nr. 08038
Giftbox (LxWxH)	155 x 70 x 23 mm	

## Connect 421 UHD™



Ultra HD  
4k2k

EASY  
INSTALL



### EN Switches automatically! With only one cable to your TV screen and to your Home Cinema Set

- Suitable for simultaneously connecting 4 HDMI devices to your TV.
- For connecting game consoles such as PlayStation and Xbox, Blu-ray players, digital TV decoders and all other HDMI devices.
- Suitable for Ultra HD 4K, Full HD 1080p and all 3D formats.
- Includes additional digital audio output, to connect your AV Receiver with one cable, too.
- Supports Audio Return Channel (ARC) to prevent Lipsync issues.
- Supports Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio and all other common audio formats.
- Includes built-in repeater and equalizer for correcting any signal loss.
- Switches automatically and/or with remote control.
- Includes separate IR receiver for operating the switcher when it is positioned out of sight.
- Interference-free, solid metal high-quality casing.

### DE Schaltet automatisch! Mit nur einem Kabel zu Ihrem Fernsehschirm und Ihrem Home Cinema Set.

- Geeignet, um 4 HDMI Quellen zugleich an Ihren Fernseher anzuschließen.
- Für den Anschluss von Spielcomputern wie PlayStation und Xbox, Blue-Ray-Disc, digitaler TV Decoder und alle anderen HDMI Geräte.
- Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Mit zusätzlichem, digitalen Audioausgang, um mit nur einem Kabel auch Ihren AV Receiver anzuschließen.
- Unterstützt Audio Return Channel (ARC) um Lip-Sync. Problemen vorzubeugen.
- Unterstützt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio und alle übrigen und gängigen Audioformate.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zum Korrigieren eines eventuellen Signalverlustes.
- Schaltet automatisch und/oder mit Fernbedienung.
- Mit individuellem IR Empfänger zur Bedienung des Switches, wenn sich dieser außer Sicht befindet.
- Störungsfrei aufgrund des soliden, interferenzfreien Metallgehäuses.

### FR Commutation automatiquement ! Avec un seul câble vers votre écran télévision et votre Home Cinema Set

- Convient pour connecter simultanément 4 périphériques HDMI à votre téléviseur.
- Pour connecter des consoles de jeux telles que PlayStation et Xbox, un lecteur Blu-ray, un Décodeur TV Numérique et tous les autres appareils HDMI.
- Compatible avec Ultra HD 4K, 1080p Full HD et tous les formats 3D.
- Avec une sortie audio numérique supplémentaire pour connecter également votre récepteur AV avec un seul câble.
- Supporte l'Audio Return Channel (ARC) pour éviter des problèmes Lipsync.
- Supporte Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio et tous les autres formats audio courants.
- Avec répéteur et égaliseur intégrés pour corriger une perte de signal éventuelle.
- Commutation automatiquement et/ou avec télécommande.
- Avec récepteur IR séparé pour commander le commutateur lorsqu'il est placé hors de vue.
- Exempt de parasite grâce au robuste boîtier métallique sans interférence.

### ES ¡Commuta automáticamente! Un solo cable a la pantalla del TV y alequipo de Home Cinema

- Apto para conectar 4 dispositivos HDMI con el televisor a la vez.
- Para conectar videoconsolas como PlayStation y Xbox, reproductores Blu-Ray, decodificadores de TV digital y todos los demás dispositivos HDMI.
- Apto para Ultra HD 4K, Full HD 1080p y cada formato de 3D.
- Con salida de audio adicional para conectar un Receptor A/V con solo un cable.
- Soporta Audio Return Channel (ARC) para evitar problemas de Lipsync.
- Soporta Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio y todos los demás formatos de audio usuales.
- Con repetidor y equalizador incorporados para corregir una posible pérdida de señal.
- Conmuta automáticamente y/o con mando a distancia.
- Con Receptor IR independiente para controlar el Selector cuando está instalado fuera de la vista.
- Carcasa de metal anti-interferencias de alta calidad.


### IT Commuta automaticamente! Con un solo cavo al monitor del televisore e al Sistema Home Cinema

- Adatto al collegamento contemporaneo di 4 dispositivi HDMI al tuo TV.
- Per il collegamento delle console come PlayStation e Xbox, lettore Blu-ray, decoder TV digitale e tutti gli altri dispositivi HDMI.
- Adatto a Ultra HD 4K, Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Con un'uscita digitale audio addizionale per poter collegare il Ricevitore AV con un solo cavo.
- Supporta Canale di Ritorno Audio (ARC) per evitare problemi Lipsync.
- Supporta Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio e tutti gli altri formati audio comuni.
- Con ripetitore ed equalizzatore incorporati per la correzione di un'eventuale perdita di segnale.
- Commuta automaticamente e/o con telecomando.
- Con ripetitore ed equalizzatore incorporati per la correzione di un'eventuale perdita di segnale.
- Senza disturbi grazie al solido alloggiamento metallico libero di interferenze.

### NL Schakelt automatisch! Met maar één kabel naar uw TV scherm en naar uw Home Cinema Set

- Geschikt voor het gelijktijdig aansluiten van 4 HDMI apparaten op uw TV.
- Voor het aansluiten van spelcomputers zoals PlayStation en Xbox, Blu-ray speler, Digitale TV Decoder en alle overige HDMI apparaten.
- Geschikt voor Ultra HD 4K, Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Met extra digitale audio uitgang om ook met één kabel uw AV Receiver aan te sluiten.
- Ondersteunt Audio Return Channel (ARC) om Lipsync problemen voorkomen.
- Ondersteunt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio en alle overige gangbare audioformaten.
- Met ingebouwde repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies.
- Schakelt automatisch en/of met afstandsbediening.
- Met losse IR ontvanger voor het bedienen van de switcher wanneer deze uit het zicht staat.
- Störingsvrij door solide metalen interferentievrije kwaliteitsbehuizing.

# Connect 421 UHD™



## Technical data

### Connections

HDMI input	4x HDMI (19-pin female)
HDMI output	1x HDMI (19-pin female)
Digital audio output	1x Toslink (optical)
Analoge audio output	1x Stereo jack 3.5mm

### Video

Supported resolutions	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p and 4k2k@24/30
Supported HDMI standards	HDCP, CEC, ARC, EDID, DVI, all 3D formats, Deep Colour (36bit), x.v.Color
Video Bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHZ

### Audio

Supported audio HDMI	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, LPCM 7.1, DTS, Dolby-AC3 and 2.0CH
Supported audio digital out	DTS, Dolby-AC3 and 2.0CH
Supported audio stereo out	2.0CH

Power	110-240VAC 50/60Hz, DC adapter
-------	--------------------------------

## Set includes



1x HDMI Switcher



1x Remote Control (Battery Includes)



1x IR Receiver with 1.5m cable and self adhesive tape



1x HDMI Cable, 150 cm



1x Power supply, cable 150 cm



1x User manual

## Connections



## Marmitek videos



Scan the QR code to watch our online product videos.


Or visit the Marmitek video website:  
[www.marmitek.com/videos](http://www.marmitek.com/videos)

## Order information

<b>Connect 421 UHD</b>	EU Version	Art.nr. 08251	EAN 8718164532511
	UK Version	Art.nr. 08252	EAN 8718164532528
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)	260x190x70 mm	



## Connect 540™



**EN** Connect two HDTVs or HD projectors and switch between all four connected HDMI devices

- Ideal for presentations or distribution to another room.
- Built-in HDMI Matrix Switcher makes it possible to watch different HDMI sources on two screens (HDTV or HD projector) independently.
- Suitable for Full HD 1080p and all 3D formats.
- Means that it is not necessary to change HDMI cables if you wish to watch films or want to play games on another screen.
- With built-in repeater and equalizer for correcting any possible loss of signal, so you can connect up to 15 metres of HDMI cable to the output.
- HDMI ATC certified; fully compatible with all HDMI certified devices.
- Free of interference because of the solid metal casing.

**DE** Schließen Sie 2 HDTV oder HD Projektoren an und schalten Sie zwischen allen 4 angeschlossenen HDMI Geräten

- Ideal für Präsentationen oder Aufteilung in einen anderen Raum.
- Eingebauter HDMI Matrix Switch ermöglicht, um auf 2 Bildschirmen (HDTV oder HD Projektor) unabhängig voneinander eine andere HDMI Quelle zu sehen.
- Geeignet für Full HD 1080p und alle 3D Auflösungen.
- Sie müssen Ihre HDMI Kabel nicht mehr umstecken, wenn Sie sich auf einem anderen Bildschirm Filme ansehen oder Spiele spielen wollen.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zum Korrigieren möglichen Signalverlustes, wodurch Sie bis zu 15 Meter HDMI Kabel an den Ausgang anschließen können.
- HDMI ATC zertifiziert; völlig kompatibel mit allen HDMI geprüften Geräten.
- Störungsfrei aufgrund des soliden, interferenzfreien Metallgehäuses.

**FR** Connectez 2 téléviseurs HD ou 2 projecteurs HD et basculez entre les 4 appareils HDMI connectés

- Idéal pour vos présentations ou pour la diffusion dans une autre pièce.
- Un HDMI Matrix Switcher (commutateur matrice HDMI) intégré permet de regarder sur 2 écrans (téléviseur HD ou projecteur HD) indépendamment l'un de l'autre une autre source HDMI.
- Compatible Full HD 1080p et avec tous les formats 3D.
- Rend inutile de changer votre câble HDMI si vous voulez regarder des films ou jouer des jeux sur un autre écran.
- Avec répéteur incorporé et correcteur pour corriger une perte de signal éventuelle permettant de raccorder à la sortie un câble HDMI de 15 mètres.
- Certifié HDMI ATC, entièrement compatible avec tous les appareils certifiés HDMI.
- Sans interférences par la boîte en métal solide de haute qualité.

**ES** Conecta 2 HDTVs o Projectores y conmuta entre los 4 dispositivos HDMI conectados

- Perfecto para presentaciones o la distribución a otra habitación.
- Con el Conmutador Matrix HDMI incorporado se puede ver distintas fuentes HDMI en 2 pantallas (HDTV o Proyector HD) independientemente.
- Apto para Full HD 1080p y todos los formatos 3D.
- No será necesario nunca más de cambiar los cables HDMI cuando desea ver una película o jugar juegos en otra pantalla.
- Con repetidor incorporado y equalizador para la corrección de una posible pérdida de señal. Por esto se puede conectar hasta 15 metros de cable HDMI a esta salida.
- HDMI comprobado y certificado por los ATC, completamente compatible con todos los aparatos HDMI certificados.
- Libre de interferencias a causa del sólido gabinete de metal.


**IT** Collegare 2 HDTV o proiettori e commutare tra tutti i 4 apparecchi HDMI collegati

- Molto adatto a presentazioni o alla distribuzione ad un'altra stanza.
- Grazie al commutatore matrice HDMI è possibile guardare indipendentemente su due schermi (HDTV o proiettore HD) un'altra fonte HDMI.
- Adatto al Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Rende inutile cambiare il vostro cavo HDMI se volete guardare film o giocare a videogiochi su un altro monitor.
- Con ripetitore ed equalizzatore interni per la correzione di un'eventuale perdita di segnale, grazie a cui si è in grado di collegare all'uscita un cavo HDMI da 15 metri.
- Certificato HDMI dagli ATC (Authorized Test Centers); completamente compatibile con tutti i dispositivi HDMI certificati.
- Senza interferenze grazie al solido alloggiamento di metallo.

**NL** Sluit 2 HDTV's of HD projectors aan en schakel tussen alle 4 de aangesloten HDMI apparaten

- Ideaal voor presentaties of distributie naar een andere ruimte.
- Ingebouwde HDMI matrix switcher maakt het mogelijk om op 2 schermen (HDTV of HD projector) onafhankelijk van elkaar naar een andere HDMI bron te kijken.
- Geschikt voor Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Maakt het overbodig om uw HDMI kabel te wisselen als u films wilt bekijken of games wilt spelen op een ander scherm.
- Met ingebouwd repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies, waardoor u tot maar liefst 15 meter HDMI kabel op de uitgang kunt aansluiten.
- HDMI ATC Certified, volledig compatible met alle HDMI gecertificeerde apparaten.
- Storingvrij door solide metalen interferentievrije kwaliteitsbehuizing.

# Connect 540™



## Technical data

### Resolution

Supported HDTV Resolutions	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Supported PC Resolution (max.)	1920 x 1200
Supported 3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
Supported standards	all 3D Formats, DVI, HDCP, Dolby True HD & DTS HD, Deep Color (36bit), x.v.Color, CEC, Lipsync, EDID
Pixel Frequency (max.)	225 MHz
Bit Rate (max.)	6.75 Gbps (2.25 Gbps per channel)

### Inputs and outputs

HDMI Input (19-pin female)	4 x HDMI
HDMI Output (19-pin female)	2 x HDMI
Maximum HDMI cable length	15 meters

### Remote control

Infrared remote control	Including battery CR2025
-------------------------	--------------------------

### Switcher housing

Dimensions (H x W x D)	260 x 110 x 25mm
Weight	860 g

### Environment

Ambient temperature	+0 to +40° C
Ambient humidity	10 % to 85 %

### Power


External Power adapter Input:	100-240 VAC @50-60 Hz
Output:	5 VDC @ 2 A

Specifications may be modified without prior notice.

## Connections



## Set includes



## Also available



### Operate Anywhere

To operate your AV devices anywhere, even when these are placed in a closed cupboard or in a different room, you can choose for Marmitek's wired or wireless IR solutions. More information about these so called infrared extenders can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)



### Watch Anywhere

To watch the content of your HD devices anywhere, even in another room, you can choose for Marmitek's wired or wireless AV solutions. Using the built-in infrared extender, you can operate your devices through walls and floors. More information about these so called HDMI senders can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## Order information

<b>Connect 540™</b>	EU Version	Art. nr. 08125
	UK Version	Art. nr. 08126
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)	310x305x70mm

# Connect 620 UHD 2.0

HDMI Switch | 4 in / 1 out | 4K60 (4:4:4) UHD | HDCP 2.2



- Connect up to 4 HDMI devices
- Suitable for Ultra HD 4K60, HDR, Deep Color and 4:4:4 chroma colours (18 Gb/s)
- Supports HDCP 2.2

## EN

### Connect 4 HDMI sources to your TV with only 1 cable.

- Suitable for simultaneously connecting 4 HDMI devices to your TV.
- Enjoy the latest Ultra HD content and watch Netflix or a Blu-ray movie in 4K, while maintaining ultimate contrast and beautiful colours.
- Suitable for the latest Ultra HD 4K60 resolution (3840 x 2160/60Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color and 4:4:4 chroma colours.
- Supports Dolby Atmos and DTS:X and all other common audio formats.
- Switches automatically and/or with remote control.
- Includes built-in repeater and equalizer for correcting any signal loss.
- Supports HDCP 2.2 for playing protected 4K Ultra HD content.

## FR

### Connectez 4 sources HDMI à votre téléviseur avec 1 seul câble.

- Convient pour connecter simultanément 4 périphériques HDMI à votre téléviseur.
- Profitez du contenu Ultra HD le plus récent et regardez Netflix ou un film Blu-ray en 4K tout en conservant un contraste ultime et des couleurs exceptionnelles.
- Convient pour la résolution Ultra HD 4K60 la plus récente (3840 x 2160/60 Hz), pour High Dynamic Range (HDR), pour Deep Color et pour des couleurs chrome 4:4:4.
- Supporte Dolby Atmos et DTS:X et tous les autres formats audio courants.
- Commutation automatiquement et/ou avec télécommande.
- Avec répéteur et égaliseur intégrés pour corriger une perte de signal éventuelle.
- Compatible HDCP 2.2 pour la lecture des contenus 4K Ultra HD dont la copie est protégée.

## NL

### Sluit 4 HDMI bronnen met slechts 1 kabel aan op jouw tv.

- Geschikt voor het gelijktijdig aansluiten van 4 HDMI apparaten op jouw tv.
- Geniet van de nieuwste Ultra HD content en kijk naar Netflix of een Blu-ray film in 4K met behoud van ultiem contrast en prachtige kleuren.
- Geschikt voor de nieuwste Ultra HD 4K60 resolutie (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color en 4:4:4 chroma kleuren.
- Ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X en alle overige gangbare audioformaten.
- Schakelt automatisch en/of met afstandsbediening.
- Met ingebouwde repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies.
- Ondersteunt HDCP 2.2 voor het afspelen van beveiligde 4K Ultra HD-content.

## ES

### Conectar 4 fuentes HDMI al TV con tan solo 1 cable.

- Apto para conectar 4 dispositivos HDMI con el televisor a la vez.
- Disfrutar del contenido Ultra HD más reciente y ver Netflix o películas en 4K con Blu-ray, reproducidas en 2 tvs o proyectores a la vez sin pérdida de contraste y en colores maravillosos.
- Compatible con la resolución Ultra HD 4K60 mas nueva (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color y 4:4:4 color cromado.
- Soporta Dolby Atmos, DTS:X y todos los demás formatos de audio convencionales.
- Conmuta automáticamente y/o con mando a distancia.
- Con repetidor y equalizador incorporados para corregir una posible pérdida de señal.
- Soporta HDCP 2.2 para la reproducción de contenido 4K Ultra HD protegido.

## DE

### Verbinden Sie 4 HDMI Quellen mit nur 1 Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.

- Geeignet, um 4 HDMI Quellen zugleich an Ihren Fernseher anzuschließen.
- Profitieren Sie von den neuesten Ultra HD Inhalten und sehen Sie Netflix oder Blu-ray Filme in 4K ohne jeglichen Kontrastverlust und in wunderbaren Farben.
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color und 4:4:4 Chroma Farben.
- Unterstützt Dolby Atmos und DTS:X und alle übrigen, gängigen Audioformate.
- Schaltet automatisch und/oder mit Fernbedienung.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zum Korrigieren eines eventuellen Signalverlustes.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von gesichertem 4K Ultra-HD Inhalt.


## IT

### Connetti 4 sorgenti HDMI al tuo televisore con 1 solo cavo.

- Adatto per collegare simultaneamente 4 dispositivi HDMI al televisore.
- Godere il contenuto più recente Ultra HD e guardare Netflix o un film Blu-ray in 4K, pur mantenendo il contrasto ottimale ed i colori splendidi.
- Adatto per l'ultima risoluzione HD Ultra 4K60 (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color e 4:4:4 colori chroma.
- Supporta Dolby Atmos e DTS:X e tutti gli altri formati audio comuni.
- Commuta automaticamente e/o con telecomando.
- Con ripetitore ed equalizzatore incorporati per la correzione di un'eventuale perdita di segnale.
- Supporta HDCP 2.2 per la riproduzione del contenuto 4k Ultra HD protetto.

**MARMITEK®**

# Connect 620 UHD 2.0



## Technical specifications

### Connections

AV input	4x HDMI
AV output	1x HDMI

### Video

Video resolution	Max. 2160@60Hz
3D formats	All 3D formats
PC resolution	Max. 2560 x 2048 Hz
Video bandwidth	18 Gbps
Clock frequency	Max. 600 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0b, HDR, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit and all 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 of 4:2:2
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
------------	--

### General

Dimensions (h x w x d)	17 x 120 x 78 mm
Weight	210 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI input 1
- 3 HDMI input 2
- 4 HDMI input 3
- 5 HDMI input 4
- 6 HDMI output



## Order information

### Connect 620 UHD

EU art.nr. 08336 EAN 8718164533365  
UK art.nr 08337 EAN 8718164533372

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes

- 1x HDMI switch
- 1x Remote control | Batteries included
- 1x Power adapter
- 1x User manual

# Connect 621 UHD 2.0

HDMI switch | 4 in / 1 out | 4K60 (4:4:4) UHD | HDCP 2.2 | digital audio output



- **Connect up to 4 HDMI devices**
- **With additional digital audio output**
- **Suitable for Ultra HD 4K60, HDR, Deep Color and 4:4:4 chroma colours (18 Gb/s)**
- **Supports HDCP 2.2**

## EN

### Connect 4 HDMI sources to your TV with only 1 cable.

- Enjoy the latest Ultra HD content and watch Netflix or a Blu-ray movie in 4K, while maintaining ultimate contrast and beautiful colours.
- Suitable for the latest Ultra HD 4K60 resolution (3840 x 2160/60Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color and 4:4:4 chroma colours.
- With additional digital audio output to also connect your AV receiver using a single cable, with the option to select your desired audio format (2.0/5.1/7.1).
- Supports Audio Return Channel (ARC) to avoid lip-sync problems.
- Supports Dolby Atmos and DTS:X and all other common audio formats.
- With built-in repeater and equalizer to correct any signal loss.
- Switches automatically and/or using remote control.
- Supports HDCP 2.2 for playback of protected 4K Ultra HD content.

## FR

### Connectez 4 sources HDMI à votre téléviseur avec 1 seul câble.

- Profitez du contenu Ultra HD le plus récent et regardez Netflix ou un film Blu-ray en 4K tout en conservant un contraste ultime et des couleurs exceptionnelles.
- Convient pour la résolution Ultra HD 4K60 la plus récente (3840 x 2160/60 Hz), pour High Dynamic Range (HDR), pour Deep Color et pour des couleurs chrome 4:4:4.
- Avec une sortie audio numérique supplémentaire pour connecter également votre récepteur AV avec un seul câble et déterminez vous-même le format audio souhaité (2.0/5.1/7.1).
- Supporte Audio Return Channel (ARC) pour éviter des problèmes lipsync.
- Supporte Dolby Atmos et DTS:X et tous les autres formats audio courants.
- Avec répéteur et égaliseur intégrés pour corriger une perte de signal éventuelle.
- Commutation automatiquement et/ou avec télécommande.
- Supporte HDCP 2.2 pour la lecture de contenus 4K Ultra HD dont la copie est protégée.

## NL

### Sluit 4 HDMI bronnen met slechts 1 kabel aan op jouw tv.

- Geniet van de nieuwste Ultra HD content en kijk naar Netflix of een Blu-ray film in 4K met behoud van ultiem contrast en prachtige kleuren.
- Geschikt voor de nieuwste Ultra HD 4K60 resolutie (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color en 4:4:4 chroma kleuren.
- Met extra digitale audio uitgang om ook met één kabel jouw AV receiver aan te sluiten en bepaal zelf het gewenste audio formaat (2.0/5.1/7.1).
- Ondersteunt Audio Return Channel (ARC) om lipsync problemen voorkomen.
- Ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X en alle overige gangbare audioformaten.
- Met ingebouwde repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies.
- Schakelt automatisch en/of met afstandsbediening.
- Ondersteunt HDCP 2.2 voor het afspelen van beveiligde 4K Ultra HD-content.

## ES

### Conectar 4 fuentes HDMI al TV con tan solo 1 cable.

- Disfrutar del contenido Ultra HD más reciente y ver Netflix o películas en 4K con Blu-ray, reproducidas en 2 tvs o proyectores a la vez sin pérdida de contraste y en colores maravillosos.
- Compatible con la resolución Ultra HD 4K60 mas nueva (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color y 4:4:4 color cromado.
- Con salida de audio digital adicional para conectar el receptor AV con solo un cable y elegir libremente el formato de audio deseado (2.0/5.1/7.1).
- Soporta Audio Return Channel (ARC) para evitar problemas de sincronización.
- Soporta Dolby Atmos, DTS:X y todos los demás formatos de audio convencionales.
- Con repetidor y equalizer incorporados para corregir posibles pérdidas de señal.
- Conmuta automáticamente y/o con mando a distancia.
- Soporta HDCP 2.2 para la reproducción de contenido seguro 4K Ultra HD.

## DE

### Verbinden Sie 4 HDMI Quellen mit nur 1 Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.

- Profitieren Sie von den neuesten Ultra HD Inhalten und sehen Sie Netflix oder Blu-ray Filme in 4K ohne jeglichen Kontrastverlust und in wunderbaren Farben.
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color und 4:4:4 Chroma Farben.
- Mit zusätzlichem Digitalaudioausgang, um auch mit nur einem Kabel Ihren AV Empfänger anzuschließen und selbst das gewünschte Audioformat zu wählen (2.0/5.1/7.1).
- Ausgestattet mit einem Rückkanal (Audio Return Channel ARC), um Lippensynchronisationsfehlern vorzubeugen.
- Unterstützt Dolby Atmos und DTS:X und alle übrigen, gängigen Audioformate.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zur eventuellen Signalverlustkorrektur.
- Schaltet automatisch und/oder mit Fernbedienung.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von gesicherten 4K Ultra HD Inhalten.


## IT

### Connetti 4 sorgenti HDMI al tuo televisore con 1 solo cavo.

- Godere il contenuto più recente Ultra HD e guardare Netflix o un film Blu-ray in 4K, pur mantenendo il contrasto ottimale ed i colori splendidi.
- Adatto per l'ultima risoluzione HD Ultra 4K60 (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color e 4:4:4 colori chroma.
- Dotato di un'uscita audio digitale aggiuntiva, per collegare con un singolo cavo il ricevitore AV e per determinare il formato audio desiderato (2.0/5.1/7.1).
- Supporta Audio Return Channel (ARC) per evitare i problemi di Lip-Sync.
- Con ripetitore ed equalizzatore incorporati per correggere qualsiasi perdita di segnale.
- Commuta automaticamente e/o con telecomando.
- Supporta HDCP 2.2 per la riproduzione di contenuti 4K Ultra HD protetti.

**MARMITEK®**

# Connect 621 UHD 2.0



## Technical specifications

### Connections

AV input	4x HDMI
AV output	1x HDMI

### Video

Video resolution	Max. 2160@60Hz
3D formats	All 3D formats
PC resolution	Max. 2560 x 2048 Hz
Video bandwidth	18 Gbps
Clock frequency	Max. 600 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0b, HDR, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit and all 3D formats

HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 or 4:2:2
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio

HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
------------	--

### General

Dimensions (h x w x d)	21 x 182 x 85 mm
Weight	366 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 HDMI output
- 2 HDMI input 4
- 3 HDMI input 3
- 4 HDMI input 2
- 5 HDMI input 1
- 6 Audio output (digital/analogue)
- 7 RS232
- 8 Infrared input
- 9 DC power



## Order information

### Connect 621 UHD

EU art.nr. 08327 EAN 8718164533273  
UK art.nr 08328 EAN 8718164533280

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

## Set includes

- 1x HDMI switch
- 1x Remote control | Batteries included
- 1x Infrared receiver | 150 cm
- 1x HDMI cable
- 1x Toslink mini adapter
- 1x Power adapter
- 1x User manual

# Split 312 UHD

HDMI splitter | 1 in / 2 out | UHD | 3D



connect



- Split an HDMI signal to 2 tv's
- Suitable for Ultra HD and supports HDCP 2.2
- EDID switch

## EN

### Split your HDMI signal to 2 screens.

- Allows video and audio from your digital TV decoder, satellite receiver, game console or Blu-ray player to be simultaneously displayed on 2 screens (TV or projector).
- Eliminates the need to change HDMI cables if you want to watch films or play games on another screen.
- Suitable for Ultra HD 4K, Full HD 1080p and all 3D formats.
- Supports HD Audio and all other common audio formats.
- If required, select your maximum video resolution on the HDMI output, using the unique EDID switch.
- Supports HDCP 2.2 for playback of protected 4K Ultra HD content.

## FR

### Répartissez votre signal HDMI vers 2 écrans.

- Permet de montrer simultanément les images et le son de votre décodeur TV numérique, de votre récepteur satellite, de votre console de jeux ou de votre lecteur Blu-ray sur 2 écrans (TV ou projecteur).
- Il est donc inutile de changer votre câble HDMI si vous souhaitez regarder des films ou jouer à des jeux sur un autre écran.
- Compatible avec Ultra HD 4K, 1080p Full HD et tous les formats 3D.
- Supporte l'Audio HD et tous les autres formats audio courants.
- Grâce à l'unique commutateur EDID déterminez vous-même le cas échéant la résolution vidéo maximale sur la sortie HDMI.
- Supporte HDCP 2.2 pour la lecture de contenus 4K Ultra HD dont la copie est protégée.

## NL

### Splits jouw HDMI signaal naar 2 beeldschermen.

- Maakt het mogelijk om beeld en geluid van jouw digitale tv decoder, satellietontvanger, spelcomputer of Blu-ray speler gelijktijdig te tonen op 2 schermen (tv of projector).
- Maakt het overbodig om van HDMI kabel te wisselen als je films wilt bekijken of games wilt spelen op een ander scherm.
- Geschikt voor Ultra HD 4K, Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Ondersteunt HD Audio en alle overige gangbare audioformaten.
- Bepaal indien gewenst zelf de maximale video resolutie op de HDMI uitgang met de unieke EDID schakelaar.
- Ondersteunt HDCP 2.2 voor het afspelen van beveiligde 4K Ultra HD-content.

## ES

### Dividir una señal HDMI entre 2 pantallas.

- Ofrece la posibilidad de reproducir imagen y sonido del decodificador de TV digital, el receptor de satélite, la videoconsola o el reproductor Blu-ray en 2 pantallas (TV o proyector) a la vez.
- No hace falta cambiar el cable HDMI para ver películas o jugar juegos en otra pantalla.
- Apto para Ultra HD 4K, Full HD 1080p y cada formato de 3D.
- Soporta HD Audio y todos los demás formatos de audio usuales.
- Elige la resolución de video de la salida HDMI con el único conmutador EDID.
- Soporta HDCP 2.2 para la reproducción de contenido seguro 4K Ultra HD.

## DE

### Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 2 Bildschirme.

- Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres digitalen TV Decoders, Satellitenempfängers, Spielcomputers oder Blu-ray Players auf 2 Bildschirmen (HDTV oder HD Projektor) gleichzeitig wiederzugeben.
- Das HDMI Kabel muss nicht mehr ausgetauscht werden, wenn Sie Filme sehen oder Spiele auf einem anderen Bildschirm spielen möchten.
- Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Unterstützt HD Audiosysteme und alle anderen, gängigen Audioformate.
- Bestimmen Sie mit dem einzigartigen EDID Schalter wenn gewünscht selber die maximale Videoauflösung am HDMI Ausgang.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von geschützten 4K Ultra HD Inhalten.


## IT

### Dividi il segnale HDMI su 2 schermi.

- Rende possibile la riproduzione contemporanea di immagine e suono del tuo decoder TV digitale, ricevitore satellitare, console o lettore Blu-ray su 2 monitor (televisore o proiettore).
- Elimina l'esigenza di cambiare il cavo HDMI quando si vuole guardare un film o giocare ai videogiochi su un altro monitor.
- Adatto a Ultra HD 4K, Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Supporta audio HD e tutti gli altri formati audio comuni.
- Se desiderato, determinare la risoluzione video massima sull'uscita HDMI tramite l'interruttore EDID unico.
- Supporta HDCP 2.2 per la riproduzione di contenuti 4K Ultra HD protetti.

**MARMITEK®**

# Split 312 UHD



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x HDMI
AV output	2x HDMI

### Video

Video resolution	Max. 2160@30Hz
PC resolution	Max. 1920 x 1200 Hz
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHz
HDMI standard and 3D formats	HDMI 1.4, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, x.v. Colour
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo.
------------	---

### General

Dimensions (h x w x d)	19 x 87 x 60 mm
Weight	60 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 HDMI input
- 2 DC power
- 3 HDMI output 2
- 4 HDMI output 1



## Order information

### Split 312 UHD

EU version art.nr. 08255 EAN 8718164532559  
UK version art.nr. 08256 EAN 8718164532566

Packaging size (h x w x d): 155 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 185 mm)

## Set includes


- 1x HDMI splitter
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x User manual



## Split 412™



HD SET TOP BOX  
BLU RAY / DVD  
SATELLITE / DECODER  
PC / MOVIE BOX



### EN Split your HDMI signal to 2 HDTV or HD projectors

- Ideal for presentations or distribution to another room.
- Enables image and sound from your HD satellite receiver, set-top box, games console or Blu-ray Player to be simultaneously shown on 2 screens (HDTV or HD projector).
- Suitable for Full HD 1080p and all 3D formats.
- Means that it is not necessary to change HDMI cables if you wish to watch films or want to play games on another screen.
- With built-in repeater and equalizer for correcting any possible loss of signal, so you can connect up to 15 metres of HDMI cable to the output.
- HDMI ATC certified; fully compatible with all HDMI certified devices.
- Free of interference because of the solid metal casing.

### DE Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 2 HDTV oder Projektoren

- Ideal für Präsentationen oder Aufteilung in einen anderen Raum.
- Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres HD Satellitenempfängers, Ihrer Settop Box, Spielcomputers oder Blu-Ray Players auf 2 Bildschirmen (HDTV oder HD Projektor) gleichzeitig wiederzugeben.
- Geeignet für Full HD 1080p und alle 3D Auflösungen.
- Sie müssen Ihre HDMI Kabel nicht mehr umstecken, wenn Sie sich auf einem anderen Bildschirm Filme ansehen oder Spiele spielen wollen.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zum Korrigieren möglichen Signalverlustes, wodurch Sie bis zu 15 Meter HDMI Kabel an den Ausgang anschließen können.
- HDMI ATC zertifiziert; völlig kompatibel mit allen HDMI geprüften Geräten.
- Störungsfrei aufgrund des soliden, interferenzfreien Metallgehäuses.

### FR Répartissez votre signal HDMI sur 2 téléviseurs HD ou projecteurs HD

- Idéal pour vos présentations ou pour la diffusion dans une autre pièce.
- Permet de montrer l'image et le son de votre antenne de réception satellite HD, votre settop box, votre console de jeux ou lecteur Blu-Ray en même temps sur 2 écrans (téléviseur ou projecteur HD).
- Compatible Full HD 1080p et avec tous les formats 3D.
- Rend inutile de changer votre câble HDMI si vous voulez regarder des films ou jouer des jeux sur un autre écran.
- Avec répéteur incorporé et correcteur pour corriger une perte de signal éventuelle permettant de raccorder à la sortie un câble HDMI de 15 mètres.
- Certifié HDMI ATC, entièrement compatible avec tous les appareils certifiés HDMI.
- Sans interférences par la boîte en métal solide de haute qualité.

### ES Répartissez votre signal HDMI sur 2 téléviseurs HD ou projecteurs HD

- Perfecto para presentaciones o la distribución a otra habitación.
- Facilita la representación simultánea de imagen y sonido de su equipo HD (receptor de satélite, set top box, videoconsola o representador Blu-Ray) en 2 pantallas (HDTV o proyector HD).
- Apto para Full HD 1080p y todos los formatos 3D.
- No será necesario nunca más de cambiar los cables HDMI cuando desea ver una película o jugar juegos en otra pantalla.
- Con repetidor incorporado y equalizador para la corrección de una posible pérdida de señal. Por esto se puede conectar hasta 15 metros de cable HDMI a esta salida.
- HDMI comprobado y certificado por los ATC, completamente compatible con todos los aparatos HDMI certificados.
- Libre de interferencias a causa del sólido gabinete de metal.

### IT Dividere il segnale HDMI per 2 HDTV o proiettori HD

- Molto adatto a presentazioni o alla distribuzione ad un'altra stanza.
- È in grado di mostrare l'immagine e il suono di un ricevitore satellitare, set top box, console videogiochi o lettore Blu-Ray HD su 2 monitor simultaneamente (HDTV o proiettore HD).
- Adatto al Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Rende inutile cambiare il vostro cavo HDMI se volete guardare film o giocare a videogiochi su un altro monitor.
- Con ripetitore ed equalizzatore interni per la correzione di un'eventuale perdita di segnale, grazie a cui si è in grado di collegare all'uscita un cavo HDMI da 15 metri.
- Certificato HDMI dagli ATC (Authorized Test Centers); completamente compatibile con tutti i dispositivi HDMI certificati.
- Senza interferenze grazie al solido alloggiamento di metallo.

### NL Splits uw HDMI signaal naar 2 HDTV's of -projectors

- Ideaal voor presentaties of distributie naar een andere ruimte.
- Maakt het mogelijk om beeld en geluid van uw HD bron (satellietontvanger, -settop box, -spelcomputer of Blu-Ray Speler) gelijktijdig te tonen op 2 schermen (HDTV of HD projector).
- Geschikt voor Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Maakt het overbodig om uw HDMI kabel te wisselen als u films wilt bekijken of games wilt spelen op een ander scherm.
- Met ingebouwde repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies, waardoor u tot maar liefst 15 meter HDMI kabel op de uitgang kunt aansluiten.
- HDMI ATC Certified, volledig compatible met alle HDMI gecertificeerde apparaten.
- Storingvrij door solide metalen interferentievrije kwaliteitsbehuizing.

# Split 412™




HD SET TOP BOX  
BLU RAY / DVD  
SATELLITE DECODER  
PC / MOVIE BOX

2 x HD TV  
or 3D TV

## Technical data

<b>Resolution</b>	
Supported standards	All 3D Formats, DVI, HDCP, Dolby True HD & DTS HD, Deep Color (36bit), x.v.Color, CEC, Lipsync, EDID
Supported HDTV Resolutions	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
Supported 3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
Supported PC Resolution (max)	1920 x 1200
Video Amplifier Bandwidth	225 MHz
Video Data Rate (max)	6.75Gbps
<b>In- and outputs</b>	
HDMI Input (19-pin female)	1 HDMI
HDMI Output (19-pin female)	2 HDMI
Maximal HDMI cable length	15 metres
<b>Housing splitter</b>	
Dimensions (H x W x D)	155 x 70 x 25mm
Weight	260g
<b>Ambient</b>	
Ambient temperature	+0 to +40° C
Ambient humidity	10% to 85%
<b>Power</b>	
External power adaptor	Input: 100-240VAC / 50-60Hz Output: 5VDC 2A

## Set includes



## Also available

Visit [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com) for our complete product range.



**Operate Anywhere**  
To operate your AV devices anywhere, even when these are placed in a closed cupboard or in a different room, you can choose for Marmitek's wired or wireless IR solutions. More information about these so called infrared extenders can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)




**Connect**  
To connect multiple AV devices to your TV with only one cable or to transmit the signal of multiple AV devices to your TV, you can choose from a wide range of active switchers. More information about these so called AV-Switchers can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)



**Watch Anywhere**  
To watch the content of your HD devices anywhere, even in another room, you can choose for Marmitek's wired or wireless AV solutions. Using the built-in infrared extender, you can operate your devices through walls and floors. More information about these so called HDMI transmitters can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## Connections





## Order information

<b>Split 412™</b>	EU version Art.nr 08076 UK version Art.nr 08077
<b>Gift box size</b>	260x185x80mm (LxWxH)

## Split 414™



HD SET TOP BOX  
BLU RAY / DVD  
SATELLITE / DECODER  
PC / MOVIE BOX



### EN Split your HDMI signal to 4 HDTV or HD projectors

- Ideal for presentations or distribution to another room.
- Enables image and sound from your HD satellite receiver, set-top box, games console or Blu-ray Player to be simultaneously shown on 4 screens (HDTV or HD projector).
- Suitable for Full HD 1080p and all 3D formats.
- Means that it is not necessary to change HDMI cables if you wish to watch films or want to play games on another screen.
- With built-in repeater and equalizer for correcting any possible loss of signal, so you can connect up to 15 metres of HDMI cable to the output.
- HDMI ATC certified; fully compatible with all HDMI certified devices.
- Free of interference because of the solid metal casing.

### DE Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 4 HDTV oder Projektoren

- Ideal für Präsentationen oder Aufteilung in einen anderen Raum.
- Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres HD Satellitenempfängers, Ihrer Settop Box, Spielcomputers oder Blu-Ray Players auf 4 Bildschirmen (HDTV oder HD Projektor) gleichzeitig wiederzugeben.
- Geeignet für Full HD 1080p und alle 3D Auflösungen.
- Sie müssen Ihre HDMI Kabel nicht mehr umstecken, wenn Sie sich auf einem anderen Bildschirm Filme ansehen oder Spiele spielen wollen.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zum Korrigieren möglichen Signalverlustes, wodurch Sie bis zu 15 Meter HDMI Kabel an den Ausgang anschließen können.
- HDMI ATC zertifiziert; völlig kompatibel mit allen HDMI geprüften Geräten.
- Störungsfrei aufgrund des soliden, interferenzfreien Metallgehäuses.

### FR Répartissez votre signal HDMI sur 4 téléviseurs HD ou projecteurs HD

- Idéal pour vos présentations ou pour la diffusion dans une autre pièce.
- Permet de montrer l'image et le son de votre antenne de réception satellite HD, votre settop box, votre console de jeux ou lecteur Blu-Ray en même temps sur 4 écrans (téléviseur ou projecteur HD).
- Compatible Full HD 1080p et avec tous les formats 3D.
- Rend inutile de changer votre câble HDMI si vous voulez regarder des films ou jouer des jeux sur un autre écran.
- Avec répéteur incorporé et correcteur pour corriger une perte de signal éventuelle permettant de raccorder à la sortie un câble HDMI de 15 mètres.
- Certifié HDMI ATC, entièrement compatible avec tous les appareils certifiés HDMI.
- Sans interférences par la boîte en métal solide de haute qualité.

### ES Répartissez votre signal HDMI sur 2 téléviseurs HD ou projecteurs HD

- Perfecto para presentaciones o la distribución a otra habitación.
- Facilita la representación simultánea de imagen y sonido de su equipo HD (receptor de satélite, set top box, videoconsola o representador Blu-Ray) en 4 pantallas (HDTV o proyector HD).
- Apto para Full HD 1080p y todos los formatos 3D.
- No será necesario nunca más de cambiar los cables HDMI cuando desea ver una película o jugar juegos en otra pantalla.
- Con repetidor incorporado y equalizador para la corrección de una posible pérdida de señal. Por esto se puede conectar hasta 15 metros de cable HDMI a esta salida.
- HDMI comprobado y certificado por los ATC, completamente compatible con todos los aparatos HDMI certificados.
- Libre de interferencias a causa del sólido gabinete de metal.

### IT Dividere il segnale HDMI per 4 HDTV o proiettori HD

- Molto adatto a presentazioni o alla distribuzione ad un'altra stanza.
- È in grado di mostrare l'immagine e il suono di un ricevitore satellitare, set top box, console videogiochi o lettore Blu-Ray HD su 4 monitor simultaneamente (HDTV o proiettore HD).
- Adatto al Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Rende inutile cambiare il vostro cavo HDMI se volete guardare film o giocare a videogiochi su un altro monitor.
- Con ripetitore ed equalizzatore interni per la correzione di un'eventuale perdita di segnale, grazie a cui si è in grado di collegare all'uscita un cavo HDMI da 15 metri.
- Certificato HDMI dagli ATC (Authorized Test Centers); completamente compatibile con tutti i dispositivi HDMI certificati.
- Senza interferenze grazie al solido alloggiamento di metallo.

### NL Splits uw HDMI signaal naar 4 HDTV's of -projectors


- Ideaal voor presentaties of distributie naar een andere ruimte.
- Maakt het mogelijk om beeld en geluid van uw HD bron (satellietontvanger, -settop box, -spelcomputer of Blu-Ray Speler) gelijktijdig te tonen op 4 schermen (HDTV of HD projector).
- Geschikt voor Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Maakt het overbodig om uw HDMI kabel te wisselen als u films wilt bekijken of games wilt spelen op een ander scherm.
- Met ingebouwde repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies, waardoor u tot maar liefst 15 meter HDMI kabel op de uitgang kunt aansluiten.
- HDMI ATC Certified, volledig compatible met alle HDMI gecertificeerde apparaten.
- Storingvrij door solide metalen interferentievrije kwaliteitsbehuizing.




## Technical data

<b>Resolution</b>	
Supported standards	All 3D Formats, DVI, HDCP, Dolby True HD & DTS HD, Deep Color (36bit), x.v.Color, CEC, Lipsync, EDID
Supported HDTV Resolutions	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
Supported 3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
Supported PC Resolution (max)	1920 x 1200
Video Amplifier Bandwidth	225 MHz
Video Data Rate (max)	6.75Gbps
<b>In- and outputs</b>	
HDMI Input (19-pin female)	1 HDMI
HDMI Output (19-pin female)	4 HDMI
Maximal HDMI cable length	15 metres
<b>Housing splitter</b>	
Dimensions (H x W x D)	155 x 70 x 25mm
Weight	260g
<b>Ambient</b>	
Ambient temperature	+0 to +40° C
Ambient humidity	10% to 85%
<b>Power</b>	
External power adaptor	Input: 100-240VAC / 50-60Hz Output: 5VDC 2A

## Connections



## Set includes



## Also available

Visit [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com) for our complete product range.

**Operate Anywhere**  
To operate your AV devices anywhere, even when these are placed in a closed cupboard or in a different room, you can choose for Marmitek's wired or wireless IR solutions.  
More information about these so called infrared extenders can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

**Connect**  
To connect multiple AV devices to your TV with only one cable or to transmit the signal of multiple AV devices to your TV, you can choose from a wide range of active switchers.  
More information about these so called AV-Switchers can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

**Watch Anywhere**  
To watch the content of your HD devices anywhere, even in another room, you can choose for Marmitek's wired or wireless AV solutions. Using the built-in infrared extender, you can operate your devices through walls and floors.  
More information about these so called HDMI transmitters can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## Order information

<b>Split 414™</b>	EU version Art.nr 08078 UK version Art.nr 08079
<b>Gift box size</b>	260x185x80mm (LxWxH)

# Split 418 UHD

HDMI splitter | 1 in / 8 out | 3D | UHD | metal casing



connect



- Split HDMI signal to 8 TVs
- Supports Ultra HD 4K60 & 3D
- EDID switch

## EN

### Split your HDMI signal to 8 screens.

- Allows video and audio from your digital TV decoder, satellite receiver, game console or Blu-ray player to be simultaneously displayed on 8 screens (TV or projector).
- Ideal for presentations or distribution to another room.
- Eliminates the need to change HDMI cables if you want to watch films or play games on another screen.
- Suitable for Ultra HD 4K, Full HD 1080p and all 3D formats.
- Supports Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio and all other common audio formats.
- If required, select your video resolution (4k2k, 1080p, 1080i) and audio format (HD Audio, DTS 5.1, Dolby Digital, PCM 2.0) on the HDMI output, using the unique EDID switch.
- Interference-free, solid metal high quality casing.

## FR

### Répartissez votre signal HDMI vers 8 écrans.

- Permet de montrer simultanément les images et le son de votre décodeur TV numérique, de votre récepteur satellite, de votre console de jeux ou de votre lecteur Blu-ray sur 8 écrans (TV ou projecteur).
- Idéal pour vos présentations ou pour la diffusion dans une autre pièce.
- Il est donc inutile de changer votre câble HDMI si vous souhaitez regarder des films ou jouer à des jeux sur un autre écran.
- Compatible avec Ultra HD 4K, 1080p Full HD et tous les formats 3D.
- Supporte Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio et tous les autres formats audio courants.
- Grâce à l'unique commutateur EDID déterminez vous-même le cas échéant la résolution vidéo (4k2k, 1080p, 1080i) et le format audio (HD Audio, DTS 5.1, Dolby Digital, PCM 2.0) sur la sortie HDMI.
- Exempt de parasite grâce au robuste boîtier métallique sans interférence.

## NL

### Splits jouw HDMI signaal naar 8 beeldschermen.

- Maakt het mogelijk om beeld en geluid van jouw digitale tv decoder, satellietontvanger, spelcomputer of Blu-ray speler gelijktijdig te tonen op 8 schermen (tv of projector).
- Ideaal voor presentaties of distributie naar een andere ruimte.
- Maakt het overbodig om jouw HDMI kabel te wisselen als je films wilt bekijken of games wilt spelen op een ander scherm.
- Geschikt voor Ultra HD 4K, Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Ondersteunt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio en alle overige gangbare audioformaten.
- Bepaal indien gewenst zelf de video resolutie (4k2k, 1080p, 1080i) en audio formaat (HD Audio, DTS 5.1, Dolby Digital, PCM 2.0) op de HDMI uitgang met de unieke EDID schakelaar.
- Störingsvrij door solide metalen interferentie-vrije kwaliteitsbehuizing.

## ES

### Dividir una señal HDMI entre 8 pantallas

- Ofrece la posibilidad de reproducir imagen y sonido del decodificador de TV digital, el receptor de satélite, la videoconsola o el reproductor Blu-ray en 8 pantallas (TV o proyector) a la vez.
- Perfecto para presentaciones o la distribución a otra habitación.
- No hace falta cambiar el cable HDMI para ver películas o jugar juegos en otra pantalla.
- Apto para Ultra HD 4K, Full HD 1080p y cada formato de 3D.
- Soporta Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio y todos los demás formatos de audio usuales.
- Elige la resolución de video (4k2k, 1080p, 1080i) y el formato de audio (HD Audio, DTS 5.1, Dolby Digital, PCM 2.0) en la salida HDMI con el único conmutador EDID.
- Carcasa de metal anti-interferencias de alta calidad.

## DE

### Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 8 Bildschirme.

- Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres digitalen TV Decoders, Satellitenempfängers, Spielcomputers oder Blu-ray Players auf 8 Bildschirmen (TV oder Projektor) gleichzeitig wiederzugeben.
- Ideal für Präsentationen oder Aufteilung in einen anderen Raum.
- Das HDMI Kabel muss nicht mehr ausgetauscht werden, wenn Sie Filme sehen oder Spiele auf einem anderen Bildschirm spielen möchten.
- Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Unterstützt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio und alle übrigen und gängigen Audioformate.
- Bestimmen Sie mit diesem einmaligen EDID Schalter wenn gewünscht, selber die Videoauflösung (4k2k, 1080p, 1080i) und das Audioformat (HD Audio, DTS 5.1, Dolby Digital, PCM 2.0) am HDMI Ausgang.
- Störungsfrei aufgrund des soliden, interferenzfreien Metallgehäuses.


## IT

### Dividi il segnale HDMI su 8 schermi.

- Rende possibile la riproduzione contemporanea di immagine e suono del tuo decoder TV digitale, ricevitore satellitare, console o lettore Blu-ray su 8 monitor (televisore o proiettore).
- Molto adatto a presentazioni o alla distribuzione ad un'altra stanza.
- Elimina l'esigenza di cambiare il cavo HDMI quando si vuole guardare un film o giocare ai videogiochi su un altro monitor.
- Adatto a Ultra HD 4K, Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Supporta Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio e tutti gli altri formati audio comuni.
- Se desiderato, determinare la risoluzione video (4k2k, 1080p, 1080i) e il formato audio (HD Audio, DTS 5.1, Dolby Digital, PCM 2.0) sull'uscita HDMI tramite l'interruttore EDID unico.
- Senza disturbi grazie al solido alloggiamento metallico libero di interferenze.

**MARMITEK®**

# Split 418 UHD



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x HDMI
AV output	8x HDMI

### Video

Video resolution	Max. 2160@30Hz
PC resolution	Max. 1920 x 1200
Video bandwidth	10.2 Gbps
Clock frequency	300 MHz
HDMI standard	HDMI 1.4, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36 bit, x.v. Colour and all 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio

HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
------------	--

### General

Dimensions (h x w x d)	32 x 259 x 118 mm
Weight	240 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 HDMI output
- 2 HDMI input
- 3 DC power



## Order information

### Split 418 UHD

EU version art.nr. 08296 EAN 8718164532962  
UK version art.nr. 08297 EAN 8718164532979

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm  
(white label)

## Set includes

- 1x HDMI splitter
- 1x Power adapter
- 1x User manual

# Split 612 UHD 2.0

HDMI splitter | 1 in / 2 out | 4K60 (4:4:4) | HDCP 2.2 | metal casing



- **Split HDMI signal to 2 TVs**
- **Supports Ultra HD 4K60, HDR, Deep Color & 4:4:4 chroma colors (18 Gb/s)**
- **Supports HDCP 2.2**
- **EDID switch**

## EN

### Split your HDMI signal to 2 screens.

- Enjoy the latest Ultra HD content and watch Netflix or a Blu-ray movie in 4K on 2 TVs or projectors, while maintaining ultimate contrast and beautiful colours.
- Ideal for presentations or distribution to another room.
- Eliminates the need to change HDMI cables if you want to watch movies or play games on another screen.
- Suitable for the latest Ultra HD 4K60 resolution (3840 x 2160/60Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color and 4:4:4 chroma colours.
- Supports Dolby Atmos and DTS:X and all other common audio formats.
- If required, set the HDMI output's maximum video resolution using the unique EDID switch.
- With built-in repeater and equalizer to correct any signal loss.
- Supports HDCP 2.2 for playback of protected 4K Ultra HD content.

## FR

### Dividir una señal HDMI entre 2 pantallas.

- Profitez du contenu Ultra HD le plus récent et regardez Netflix ou un film Blu-ray en 4K sur 2 téléviseurs ou projecteurs tout en conservant un contraste ultime et des couleurs exceptionnelles.
- Idéal pour vos présentations ou pour la diffusion dans une autre pièce.
- Il est donc inutile de changer votre câble HDMI si vous souhaitez regarder des films ou faire des jeux sur un autre écran.
- Convient pour la résolution Ultra HD 4K60 la plus récente (3840 x 2160/60 Hz), pour High Dynamic Range (HDR), pour Deep Color et pour des couleurs chrome 4:4:4.
- Supporte Dolby Atmos et DTS:X et tous les autres formats audio courants.
- Déterminez vous-même le cas échéant la résolution vidéo maximale sur la sortie HDMI grâce à l'unique commutateur EDID.
- Avec répéteur et égaliseur intégrés pour corriger une perte de signal éventuelle.
- Supporte HDCP 2.2 pour la lecture de contenus 4K Ultra HD dont la copie est protégée. sortie HDMI.

## NL

### Splits jouw HDMI signaal naar 2 beeldschermen.

- Geniet van de nieuwste Ultra HD content en kijk naar Netflix of een Blu-ray film in 4K op 2 tv's of projectors met behoud van ultiem contrast en prachtige kleuren.
- Ideaal voor presentaties of distributie naar een andere ruimte.
- Maakt het overbodig om van HDMI kabel te wisselen als je films wilt bekijken of games wilt spelen op een ander scherm.
- Geschikt voor de nieuwste Ultra HD 4K60 resolutie (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color en 4:4:4 chroma kleuren.
- Ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X en alle overige gangbare audioformaten.
- Bepaal indien gewenst zelf de maximale video resolutie op de HDMI uitgang met de unieke EDID schakelaar.
- Met ingebouwde repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies.
- Ondersteunt HDCP 2.2 voor het afspelen van beveiligde 4K Ultra HD-content.

## ES

### Dividir una señal HDMI entre 2 pantallas.

- Disfrutar del contenido Ultra HD más reciente y ver Netflix o películas en 4K con Blu-ray, reproducidas en 2 tvs o proyectores a la vez sin pérdida de contraste y en colores maravillosos.
- Perfecto para presentaciones o la transmisión a otras habitaciones.
- Ya no es necesario cambiar el cable HDMI cuando quiere ver películas o jugar juegos en otra pantalla.
- Compatible con la resolución Ultra HD 4K60 mas nueva (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color y 4:4:4 color cromia.
- Soporta Dolby Atmos, DTS:X y todos los demás formatos de audio convencionales.
- Elegir la resolución máxima de video de la salida HDMI con el incomparable conmutador EDID.
- Con repetidor y equalizer incorporados para corregir posibles pérdidas de señal.
- Soporta HDCP 2.2 para la reproducción de contenido seguro 4K Ultra HD.

## DE

### Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 2 Bildschirme.

- Profitieren Sie von den neuesten Ultra HD Inhalten und sehen Sie Netflix oder Blu-ray Filme in 4K auf 2 Fernsehern oder Projektoren ohne jeglichen Kontrastverlust und in wunderbaren Farben.
- Hervorragend geeignet für Präsentationen oder Übertragungen in einen anderen Raum.
- Ein Umstecken der HDMI Kabel ist nicht mehr nötig, wenn Sie auf einem anderen Bildschirm Filme sehen oder Games spielen möchten.
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color en 4:4:4 Chroma Farben.
- Unterstützt Dolby Atmos und DTS:X und alle übrigen, gängigen Audioformate.
- Bestimmen Sie, wenn gewünscht, selbst die maximale Videoauflösung am HDMI Ausgang mit dem einmaligen EDID Schalter.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zur eventuellen Signalverlustkorrektur.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von gesicherten 4K Ultra HD Inhalten.


## IT

### Dividi il segnale HDM su 2 schermi.

- Godere il contenuto più recente Ultra HD e guardare Netflix o un film Blu-ray in 4K su 4 televisori o proiettori, pur mantenendo il contrasto ottimale ed i colori splendidi.
- Ideale per presentazioni o distribuzione ad un'altra stanza.
- Non occorre cambiare i cavi HDMI, se si vuole guardare film o giocare su uno schermo diverso.
- Adatto per l'ultima risoluzione HD Ultra 4K60 (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color e 4:4:4 colori chroma.
- Supporta Dolby Atmos e DTS:X e tutti gli altri formati audio comuni.
- Determinare, se desiderato, anche la risoluzione video massima all'uscita HDMI tramite l'interruttore EDID unico.
- Con ripetitore ed equalizzatore incorporati per correggere qualsiasi perdita di segnale.
- Supporta HDCP 2.2 per la riproduzione di contenuti 4K

**MARMITEK®**

# Split 612 UHD 2.0



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x HDMI
AV output	2x HDMI

### Video

Video resolution	Max. 2160@60Hz
PC resolution	Max. 2560 x 2048
Video bandwidth	18 Gbps
Clock frequency	600 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0b, HDR, EDID, DVI, Deep Color 36 bit and all 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 of 4:2:2
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
------------	--

### General

Dimensions (h x w x d)	17 x 100 x 56 mm
Weight	158 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

1. HDMI output 2
2. HDMI input
3. Hdmi output 1
4. DC power



## Order information

### Split 612 UHD 2.0

EU version art.nr. 08323 EAN 8718164533235

UK version art.nr. 08324 EAN 8718164533242

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

## Set includes

- 1x HDMI splitter
- 1x HDMI cable | 150 cm
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x User manual



# Split 614 UHD 2.0

HDMI splitter | 1 in / 4 out | 4K60 (4:4:4) | HDCP 2.2 | metal casing



connect



- **Split HDMI signal to 4 TVs**
- **Supports Ultra HD 4K60, HDR, Deep Color & 4:4:4 chroma colors (18 Gb/s)**
- **Supports HDCP 2.2**
- **EDID switch**

## EN

### Split your HDMI signal to 4 screens.

- Enjoy the latest Ultra HD content and watch Netflix or a Blu-ray movie in 4K on 4 TVs or projectors, while maintaining ultimate contrast and beautiful colours.
- Ideal for presentations or distribution to another room.
- Eliminates the need to change HDMI cables if you want to watch movies or play games on another screen.
- Suitable for the latest Ultra HD 4K60 resolution (3840 x 2160/60Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color and 4:4:4 chroma colours.
- Supports Dolby Atmos and DTS:X and all other common audio formats.
- If required, set the HDMI output's maximum video resolution using the unique EDID switch.
- With built-in repeater and equalizer to correct any signal loss.
- Supports HDCP 2.2 for playback of protected 4K Ultra HD content.

## NL

### Split your HDMI signal to 4 screens.

- Geniet van de nieuwste Ultra HD content en kijk naar Netflix of een Blu-ray film in 4K op 4 tv's of projectors met behoud van uitiem contrast en prachtige kleuren.
- Ideaal voor presentaties of distributie naar een andere ruimte.
- Maakt het overbodig om van HDMI kabel te wisselen als je films wilt bekijken of games wilt spelen op een ander scherm.
- Geschikt voor de nieuwste Ultra HD 4K60 resolutie (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color en 4:4:4 chroma kleuren.
- Ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X en alle overige gangbare audioformaten.
- Bepaal indien gewenst zelf de maximale video resolutie op de HDMI uitgang met de unieke EDID schakelaar.
- Met ingebouwde repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies.
- Ondersteunt HDCP 2.2 voor het afspelen van beveiligde 4K Ultra HD-content.

## DE

### Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 4 Bildschirme.

- Profitieren Sie von den neuesten Ultra HD Inhalten und sehen Sie Netflix oder Blu-Ray Filme in 4K auf 2 Fernsehern oder Projektoren ohne jeglichen Kontrastverlust und in wunderbaren Farben.
- Hervorragend geeignet für Präsentationen oder Übertragungen in einen anderen Raum.
- Ein Umstecken der HDMI Kabel ist nicht mehr nötig, wenn Sie auf einem anderen Bildschirm Filme sehen oder Games spielen möchten.
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color und 4:4:4 Chroma Farben.
- Unterstützt Dolby Atmos und DTS:X und alle übrigen, gängigen Audioformate.
- Bestimmen Sie, wenn gewünscht, selbst die maximale Videoauflösung am HDMI Ausgang mit dem einmaligen EDID Schalter.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zur eventuellen Signalverlustkorrektur.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von gesicherten 4K Ultra HD Inhalten.

## FR

### Répartissez votre signal HDMI vers 4 écrans.

- Profitez du contenu Ultra HD le plus récent et regardez Netflix ou un film Blu-ray en 4K sur 4 téléviseurs ou projecteurs tout en conservant un contraste ultime et des couleurs exceptionnelles.
- Idéal pour vos présentations ou pour la diffusion dans une autre pièce.
- Il est donc inutile de changer votre câble HDMI si vous souhaitez regarder des films ou faire des jeux sur un autre écran.
- Convient pour la résolution Ultra HD 4K60 la plus récente (3840 x 2160/60 Hz), pour High Dynamic Range (HDR), pour Deep Color et pour des couleurs chrome 4:4:4.
- Supporte Dolby Atmos et DTS:X et tous les autres formats audio courants.
- Déterminez vous-même le cas échéant la résolution vidéo maximale sur la sortie HDMI grâce à l'unique commutateur EDID.
- Avec répéteur et égaliseur intégrés pour corriger une perte de signal éventuelle.
- Supporte HDCP 2.2 pour la lecture de contenus 4K Ultra HD dont la copie est protégée.

## ES

### Dividir una señal HDMI entre 4 pantallas.

- Disfrutar del contenido Ultra HD más reciente y ver Netflix o películas en 4K con Bluray, reproducidas en 4 tvs o proyectores a la vez sin pérdida de contraste y en colores maravillosos.
- Perfecto para presentaciones o la transmisión a otras habitaciones.
- Ya no es necesario cambiar el cable HDMI cuando quiere ver películas o jugar juegos en otra pantalla.
- Compatible con la resolución Ultra HD 4K60 mas nueva (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color y 4:4:4 color cromado.
- Soporta Dolby Atmos, DTS:X y todos los demás formatos de audio convencionales.
- Elegir la resolución máxima de video de la salida HDMI con el incomparable conmutador EDID.
- Con repetidor y equalizer incorporados para corregir posibles pérdidas de señal.
- Soporta HDCP 2.2 para la reproducción de contenido seguro 4K Ultra HD.


## IT

### Dividi il segnale HDMI su 4 schermi.

- Godere il contenuto più recente Ultra HD e guardare Netflix o un film Blu-ray in 4K su quattro televisori o proiettori, pur mantenendo il contrasto ottimale ed i colori splendidi.
- Ideale per presentazioni o distribuzione ad un'altra stanza.
- Non occorre cambiare i cavi HDMI, se si vuole guardare film o giocare su uno schermo diverso.
- Adatto per l'ultima risoluzione HD Ultra 4K60 (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color e 4:4:4 colori chroma.
- Supporta Dolby Atmos e DTS:X e tutti gli altri formati audio comuni.
- Determinare, se desiderato, anche la risoluzione video massima all'uscita HDMI tramite l'interruttore EDID unico.
- Con ripetitore ed equalizzatore incorporati per correggere qualsiasi perdita di segnale.
- Supporta HDCP 2.2 per la riproduzione di contenuti 4K.

**MARMITEK®**

# Split 614 UHD 2.0



## Technical specifications

### Connections

AV input	1x HDMI
AV output	4x HDMI

### Video

Video resolution	Max. 2160@60Hz
PC resolution	Max. 2560 x 2048
Video bandwidth	18 Gbps
Clock frequency	600 MHz
HDMI standard	HDMI 2.0b, HDR, EDID, DVI, Deep Color 36 bit and all 3D formats
HDCP standard	HDCP 1.4/2.2
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4, 4:2:0 of 4:2:2
Colour depth	Max. 36 bit

### Audio


HDMI audio	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
------------	--

### General

Dimensions (h x w x d)	17 x 163 x 63 mm
Weight	268 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 HDMI output 4
- 2 HDMI output 3
- 3 HDMI input
- 4 HDMI output 2
- 5 HDMI output 1
- 6 DC power



## Order information

### Split 614 UHD 2.0



EU version art.nr. 08325 EAN 8718164533259  
UK version art.nr. 08326 EAN 8718164533266

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

## Set includes

- 1x HDMI splitter
- 1x HDMI cable | 150 cm
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x User manual

## Split 422™



### EN Split your HDMI signal to 2 HDTV or HD projectors

- Ideal for presentations or distribution to another room.
- Built-in HDMI switcher makes it easy to switch between the 2 connected HDMI sources
- Enables image and sound from your HD satellite receiver, set-top box, games console or Blu-ray Player to be simultaneously shown on 2 screens (HDTV or HD projector).
- Suitable for Full HD 1080p and all 3D formats.
- Means that it is not necessary to change HDMI cables if you wish to watch films or want to play games on another screen.
- With built-in repeater and equalizer for correcting any possible loss of signal, so you can connect up to 15 metres of HDMI cable to the output.
- HDMI ATC certified; fully compatible with all HDMI certified devices.
- Free of interference because of the solid metal casing.

### DE Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 2 HDTV oder Projektoren

- Ideal für Präsentationen oder Aufteilung in einen anderen Raum.
- Eingebauter HDMI Switch ermöglicht, zwischen den 2 angeschlossenen HDMI Quellen zu schalten.
- Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres HD Satellitenempfängers, Ihrer Settop Box, Spielcomputers oder Blu-Ray Players auf 2 Bildschirmen (HDTV oder HD Projektor) gleichzeitig wiederzugeben.
- Geeignet für Full HD 1080p und alle 3D Auflösungen.
- Sie müssen Ihre HDMI Kabel nicht mehr umstecken, wenn Sie sich auf einem anderen Bildschirm Filme ansehen oder Spiele spielen wollen.
- Mit eingebautem Repeater und Equalizer zum Korrigieren möglichen Signalverlustes, wodurch Sie bis zu 15 Meter HDMI Kabel an den Ausgang anschließen können.
- HDMI ATC zertifiziert; völlig kompatibel mit allen HDMI geprüften Geräten.
- Störungsfrei aufgrund des soliden, interferenzfreien Metallgehäuses.

### FR Répartissez votre signal HDMI sur 2 téléviseurs HD ou projecteurs HD

- Idéal pour vos présentations ou pour la diffusion dans une autre pièce.
- Un commutateur HDMI intégré permet de basculer entre 2 sources HDMI connectées.
- Permet de montrer l'image et le son de votre antenne de réception satellite HD, votre settop box, votre console de jeux ou lecteur Blu-Ray en même temps sur 2 écrans (téléviseur ou projecteur HD).
- Compatible Full HD 1080p et avec tous les formats 3D.
- Rend inutile de changer votre câble HDMI si vous voulez regarder des films ou jouer des jeux sur un autre écran.
- Avec répéteur incorporé et correcteur pour corriger une perte de signal éventuelle permettant de raccorder à la sortie un câble HDMI de 15 mètres.
- Certifié HDMI ATC, entièrement compatible avec tous les appareils certifiés HDMI.
- Sans interférences par la boîte en métal solide de haute qualité.

### ES Répartissez votre signal HDMI sur 2 téléviseurs HD ou projecteurs HD

- Perfecto para presentaciones o la distribución a otra habitación.
- El conmutador HDMI incorporado facilita el cambio entre las 2 fuentes HDMI conectadas.
- Facilita la representación simultánea de imagen y sonido de su equipo HD (receptor de satélite, set top box, videoconsola o representador Blu-Ray) en 2 pantallas (HDTV o proyector HD).
- Apto para Full HD 1080p y todos los formatos 3D.
- No será necesario nunca más de cambiar los cables HDMI cuando desea ver una película o jugar juegos en otra pantalla.
- Con repetidor incorporado y equalizador para la corrección de una posible pérdida de señal. Por esto se puede conectar hasta 15 metros de cable HDMI a esta salida.
- HDMI comprobado y certificado por los ATC, completamente compatible con todos los aparatos HDMI certificados.
- Libre de interferencias a causa del sólido gabinete de metal.

### IT Dividere il segnale HDMI per 2 HDTV o proiettori HD

- Molto adatto a presentazioni o alla distribuzione ad un'altra stanza.
- Grazie al commutatore HDMI interno è possibile commutare tra le 2 fonti HDMI collegate.
- È in grado di mostrare l'immagine e il suono di un ricevitore satellitare, set top box, console videogiochi o lettore Blu-Ray HD su 2 monitor simultaneamente (HDTV o proiettore HD).
- Adatto al Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Rende inutile cambiare il vostro cavo HDMI se volete guardare film o giocare a videogiochi su un altro monitor.
- Con ripetitore ed equalizzatore interni per la correzione di un'eventuale perdita di segnale, grazie a cui si è in grado di collegare all'uscita un cavo HDMI da 15 metri.
- Certificato HDMI dagli ATC (Authorized Test Centers); completamente compatibile con tutti i dispositivi HDMI certificati.
- Senza interferenze grazie al solido alloggiamento di metallo.

### NL Splits uw HDMI signaal naar 2 HDTV's of -projectors

- Ideaal voor presentaties of distributie naar een andere ruimte.
- Ingebouwde HDMI switcher maakt het mogelijk om te schakelen tussen de 2 aangesloten HDMI bronnen.
- Maakt het mogelijk om beeld en geluid van uw HD bron (satellietontvanger, -settop box, -spelcomputer of Blu-Ray Speler) gelijktijdig te tonen op 2 schermen (HDTV of HD projector).
- Geschikt voor Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Maakt het overbodig om uw HDMI kabel te wisselen als u films wilt bekijken of games wilt spelen op een ander scherm.
- Met ingebouwde repeater en equalizer voor het corrigeren van eventueel signaalverlies, waardoor u tot maar liefst 15 meter HDMI kabel op de uitgang kunt aansluiten.
- HDMI ATC Certified, volledig compatible met alle HDMI gecertificeerde apparaten.
- Storingsvrij door solide metalen interferentievrije kwaliteitsbehuizing.

# Split 422™



HD SET TOP BOX  
BLU RAY / DVD  
SATELLITE DECODER  
PC / MOVIE BOX




2 x HD TV  
or 3D TV

## Technical data

<b>Resolution</b>	
Supported standards	All 3D Formats, DVI, HDCP, Dolby True HD & DTS HD, Deep Color (36bit), x.v.Color, CEC, Lipsync, EDID
Supported HDTV Resolutions	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
Supported 3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
Supported PC Resolution (max)	1920 x 1200
Video Amplifier Bandwidth	225 MHz
Video Data Rate (max)	6.75Gbps
<b>In- and outputs</b>	
HDMI Input (19-pin female)	2 HDMI
HDMI Output (19-pin female)	2 HDMI
Maximal HDMI cable length	15 metres
<b>Housing splitter</b>	
Dimensions (H x W x D)	155 x 70 x 25mm
Weight	260g
<b>Ambient</b>	
Ambient temperature	+0 to +40° C
Ambient humidity	10% to 85%
<b>Power</b>	
External power adaptor	Input: 100-240VAC / 50-60Hz Output: 5VDC 2A

## Set includes



## Also available

Visit [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com) for our complete product range.



**Operate Anywhere**  
To operate your AV devices anywhere, even when these are placed in a closed cupboard or in a different room, you can choose for Marmitek's wired or wireless IR solutions. More information about these so called infrared extenders can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)



**Connect**  
To connect multiple AV devices to your TV with only one cable or to transmit the signal of multiple AV devices to your TV, you can choose from a wide range of active switchers. More information about these so called AV-Switchers can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)



**Watch Anywhere**  
To watch the content of your HD devices anywhere, even in another room, you can choose for Marmitek's wired or wireless AV solutions. Using the built-in infrared extender, you can operate your devices through walls and floors. More information about these so called HDMI transmitters can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## Connections





DC POWER INPUT   HDMI INPUT 2   HDMI INPUT 1   HDMI OUTPUT 2   HDMI OUTPUT 1

## Order information

<b>Split 422™</b>	EU version Art.nr 08080 UK version Art.nr 08081
<b>Gift box size</b>	260x185x80mm (LxWxH)

## Split 812 UHD™



### EN Split and scale your HDMI signal to a 2nd (Ultra) HDTV or projector

- Split and scale your HDMI signal to a 2nd (Ultra) HDTV or projector.
- Enables playing video and audio from your HDMI device (Digital TV Decoder, Blu-ray player or HDD recorder) simultaneously on 2 screens.
- Continue to use your non-Ultra HD-enabled equipment\*, simply by using the unique automatic output scaling feature, which prevents it from switching back to a lower resolution.
- The Auto Scaling feature automatically detects the highest possible resolution of your display, and can simultaneously display two different video resolutions again (1080p and 4k2k).
- Suitable for 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD and all 3D formats.
- Supports High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.
- Supports HDCP 2.2 for playing protected 4K Ultra HD content.

\* Devices supporting a maximum resolution of Full HD 1080p (v1.3), such as an HDTV, Projector, AV Receiver, etc.

### DE Spalten oder verbessern Sie Ihr HDMI Signal zu einem zweiten Ultra HDTV oder -Projektor.

- Spalten oder verbessern Sie Ihr HDMI Signal zu einem zweiten (Ultra) HDTV oder -Projektor.
- Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres HDMI Geräts (Digital TV Decoder, Blu-Ray Player oder HDD Recorder) zeitgleich auf 2 Bildschirmen zu übertragen.
- Verwenden Sie aufgrund der einmaligen, automatischen Ausgangsskalaerteilung auch weiterhin Ultra HD ungeeignete Geräte\*. Diese begeben dem sonstigen Zurückschalten in eine geringere Auflösung.
- Die Autoskalierungsfunktion erkennt automatisch die höchstmögliche Auflösung Ihres Displays und kann 2 verschiedene Videoauflösungen gleichzeitig wiedergeben (1080p und 4k2k).
- Geeignet für 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD 1080p und alle 3D Daten.
- Unterstützt High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von gesichertem 4K Ultra-HD Inhalt.

\* Geräte, die eine maximale Auflösung von Full HD 1080p (v1.3) unterstützen wie beispielsweise ein HDTV, Projektor, AV Receiver usw.

### FR Répartissez et améliorez votre signal HDMI sur un deuxième Ultra HDTV ou sur un deuxième projecteur Ultra HD.

- Répartissez et améliorez votre signal HDMI sur un deuxième (Ultra) HDTV ou sur un deuxième projecteur Ultra HD.
- Permet de montrer simultanément sur 2 écrans les images et le son de vos appareils HDMI (Décodeur TV numérique, lecteur Blu-ray ou enregistreur HDD).
- Continuez d'utiliser vos appareils\*, qui ne sont pas compatibles Ultra HD, grâce à l'unique fonction automatique output scaling (mise à l'échelle de la sortie). Celle-ci permet d'éviter le retour vers une résolution inférieure.
- La fonction Auto Scaling (mise à l'échelle automatique) détecte automatiquement la résolution maximale de votre écran et peut reproduire simultanément deux résolutions vidéo différentes (1080p et 4k2k).
- Compatible avec Ultra HD 4K2K, 1080p Full HD et tous les formats 3D.
- Supporte la Haute Définition HD LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.
- Compatible HDCP 2.2 pour la lecture des contenus 4K Ultra HD dont la copie est protégée.

\* Appareils qui supportent une résolution maximale de 1080p Full HD (v1.3) comme par exemple un HDTV, un Projecteur, un Récepteur AV, etc.

### ES Dividir y escalar una señal HDMI a un segundo Ultra HDTV o proyector.

- Dividir y escalar una señal HDMI a un segundo (Ultra) HDTV o proyector.
- Ofrece la posibilidad de reproducir imagen y sonido del dispositivo HDMI (decodificador de TV digital, reproductor Blu-ray o grabador HDD) en dos pantallas al mismo tiempo.
- Seguir usando los dispositivos no aptos para Ultra HD\* con la excepcional función de escalamiento automático del valor de salida, que evita la vuelta a una resolución más baja.
- La función de escalamiento automático (Auto Scaling) detecta automáticamente la más alta resolución posible de la pantalla y puede reproducir dos resoluciones distintas de vídeo a la vez (1080p y 4k2k).
- Apto para 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD y todos formatos 3D.
- Soporta High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio.
- Soporta HDCP 2.2 para la reproducción de contenido 4K Ultra HD protegido.

\* Dispositivos que soportan una resolución máxima de Full HD 1080p (v1.3) como por ejemplo un HDTV, un proyector, un receptor AV etc.

### IT Divide e ottimizza (funzionalità di upscaling) il segnale HDMI ad un secondo TV HD Ultra o proiettore HD Ultra.

- Divide e ottimizza (funzionalità di scaling) il segnale HDMI ad un secondo TV HD (Ultra) o proiettore HD Ultra.
- Consente di inviare audio e video dall'apparecchio HDMI (decoder TV digitale, lettore Blu-ray o registratore HDD) a due schermi simultaneamente.
- È possibile continuare a usare gli apparecchi non Ultra HD compatibili\* grazie all'unica funzionalità di Output Scaling automatica, evitando così l'uso di una risoluzione più bassa.
- La funzionalità di Auto Scaling rileva in modo automatico la risoluzione massima del vostro schermo e può riprodurre simultaneamente due varie risoluzioni video (1080p e 4k2k).
- Adatto per 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD e tutti i formati 3D.
- Supporta anche High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.
- Supporta HDCP 2.2 per la riproduzione del contenuto 4k Ultra HD protetto.

\* Apparecchi che supportano una risoluzione massima di Full HD 1080p (v1.3) come p.e. un HDTV, proiettore, ricevitore AV, ecc.

### NL Splits en Upscale uw HDMI signaal naar een 2de Ultra HDTV of -projector.

- Splits en scale uw HDMI signaal naar een 2de (Ultra) HDTV of -projector.
- Maakt het mogelijk om beeld en geluid van uw HDMI apparaat (digitale tv decoder, Blu-ray speler of HDD recorder) gelijktijdig te tonen op 2 schermen.
- Blijf ook uw niet Ultra HD geschikte apparatuur\* gewoon gebruiken door de unieke automatische output scaling functie, deze voorkomt het anders terugschakelen naar een lagere resolutie.
- De Auto Scaling functie detecteert automatisch de hoogst mogelijke resolutie van uw display en kan gelijktijdig 2 verschillende videoresoluties weer geven (1080p en 4k2k).
- Geschikt voor 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD en alle 3D formaten.
- Ondersteunt High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio.
- Ondersteunt HDCP 2.2 voor het afspelen van beveiligde 4K Ultra HD-content.

\* Apparatuur die een maximale resolutie van Full HD 1080p (v1.3) ondersteunen zoals bijvoorbeeld een HDTV, projector, AV receiver, etc.

# Split 812 UHD™



**BLU-RAY PLAYER  
TV DECODER  
GAME CONSOLE  
MEDIACENTRE PC**



## Technical data

Input:	1 x HDMI (19-pin female)
Output:	2 x HDMI (19-pin female)
Supported HDTV resolutions:	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4k2k@23/24/30Hz
Supported standards:	HDMI, DVI, HDCP 2.2, EDID, all 3D Formats, Deep Color (36bit), x.v.Color
Supported Audio:	LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio
Video amplifier max. bandwidth:	9 Gbps (3 Gbps per channel)
Power:	110 – 240VAC / 50Hz, DC adapter
Standby power:	< 1mA
On-chip video up/downscaler:	1080p upscale to 4k2k 4k2k downscale to 1080p

## Set includes



1x Split 812 UHD



1x HDMI Cable, 100 cm




1x Power supply



1x User manual

## Also available



### Operate

To operate your AV devices anywhere, even when these are placed in a closed cupboard or in a different room, you can choose for Marmitek's wired or wireless IR solutions. More information about these so called infrared extenders can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com).



### Watch

To watch the content and streams of your AV devices anywhere, even in another room, you can choose for Marmitek's wired or wireless AV solutions. Using the built-in infrared extender, you can operate your devices through walls and floors. More information about these so called AV transmitters can be found at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## Order information

<b>Split 812 UHD™</b>	EU Version	Art.nr. 08227	EAN 8718164532276
	UK Version	Art.nr. 08228	EAN 8718164532283
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)	260 x 190 x 65 mm	

# GigaView 911 UHD

HDMI extender | wireless | 4K Ultra HD | single room



TV & video



- 4K Ultra HD
- Single room
- Plug & play

## EN

### Extend your HDMI cable wirelessly (4K)

- Wireless HDMI signal transfer (up to 10 m) without quality loss or noticeable lag.
- Suitable for wireless transmission of HDMI image from devices such as Blu-ray players, Digital Video Recorders (DVRs) or HD set-top boxes.
- Suitable for Ultra HD 4K30 and all 3D formats.
- Supports High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.
- The HD signal does not experience any delays and is therefore perfect for game consoles.
- Remotely operate a connected AV device via Consumer Electronics Control (CEC).
- Supports HDCP and is fully compatible with all HDMI versions.

## FR

### Prolongez sans fil votre câble HDMI (4K)

- Transmission de signal HDMI (jusqu'à 10 m) sans perte de qualité ou de ralentissement notable.
- Convient pour une transmission sans fil de l'image HDMI d'appareils tels qu'un lecteur Blu-ray, un magnétoscope numérique (DVRs), ou une HD set-top box.
- Compatible Ultra HD 4K30 et avec tous les formats 3D.
- Supporte High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.
- Le signal HD n'est pas ralenti et convient donc parfaitement aux consoles de jeux.
- Commandez à distance un appareil AV connecté par le biais du Consumer Electronics Control (CEC).
- Supporte l'HDCP et est entièrement compatible avec toutes les versions HDMI.

## NL

### Verleng draadloos jouw HDMI kabel (4K)

- Draadloos HDMI-siganaaloverdracht (tot 10 m) zonder kwaliteitsverlies of merkbare vertraging.
- Geschikt voor draadloze overdracht van HDMI beeld van apparatuur zoals Blu-ray speler, Digital Video Recorder (DVRs) of HD set-top box.
- Geschikt voor Ultra HD 4K30 en alle 3D formaten.
- Ondersteunt High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio.
- Het HD signaal ondervindt geen vertraging en is daarmee perfect geschikt voor spelconsoles.
- Bedien AV apparatuur op afstand via Consumer Electronics Control (CEC).
- Ondersteunt HDCP en is volledig compatibel met alle HDMI versies.

## ES

### Prolongar un cable HDMI inalámbricamente (4K)

- Transmisión inalámbrica de la señal HDMI (hasta 10 m) sin pérdida de calidad o retraso perceptible.
- Apto para la transmisión inalámbrica de imágenes HDMI de dispositivos como por ejemplo reproductores Blu-ray, grabadores de video digital (DVR) o set-top boxes HR.
- Apto para Ultra HD 4K30 y todos los formatos 3D.
- Soporta High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio.
- Perfecto para videoconsolas, porque no se demora la señal HD.
- Controlar un dispositivo AV a distancia mediante Consumer Electronics Control (CEC).
- Soporta HDCP y es completamente compatible con todas las versiones HDMI.

## DE

### Verlängern Sie Ihr HDMI-Kabel drahtlos (4K)

- Drahtlose HDMI-Signalübertragung (bis zu 10 m) ohne Qualitätsverlust oder merkbliche Verzögerung.
- Für drahtlose Übertragung von HDMI Bild von Geräten wie Blu-ray Player, Digital Video Recorder (DVRs) oder HD Set-top Box geeignet.
- Geeignet für Ultra HD 4K30 und alle 3D Auflösungen.
- Unterstützt High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio.
- Das HD Signal wird nicht verzögert und eignet sich somit ausgezeichnet für Spielkonsolen.
- Fernsteuerung eines angeschlossenen AV-Geräts über Consumer Electronics Control (CEC).
- Unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel.


## IT

### Estendi wireless il cavo HDMI (4K)

- Trasmissione di segnale HDMI wireless (fino a 10 m) senza perdita di qualità o ritardi significativi.
- Adatto alla trasmissione wireless di immagini HDMI da dispositivi quali lettori Blu-ray, videoregistratori digitali (DVRs) o set-top box HD.
- Adatto al Ultra HD 4K30 e tutti i formati 3D.
- Supporta High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.
- Il segnale HD non ha nessun ritardo ed è quindi perfettamente adatto alle console videogiochi.
- Comando remoto con Consumer Electronics Control (CEC) di un dispositivo AV connesso.
- Supporta HDCP ed è completamente compatibile con tutte le versioni HDMI.

**MARMITEK®**

# GigaView 911 UHD



## Technical specifications

### Video / Audio

Video resolution	4k@30/24 Hz, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID, CEC and HDCP
Audio formats	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, LPCM 7.1, DTS 5.1, Dolby-AC3 and PCM stereo
3D formats	1080p@23.98/24Hz 720p@59.94/60/50

### Technology

Operational frequency	60 GHz
Operating range	Up to 10 metres LOS (line of sight)
Latency (delay)	None (< 1ms)
Video compression	Visual Lossless Compression (VLC)

### Transmitter

AV input	1x HDMI
Dimensions (h x w x d)	54 x 90 x 60 mm
Weight	148 grams

### Receiver


Output	1x HDMI
Infrared input	1x 3.5 mm jack
Dimensions (h x w x d)	54 x 90 x 60 mm
Weight	148 grams

### General

Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter
-------	-------------------------------------

## Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI in
- 3 USB power
- 4 HDMI out
- 5 Reset button



## Order information

### GigaView 911 UHD



EU version art.nr. 08361 EAN 8718164533617  
 UK version art.nr. 08362 EAN 8718164533624

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

## Set includes

- 1x UHD transmitter
- 1x UHD receiver
- 2x Micro USB to USB cable | 100 cm
- 2x USB power adapter
- 2x HDMI adapter
- 1x User manual





**EN** Watch HDTV elsewhere in the home without any wiring!

- Wireless HDMI signal transfer (up to 50m) through walls and ceilings without quality loss or noticeable lag.
- Supports video resolutions up to 1080p (Full HD).
- Watch your favourite TV programmes or films from your decoder, Media Center PC or Blu-ray player in HD quality on a 2nd TV/projector or on your smartphone/tablet (through a free app) anywhere in the home.
- Operate your AV equipment remotely using the infrared return feature.
- Connect your keyboard and mouse to the receiver to control your PC remotely.
- Loophthrough enables you to watch the same content at two locations simultaneously.
- Supports HDCP and is fully compatible with all HDMI versions.

**ES** Ver HDTV en otras habitaciones en casa, ¡sin tirar cables!

- Transmisión inalámbrica de la señal HDMI (hasta 50 m) a través de muros y techos sin pérdida de calidad o retraso perceptible.
- Soporta resoluciones de video hasta 1080p (Full HD).
- Ver emisiones de televisión o películas del decodificador, PC centro multimedia o reproductor Blu-ray en un segundo televisor o proyector o (con la APP gratuita) en el Smartphone/la Tablet en cualquier habitación de la casa. Calidad HD.
- Controlar los dispositivos A/V a distancia con la función de retorno infrarroja.
- Conectar el teclado y el ratón con el receptor para controlar el PC a distancia.
- Ver el mismo contenido en dos sitios a la vez con loophthrough.
- Soporta HDCP y es completamente compatible con todas las versiones HDMI.

**DE** Schauen Sie anderswo im Haus HDTV, ohne Kabel verlegen zu müssen!

- Drahtlose HDMI-Signalübertragung (bis zu 50m) durch Wände und Decken hindurch, ohne Qualitätsverlust oder merkliche Verzögerung.
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p (Full HD).
- Schauen Sie Ihre Lieblingsprogramme oder Filme Ihres Decoders, Mediacenter PC oder Blu-ray Player in HD Qualität auf einem Zweitfernseher/Projektor oder auf Ihrem Smartphone/Tablet (über kostenlose App) überall im Haus.
- Bedienen Sie Ihre AV Geräte mithilfe der Infrarot-Rückfunktion fern.
- Schließen Sie Ihre Tastatur und Maus an den Empfänger an und steuern Sie auch Ihren PC fernbedient.
- Über Loophthrough (Durchschleiftechnik) können Sie sich dieselben Inhalte an zwei Orten zugleich ansehen.
- Unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel.

**IT** Guardare HDTV altrove nella casa, senza stendere fili!

- Trasmissione di segnale HDMI wireless (fino a 50m) attraverso pareti e soffitti, senza perdita di qualità o ritardi significativi.
- Supporta risoluzioni video fino a 1080p (Full HD).
- Guardare i programmi televisivi o film preferiti dal decoder, pc media center o lettore Blu-ray in qualità HD su un secondo televisore/proiettore o sullo smartphone/tablet (tramite l'app gratuita) in tutta la casa.
- Comandare a distanza i vostri dispositivi A/V tramite la funzione di ritorno a infrarossi.
- Collegare la tastiera e il mouse al ricevitore e controllare anche a distanza il vostro pc.
- Grazie alla funzione loophthrough è possibile guardare contemporaneamente lo stesso contenuto in due luoghi diversi.
- Supporta HDCP ed è completamente compatibile con tutte le versioni HDMI.

**FR** Regardez la HDTV ailleurs dans la maison, sans tirer de câbles !

- Transmission de signal HDMI (jusqu'à 50 m) à travers les murs et les plafonds, dans perte de qualité ou de ralentissement notable.
- Supporte les résolutions vidéo jusqu'à 1080p (Full HD).
- Regardez vos programmes de télévision favoris ou des films de votre décodeur, de votre PC Média Center ou de votre lecteur Blu-ray en qualité HD sur un deuxième téléviseur/projecteur ou sur votre smartphone/tablette partout dans la maison (par le biais d'une application gratuite).
- Contrôlez vos appareils AV à distance par le biais de la fonction de retour infrarouge.
- Connectez votre clavier et votre souris au récepteur et contrôlez également votre PC à distance.
- La fonction loop-through (connexion en boucle) vous permet de regarder simultanément dans deux endroits le même contenu.
- Supporte l'HDCP et est entièrement compatible avec toutes les versions HDMI.

**NL** Kijk elders in huis HDTV, zonder kabels te trekken!

- Draadloos HDMI-signaaloverdracht (tot 50m) door muren en plafonds, zonder kwaliteitsverlies of merkbare vertraging.
- Ondersteunt videoresoluties tot 1080p (Full HD).
- Bekijk uw favoriete tv programma's of films van uw decoder, mediacenter pc of Blu-ray speler in HD kwaliteit op een 2e tv/projector of op uw smartphone/tablet (via gratis app) overal in huis.
- Bedien uw AV apparatuur op afstand door middel van de infrarood retourfunctie.
- Sluit uw toetsenbord en muis aan op de ontvanger en bestuur ook uw pc op afstand.
- Via loophthrough kunt u op twee locaties tegelijkertijd naar dezelfde content kijken.
- Ondersteunt HDCP en is volledig compatibel met alle HDMI versies.

# TV Anywhere Wireless HD™



## Technical data

<b>Video</b>	
Supported resolutions	1080p@50/60Hz, 1080i, 720p, 576p and 480p
Supported PC resolutions	max. 1920 x 1080@60Hz
HDMI standards	HDMI, DVI, EDID and HDCP
<b>Technology</b>	
Operational frequency	2.4 GHz
Range	Up to 200 metres clear field and up to 50 metres through floors and walls
System latency (lag)	<100ms
<b>Transmitter</b>	
HDMI input	1 x HDMI (19-pin female)
HDMI output	1 x HDMI (19-pin female)
IR led connector	1 x 3.5mm jack
USB connector	1 x Micro-USB (PC, laptop)
Dimensions (L x W x H)	140 x 84 x 22 mm
Weight	176 g
<b>Receiver</b>	
HDMI output	1 x HDMI (19-pin female)
IR receiver connector	1 x 3.5mm jack
USB connector	2 x USB-A (mouse, keyboard)
Dimensions (L x W x H)	140 x 84 x 22 mm
Weight	176 g
<b>Audio</b>	
Supported audio	2CH PCM stereo
<b>Infrared return function</b>	
Frequency range	30 ~ 60kHz
<b>Power supply</b>	
External power adapter	100-240VAC @50-60Hz, 5VDC @ 2A

## Set includes



## Order information

<b>TV Anywhere Wireless HD</b>	EU Version	Art.nr. 08331	EAN 8718164533310
	UK Version	Art.nr. 08332	EAN 8718164533327
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)	185x260x80 mm	

# HDTV Anywhere

HDMI extender | HDMI mains network | Full HD | full house coverage |  
loopthrough



TV & video



- 1080p Full HD
- Full house coverage
- Loopthrough feature

## EN

### Extend an HDMI cable via your mains network.

- Watch TV programmes, films and photos from an HDMI device anywhere in your home, right on your TV/projection screen, in Full HD quality.
- Connect up to two HDMI (e.g. digital TV decoder, Blu-ray player) sources and transmit the signal wirelessly.
- Any available extra functions such as Video on Demand, Pay TV, Electronic Program Guide, Time Shift and Digital Video Recorder (DVR) remain remotely available and controllable.
- Plug & Play! Uses your existing mains network and eliminates the need to lay cables.
- Unique SmartLink technology ensures coverage throughout your home.
- Operate your connected AV equipment remotely, using the infrared return feature.
- Through an HDMI splitter built into the transmitter, you can continue to watch your locally connected equipment as well.
- 100% HDCP compliant.

## FR

### Prolongez votre câble HDMI par le biais de votre réseau électrique.

- Regardez ailleurs dans la maison des programmes de télévision, des films et des photos depuis un appareil HDMI sur votre téléviseur/écran de projection, en qualité Full HD.
- Connectez jusqu'à deux sources HDMI (p.e. décodeur TV numérique, lecteur Blu-ray) et envoyez le signal sans fil.
- Les fonctionnalités supplémentaires comme Vidéo à la demande, Pay TV, Guide Électronique des Programmes, Time Shift et Magnétoscope Vidéo Numérique (DVR) restent également disponibles et contrôlables à distance.
- Plug & Play ! Utilisez votre réseau électrique existant, ainsi il n'est plus nécessaire de tirer des câbles.
- L'unique technologie SmartLink assure une couverture dans toute la maison.
- Contrôlez vos appareils AV connectés à distance grâce à la fonction de retour infrarouge.
- Grâce au répartiteur HDMI incorporé dans le transmetteur, vous pouvez également continuer à regarder les appareils connectés localement.
- 100 % compatible HDCP.

## NL

### Verleng een HDMI kabel via jouw stroomnetwerk.

- Bekijk tv programma's, films en foto's van jouw HDMI apparaat elders in huis op een tv/projectiescherm, in Full HD kwaliteit.
- Sluit tot 2 HDMI bronnen (bijv. tv decoder, Blu-ray speler) aan en verzend het signaal draadloos.
- Ook de beschikbare extra functionaliteiten zoals Video on Demand, Pay TV, elektronische programmagids, Time Shift en digitale video recorder (DVR) blijven op afstand oproepbaar en bedienbaar.
- Plug & Play! Maakt gebruik van jouw bestaande stroomnetwerk en maakt het trekken van kabels overbodig.
- Unieke SmartLink techniek zorgt voor een dekking overal in huis.
- Bedien aangesloten AV apparatuur op afstand middels de infrarood retourfunctie.
- Doordat een HDMI splitter is ingebouwd in de zender kun je ook lokaal de aangesloten apparatuur blijven bekijken.
- 100% HDCP compliant.

## ES

### Prolongar un cable HDMI mediante la red eléctrica.

- Ver programas de TV, películas y fotos del dispositivo HDMI en el televisor/la pantalla de proyección que se encuentra en otro sitio de la casa. En calidad Full HD.
- Conectar hasta 2 fuentes HDMI (p.e. decodificador de TV digital, reproductor Blu-ray) y transmitir la señal inalámbricamente.
- Funcionalidades especiales como Video on Demand, Televisión de Pago, Guía Electrónica de Canales, Cambio de Tiempo y Videograbadora Digital (DVR) se pueden abrir y controlar a distancia.
- ¡Plug & Play! Usa la red eléctrica de su casa, nunca jamás tender cables.
- La técnica excepcional SmartLink garantiza cobertura en cualquier sitio de la casa.
- Controlar los conectados dispositivos AV a distancia con la función infrarroja de retorno.
- El transmisor tiene un Splitter HDMI incorporado. De esta manera es posible ver la imagen al mismo tiempo tanto en el sitio donde está colocado el transmisor, como también en otra habitación.
- 100% apto para HDCP.

## DE

### Verlängern Sie ein HDMI-Kabel über Ihr Stromnetz.

- Sehen Sie Fernsehprogramme, Filme und Abbildungen Ihres HDMI Geräts anderswo im Haus auf Ihrem Fernseher/Projektionsschirm und in Full HD Qualität.
- Schließen Sie bis zu 2 HDMI Quellen (z.B. Digital TV Decoder, Blu-ray Player) an und übertragen das Signal drahtlos.
- Auch die verfügbaren Zusatzmöglichkeiten wie Video-on-Demand, Pay TV, elektronische Programmzeitschrift, Time Shift [zeitversetztes Fernsehen] und Digitaler Videorekorder (DVR) bleiben über eine größere Distanz abruf- und bedienbar.
- Plug & Play! Nutzt Ihr vorhandenes Stromnetz und macht das Verlegen von Kabeln überflüssig.
- Einmalige SmartLink Technik für Omnipräsenz überall im Haus.
- Bedienen Sie Ihr angeschlossenes AV Gerät mit der Infrarot Return-Funktion fern.
- Da ein HDMI Splitter im Sender integriert ist, können Sie das angeschlossene Gerät auch weiterhin vor Ort nutzen.
- 100% HDCP Kompatibilität.


## IT

### Estendi qualsiasi cavo HDMI sulla rete elettrica.

- Guardare programmi TV, film e fotografie di un dispositivo HDMI altrove sul televisore/proiettore, in perfetta qualità Full HD.
- Collegare fino a due sorgenti HDMI (p.e. decoder TV digitale, lettore Blu-ray) e trasmettere il segnale senza fili.
- Anche le funzionalità extra come Video su Richiesta, Canale a Pagamento, Guida Elettronica ai Programmi, Visione Differita e Videoregistratore Digitale (DVR) sono disponibili e controllabili a distanza.
- Plug & Play! Utilizza la rete elettrica esistente, non è necessario stendere fili.
- Unica tecnologia SmartLink assicura una copertura in tutta la casa.
- Comando a distanza dei vostri apparecchi AV tramite la funzionalità di ritorno IR.
- Grazie a uno splitter HDMI integrato nel trasmettitore è inoltre possibile guardare gli apparecchi collegati a livello locale.
- 100% HDCP compatibile.

**MARMITEK®**

# HDTV Anywhere



## Technical specifications

### Video/audio

Video resolution	1080p@60/50 Hz, 1080i, 720p, 576p, 480p
PC resolution	Max. 1920 x 1080
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID and HDCP
Audio formats	PCM stereo

### Technology

Power network	SmartLink PLC with 500 Mbps PHY rate
Operating range	Up to 300 metres SmartLink and up to 200 metres without SmartLink
Latency (delay)	<260 ms
Infrared frequency range	30 - 60 kHz
Video compression	H.264
Quality of Service	Smart QoS for video streaming

### Transmitter

AV input	2 x HDMI
AV output	1 x HDMI (copy of input)
Infrared output	1 x 2.5 mm jack
Dimensions (h x w x d)	32 x 182 x 97 mm
Weight	262 grams

### Receiver

Output	1 x HDMI
Infrared input	1 x 2.5 mm jack
Dimensions (h x w x d)	32 x 182 x 97 mm
Weight	262 grams

### General

Idle power consumption	Switched on 6 Watts and standby 4.2 Watts
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter


## Connections

### Transmitter

- 1 HDMI out
- 2 HDMI in
- 3 USB (pc) connection
- 4 IR output
- 5 DC power input
- 6 On/off switch

### Receiver

- 1 HDMI out
- 2 USB (keyboard/mouse) connection
- 3 USB (keyboard/mouse) connection
- 4 IR connection
- 5 DC power input
- 6 On/off switch



## Order information

### TV Anywhere Wireless HD

EU version art.nr. 08233	EAN 8718164532337
UK version art.nr. 08234	EAN 8718164532344
CH version art.nr. 08235	EAN 8718164532351
IT version art.nr. 08236	EAN 8718164532368

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 95 mm

## Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 2x HDMI cable | 150 cm
- 1x Infrared extension cable with 1 LED | 300 cm
- 1x Infrared receiver | 100 cm
- 1x Remote control | batteries included
- 2x Power adapter
- 1x User manual

# GigaView 821

HDMI extender | wireless | Full HD | 3D | single floor |  
loopthrough | infrared return



TV & video



- 1080p Full HD
- Plug & Play
- Single floor

## EN

### Extend your HDMI cable wirelessly.

- Replace your HDMI cable by a wireless connection, allowing you to place your TV or projector anywhere you want.
- Mount the receiver (out of sight) behind your TV or on the ceiling next to your projector. No more visible cables.
- Watch up to 2 (HD) devices such as Blu-ray players, digital video recorders (DVRs), HD set-top boxes, PS3 or Xbox game consoles or standard DVD players/ recorders elsewhere in your home and easily switch between the sources connected without changing plugs.
- Suitable for Full HD 1080p and all 3D formats.
- The built-in HDMI splitter means that you can also connect a TV to the transmitter so that you can continue to watch the connected devices locally.
- Operate your AV sources from anywhere, even through a wall or cupboard door, using the IR receiver.
- The HD signal does not experience any delays and is therefore perfect for game consoles.
- Sends the HD signal uncompressed.

## FR

### Prolongez sans fil votre câble HDMI.

- Remplacez sans fil votre câble HDMI et placez ainsi votre téléviseur ou projecteur où vous voulez.
- Installez le récepteur (invisiblement) derrière votre téléviseur ou au plafond auprès de votre projecteur. Plus aucun câble ne sera visible.
- Regardez jusqu'à 2 appareils (HD), comme des lecteurs Blu-ray, lecteurs vidéo numériques (DVR), set-top boxes HD, consoles de jeux PS3 ou Xbox, ou lecteurs/magnétoscopes DVD standards, ailleurs dans votre maison et changez simplement entre les sources raccordées, sans changer de fiche.
- Compatible Full HD 1080p et avec tous les formats 3D.
- Avec le splitter HDMI intégré, vous pouvez également brancher un téléviseur sur l'émetteur pour pouvoir continuer à utiliser localement les appareils connectés.
- Maniez vos sources AV depuis chaque coin, même à travers un mur ou une porte de placard par le récepteur IR.
- Le signal HD n'est pas ralenti et convient donc parfaitement aux consoles de jeux.
- Transmet le signal HD non comprimé.

## NL

### Verleng draadloos jouw HDMI kabel.

- Vervang draadloos jouw HDMI kabel en plaats hierdoor een tv of projector waar je maar wilt.
- Monteer de ontvanger (onzichtbaar) achter een tv of aan het plafond bij een projector. Geen kabel meer in het zicht.
- Bekijk tot 2 (HD) apparaten, zoals Blu-ray spelers, digital video recorders (DVRs), HD set-top boxes, PS3 of Xbox game consoles, of standaard dvd spelers/ recorders, elders in jouw woning en schakel eenvoudig tussen de aangesloten bronnen, zonder ompluggen.
- Geschikt voor Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Door de ingebouwde HDMI splitter kun je ook op de zender een tv aansluiten om lokaal de aangesloten apparatuur te kunnen blijven bekijken.
- Bedien jouw AV bronnen vanuit elke hoek, zelfs door een muur of kastdeurtje heen door de ingebouwde infrarood ontvanger.
- Het HD signaal ondervindt geen vertraging en is daarmee perfect geschikt voor spelconsoles.
- Verstuur het HD signaal ongecomprimeerd.

## ES

### Prolongar un cable HDMI inalámbricamente.

- Reemplaza el cable HDMI por una conexión inalámbrica y colocar el TV o proyector donde quieras.
- Instalar el receptor (invisiblemente) detrás del TV o en el techo al lado del proyector. No más cables visibles.
- Ver las imágenes de hasta 2 aparatos (HD) como p.e. reproductores Blu-ray, grabadoras de video digital (DVRs), HD set-top boxes, videoconsolas como PS3 o Xbox o lectores/grabadoras de DVD estándares desde cualquier sitio de su casa y cambiar entre las fuentes conectadas sin haber que cambiar cables.
- Apto para Full HD 1080p y todos los formatos 3D.
- El splitter HDMI incorporado le ofrece la posibilidad de conectar un TV al Emisor para poder ver localmente las imágenes de los dispositivos conectados.
- Manejar las fuentes AV desde cualquier sitio de su casa, aún a través de muros o puertas de armario, utilizando el receptor IR.
- Perfecto para videoconsolas, porque no se demora la señal HD.
- Envía sin comprimir la señal HD.

## DE

### Verlängern Sie Ihr HDMI-Kabel drahtlos.

- Ersetzen Sie drahtlos Ihr HDMI Kabel und stellen Sie Ihren TV oder Projektor hierdurch wo Sie wünschen auf.
- Montieren Sie den Empfänger (unsichtbar) hinter Ihrem TV oder an die Decke bei Ihrem Projektor. Kein Kabel mehr sichtbar.
- Nutzen Sie 2 (HD) Geräte wie Blu-ray Player, digitale Videorekorder (DVRs), HD Set-top Boxes, PS3 oder Xbox Spielkonsolen oder reguläre DVD Player /Rekorder anderswo im Haus und schalten Sie ohne jegliches Umstecken einfach zwischen den angeschlossenen Quellen.
- Geeignet für Full HD 1080p und alle 3D Auflösungen.
- Aufgrund des eingebauten HDMI Splitters können Sie auch einen TV an den Sender anschließen, um die angeschlossenen Geräte örtlich weiterhin zu nutzen.
- Bedienen Sie Ihre AV Quellen aus jedem Winkel heraus, sogar durch Wände oder Schranktüren hindurch aufgrund des IR Empfängers.
- Das HD Signal wird nicht verzögert und eignet sich somit ausgezeichnet für Spielkonsolen.
- Versendet das HD signal unkomprimiert.


## IT

### Estendi wireless il cavo HDMI.

- Sostituire senza fili il cavo HDMI e posizionare il TV o proiettore ovunque desiderati.
- Montare il ricevitore (invisibilmente) dietro il vostro TV o al soffitto vicino al proiettore. Nessun cavo in vista.
- Guardare fino a 2 apparecchi (HD), come lettori Blu-ray, videoregistratori digitali (DVR), set-top box HD, console videogiochi PS3 o Xbox, o lettori/registratori DVD standard, ovunque nella vostra casa e commutare facilmente tra le fonti collegate, senza cambiare cavi.
- Adatto al Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Grazie allo splitter HDMI integrato potete anche collegare un TV al trasmettitore per essere in grado di guardare localmente le apparecchiature collegate.
- Comandare le vostre fonti AV da ogni angolo, perfino attraverso pareti o ante, grazie al ricevitore IR.
- Il segnale HD non ha nessun ritardo ed è quindi perfettamente adatto alle console videogiochi.
- Invia il segnale HD in formato non compresso.

**MARMITEK®**

# GigaView 821



## Technical specifications

### Video/audio

Video resolution	1080p@60/50 Hz, 1080i, 720p, 576p, 480p
PC resolution	Max. 1600 x 1200
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID, HDCP and CEC
Audio formats	Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM
stereo	
3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz

### Technology

Operational frequency	5.1 - 5.6 GHz
Operating range	Up to 30 metres LOS (line of sight) and up to 15 metres through walls
Latency (delay)	None (< 1 ms)
infrared frequency range	36 - 56 kHz
Video compression	Visual Lossless Compression (VLC)

### Transmitter

AV input	2x HDMI
AV output	1x HDMI (copy of input)
Infrared output	1x 2.5 mm jack
Dimensions (h x w x d)	32 x 192 x 97 mm
Weight	206 grams

### Receiver


Output	1x HDMI
Infrared input	1x 2.5 mm jack
Dimensions (h x w x d)	32 x 95 x 95 mm
Weight	126 grams

### General

Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter
-------	-------------------------------------

## Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI input
- 3 HDMI output
- 4 Infrared output
- 5 DC power
- 6 HDMI output



## Order information

### GigaView 821

EU version art.nr. 08084 EAN 8718164530845  
UK version art.nr. 08085 EAN 8718164530852

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 75 mm

## Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 1x HDMI cable | 150 cm
- 1x Infrared extension cable with 3 LEDs | 140 cm
- 1x Remote control | batteries included
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x USB power adapter | 150 cm

# GigaView 811

HDMI extender | wireless | Full HD | 3D | single room



TV & video



**1080p Full HD**  
**– Single room**  
**– Plug & Play, no software**

## EN

### Extend your HDMI cable wirelessly.

- Replace your HDMI cable and create a wireless connection between the laptop and TV or projector.
- Mount the receiver (invisibly) behind your TV or on the ceiling next to your projector.
- Also suitable for wireless transmission of HDMI image from devices such as Blu-ray players, Digital Video Recorders (DVRs) or HD set-top boxes.
- Turn your PC or laptop into a media center; watch films, look at photographs, watch internet TV, YouTube or check e-mails wirelessly on your TV.
- No installation of software is necessary and it is quick and easy to use.
- Suitable for Full HD 1080p and all 3D formats.
- No loss of image or sound quality as the HD signal is being transmitted without compression.
- 100% HDCP compliant.

## FR

### Prolongez sans fil votre câble HDMI.

- Remplacez votre câble HDMI et établissez une connexion sans fil entre un ordinateur portable et un téléviseur ou un projecteur.
- Montez le récepteur (hors de vue) derrière votre téléviseur ou au plafond à côté de votre projecteur.
- Convient également pour une transmission sans fil de l'image HDMI d'appareils tels qu'un lecteur Blu-ray, un magnétoscope numérique (DVRs), ou une HD set-top box.
- Transformez votre PC ou votre notebook en un media center; regardez sans fil sur votre téléviseur films, photos, TV internet, YouTube ou vos e-mails.
- Il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel, donc rapide et facile à utiliser.
- Compatible Full HD 1080p et avec tous les formats 3D.
- Aucune perte de qualité de l'image ou du son grâce à la transmission du signal HD sans compression.
- 100 % conforme à HDCP.

## NL

### Verleng draadloos jouw HDMI kabel.

- Vervang jouw HDMI kabel en maak een draadloze verbinding tussen laptop en tv of projector.
- Monteer de ontvanger (onzichtbaar) achter een tv of aan het plafond bij een projector.
- Ook geschikt voor draadloze overdracht van HDMI beeld van apparatuur zoals Blu-ray speler, Digital Video Recorder (DVRs) of HD set-top box.
- Maak van een pc of laptop een media center; bekijk films, foto's, internet tv, YouTube of e-mails draadloos op jouw tv.
- Geen installatie van software noodzakelijk en dus snel en eenvoudig te gebruiken.
- Geschikt voor Full HD 1080p en alle 3D formaten.
- Geen kwaliteitsverlies van beeld en geluid door het HD signaal digitaal zonder compressie te verzenden.
- 100% HDCP compliant.

## ES

### Prolongar un cable HDMI inalámbricamente.

- Reemplaza el cable HDMI y establece una conexión inalámbrica entre el portátil y el TV o proyector.
- El receptor se puede montar (fuera de la vista) detrás del TV o en el techo al lado del proyector.
- También apto para la transmisión inalámbrica de imágenes HDMI de dispositivos como por ejemplo reproductores Blu-ray, grabadores de video digital (DVR) o set-top boxes HR.
- Haga de su PC o portátil un media center y vea películas, fotos, internet TV, YouTube o sus correos electrónicos inalámbricamente en su TV.
- No es necesaria ninguna instalación de software y, por lo tanto, se usa fácil y rápidamente.
- Apto para Full HD 1080p y todos los formatos 3D.
- La señal HD se envía digitalmente y no comprimida sin afectar la calidad de imagen y sonido.
- 100% compatible con HDCP.

## DE

### Verlängern Sie Ihr HDMI-Kabel drahtlos.

- Ersetzen Sie Ihr HDMI Kabel und stellen eine drahtlose Verbindung zwischen Laptop und TV oder Projektor her.
- Montieren Sie den Empfänger (unsichtbar) hinter Ihrem TV oder an der Decke bei Ihrem Projektor.
- Auch für drahtlose Übertragung von HDMI Bild von Geräten wie Blu-ray Player, Digital Video Recorder (DVRs) oder HD Set-top Box geeignet.
- Wandeln Sie Ihren PC oder Laptop in ein Media-Center um; betrachten Sie Filme, Aufnahmen, Internetfernsehen, YouTube oder e-Mails drahtlos auf Ihrem TV.
- Software installieren nicht nötig und somit schnell und einfach zu nutzen.
- Geeignet für Full HD 1080p und alle 3D Auflösungen.
- Bild und Ton ohne Qualitätsverlust, da das HD Signal digital und ohne Kompression versendet wird.
- 100% HDCP Kompatibilität.


## IT

### Estendi wireless il cavo HDMI.

- Sostituire senza fili il cavo HDMI e creare una connessione tra portatile e televisore o proiettore.
- Montare il ricevitore (invisibilmente) dietro il vostro TV o al soffitto vicino al proiettore.
- Adatto anche alla trasmissione wireless di immagini HDMI da dispositivi quali lettori Blu-ray, videoregistratori digitali (DVRs) o set-top box HD.
- Utilizzate il vostro PC o laptop come media center e guardate senza fili film, fotografie, internet TV, YouTube o le email sul vostro TV.
- Non richiede l'installazione di software e quindi è rapido e facile da usare.
- Adatto al Full HD 1080p e tutti i formati 3D.
- Senza perdita di qualità dell'immagine e del suono grazie alla trasmissione digitale senza compressione del segnale HD.
- 100% compatibile HDCP.

**MARMITEK®**

# GigaView 811



## Technical specifications

### Video/audio

Video resolution	1080p@60/50 Hz, 1080i, 720p, 576p, 480p
PC resolution	Max. 1920 x 1200
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID and HDCP
Audio formats	Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 and PCM stereo
3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz

### Technology

Operational frequency	5.1 – 5.6 GHz
Operating range	Up to 10 metres LOS (line of sight) and up to 5 metres through walls
Latency (delay)	None (<1ms)
Video compression	Visual Lossless Compression (VLC)

### Transmitter

AV input	1x HDMI
Dimensions (h x w x d)	18 x 30 x 83 mm
Weight	22 grams

### Receiver


Output	1x HDMI
Dimensions (h x w x d)	32 x 95 x 95 mm
Weight	126 grams

### General

Power	100–240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter
-------	-------------------------------------

## Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI connector
- 3 HDMI output



## Order information

### GigaView 811

EU version art.nr. 08082 EAN 8718164530821  
UK version art.nr. 08083 EAN 8718164530838

Packaging size (h x w x d): 185 x 260 x 75 mm

## Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 1x HDMI cable | 150 cm
- 1x Mini USB to USB cable | 100 cm
- 1x Power adapter | 150 cm
- 1x User manual



# GigaView 545

SCART extender | analogue | 5.8 Ghz | multiroom | infrared return



TV & video



- Analogue
- Infrared return function
- Multiple receivers

## EN

### Extend your SCART cable wirelessly.

- Image and stereo sound analogue, wireless through walls and ceilings.
- Suitable for any brand DVD player, satellite receiver, decoder, etc. with a SCART or RCA jack.
- No distortion from devices such as microwave ovens, wireless (WiFi) networks, Bluetooth, etc. by using the 5.8 GHz frequency band.
- Mount the receiver (out of sight) behind your TV or on the ceiling next to your projector.
- The use of analogue transfer makes it simple to use multiple receivers.

## FR

### Prolongez sans fil votre câble SCART.

- Transmission analogique sans fil de l'image et du son stéréo à travers les murs et les plafonds.
- Convient pour toutes les marques de lecteurs DVD, de récepteurs satellite, de décodeurs, etc. avec une connexion SCART ou RCA.
- Pas de perturbation de micro-ondes, de réseaux sans fil (WiFi), Bluetooth etc. par l'utilisation de la bande de fréquence 5.8 GHz.
- Installez le récepteur (invisiblement) derrière votre téléviseur ou au plafond auprès de votre projecteur.
- Grâce à la transmission analogique il est facile d'utiliser plusieurs récepteurs.

## NL

### Verleng draadloos jouw SCART kabel.

- Beeld en stereo geluid analoog, draadloos door muren en plafonds.
- Geschikt voor elk merk dvd speler, satellietontvanger, decoder etc. met een SCART of RCA aansluiting.
- Ondervindt geen storing van magnetrons, draadloze (wifi) netwerken, Bluetooth enz. door gebruikmaking van 5.8 GHz frequentieband.
- Monteer de ontvanger (onzichtbaar) achter een tv of aan het plafond bij een projector.
- Door analoge overdracht is het eenvoudig om meerdere ontvangers te gebruiken.

## ES

### Prolongar un cable SCART inalámbricamente.

- Imagen y sonido analógicos, inalámbricamente a través de techos y paredes.
- Apto para cualquier marca de reproductores de DVD, receptores de satélite, decodificadores etc. con conector SCART o RCA.
- A causa de la banda de frecuencia de 5.8 GHz, las instalaciones como por ejemplo microondas, redes inalámbricas (WiFi), Bluetooth etc. no causan interferencias.
- Instalar el receptor (invisiblemente) detrás del TV o en el techo al lado del proyector.
- La transmisión analógica facilita el empleo de varios receptores.

## DE

### Verlängern Sie Ihr SCART-Kabel drahtlos.

- Bild und Stereo-Ton, drahtlos durch Wände und Decken hindurch.
- Geeignet für alle Marken Dvd-Player, Satellitenempfänger, Decoder usw.mit SCART oder RCA Anschluss.
- Wird durch Verwendung eines 5.8 GHz Frequenzbandes nicht durch Mikrowellen, drahtlose (WiFi) Netze, Bluetooth usw. gestört.
- Montieren Sie den Empfänger (unsichtbar) hinter Ihrem TV oder an die Decke bei Ihrem Projektor.
- Aufgrund analoger Übertragung können sehr einfach mehrere Empfänger genutzt werden.


## IT

### Estendi wireless il cavo SCART.

- Immagini e audio stereofonico analogico, senza fili attraverso pareti e soffitti.
- Compatibile con lettori dvd, ricevitori satellitari, decoder, ecc. di ogni marca con connessione SCART o RCA.
- Non è disturbato da forni a microonde, reti senza fili (WiFi), Bluetooth, ecc. grazie all'uso della banda di frequenza di 5.8 GHz.
- Montare il ricevitore (invisibilmente) dietro il vostro TV o al soffitto vicino al proiettore.
- Il trasferimento analogico facilita l'uso di più ricevitori.

**MARMITEK®**

# GigaView 545



Bij connections heb ik de nummers al goed gezet in de lijst.. In de tekening moet dat nog aangepast worden. Sommige nummers komen vaker voor.

## Technical specifications

### Video/audio

Video resolution	576i, 480i
Audio formats	Analogue stereo

### Technology

Operational frequency	5.725 – 5.865 GHz & 433.92 MHz
Operating range	Up to 100 metres LOS (line of sight) and up to 30 metres through walls and floors
Latency (delay)	None (<1 ms)
Infrared frequency range	32 – 38 kHz

### Transmitter

AV input	1x 3.5 mm jack (composite + L/R audio)
Infrared output	1x 3.5 mm jack
Dimensions (h x w x d)	22 x 90 x 60 mm
Weight	82 grams

### Receiver


Output	1x 3.5 mm jack (composite + L/R audio)
Infrared input	1x 3.5 mm jack
Dimensions (h x w x d)	22 x 90 x 60 mm
Weight	95 grams

### General

Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter
-------	-------------------------------------

## Connections

- 1 Power LED
- 2 DC power input
- 3 AV signal input
- 4 IR emitter jack
- 5 Channel selection switch
- 6 Power LED
- 7 DC power input
- 8 AV signal output
- 9 IR receiver jack
- 10 Channel selection switch



## Order information

### GigaView 545

EU version art.nr. 08072 EAN 8718164530722  
UK version art.nr. 08087 EAN 8718164530876

Packaging size (h x w x d): 155 x 208 x 95 mm

### GV545RX (additional receiver)

EU version art. nr. 08095 EAN 8718164530951  
UK version art. nr. 08100 EAN 8718164531002

## Set includes

- 1x AV transmitter
- 1x AV receiver
- 1x infrared extension cable | 140 cm
- 1x infrared extension cable with 3 LEDs | 290 cm
- 2x SCART adapter
- 2x RCA (cinch) to mini-jack cable | 110 cm
- 2x Power adapter
- 1x User manual

**MegaView 241 UHD 2.0™****DE Sehen Sie Ihre 4K60 Inhalte an anderer Stelle auf Ihrem TV.**

- Genießen Sie an anderer Stelle im Haus die neuesten Ultra HD Inhalte und sehen Sie Netflix oder einen Blu-ray Film in 4K mit Erhalt eines unübertroffenen Kontrasts und herrlichen Farben.
- Verlängern Sie ein HDMI Kabel auf ganze 70 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel!
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160 / 60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color und 4:4:4 Chroma Farben
- Fernbedienung eines angeschlossenen A/V Geräts mit der Infrarot Rückfunktion oder Consumer Electronics Control (CED) möglich.
- Durch eingebaute Power over Cable (PoC) Technologie ist ein Stromanschluss für den Empfänger am Fernseher nicht mehr nötig.
- Unterstützt High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von geschützten 4K Ultra HD-Inhalten.

# MegaView 241 UHD 2.0™

TV DECODER  
or  
BLU-RAY PLAYER



HDMI



CAT 5/6



HDMI



HDTV

## Technische Daten

### Audio / Video

Video resolutions: 4K(4096x2160)@60Hz en 1080p@60Hz

HDMI standard: HDMI 2.0b, HDR, CEC, EDID, DVI, all 3D Formats, Deep Color (36bit)

Audio formats: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital/AC3, DTS 5.1 en PCM stereo

Data transfer: HDBaseT

Video bandwidth: 18 Gbps

Clock frequency: 340 MHz

Length CAT 5e/6 cable: 40m@4K60 and 70m@1080p

### Infrared

Frequency range: 30 - 60 kHz

Infrared reception range: +/- 6 meter

Infrared receiver cable: 1.5 meter

Infrared LED cable: 1 meter

## Set enthält



1x Ultra HD transmitter



1x Ultra HD receiver



1x infrared receiver



1x infrared extension cable with 1 blaster LED



1x power adapter



1x User manual  
English, Deutsch, Francais,  
Espagnol, Italiano, Nederlands.

## Anschlüsse

### TRANSMITTER



### RECEIVER



Power CAT5/6 IR IN HDMI Input



Power CAT5/6 IR IN HDMI Output

## Bestellinformationen

MegaView 241 UHD 2.0™	Artikel-Nr.	7708344
	EAN-Code	8718164533440
Gift box	Größe (LxBxH)	260x185x90mm

Vertrieb durch: **SCHNEPEL**

Druckfehler & technische Änderungen vorbehalten! | Die angegebenen VK-Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Schnepel GmbH & Co. KG | Ellerkampstr. 79 | 32609 Hüllhorst | Fon 0 57 41 34 61-66 | Fax 0 57 41. 91-18 | info@schnepel.com | www.schnepel.com

# MegaView 141 UHD

HDMI extender | over 1 CAT 5e/6 cable | 4K Ultra HD | 3D |  
40 m (4K) - 70 m (1080p) | 10.2 Gbps | PoC | infrared return



TV & video



- **4K60 (Ultra HD)**
- **Extension up to 70 m**
- **Infrared return feature**

## EN

### Extend your Ultra HD signal over UTP cable.

- Enjoy the latest Ultra HD content and watch Netflix or a Blu-ray film in 4K elsewhere in your home, while maintaining ultimate contrast and beautiful colours.
- Extend an HDMI cable up to 70 metres using a single CAT5e/CAT6 cable.
- Suitable for the latest Ultra HD 4K60 resolution (3840 x 2160/60Hz).
- Remotely operate a connected AV device using the infrared return function or Consumer Electronics Control (CEC).
- Built-in Power over Cable (PoC) technology eliminates the need for a power socket for the MegaView receiver near the TV.
- Supports High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.
- Supports HDCP 2.2 for playback of protected 4K Ultra HD content

## FR

### Prolongez votre signal Ultra HD par câble UTP

- Profitez ailleurs dans la maison du contenu Ultra HD le plus récent et regardez Netflix ou un film Blu-ray en 4K tout en conservant un contraste ultime et des couleurs exceptionnelles.
- Prolongez un câble HDMI jusqu'à au moins 70 mètres en utilisant un seul câble CAT5e/CAT6.
- Convient pour la résolution Ultra HD 4K60 la plus récente (3840 x 2160/60 Hz).
- Commandez à distance un appareil AV connecté avec la fonction de retour infrarouge ou avec le Consumer Electronics Control (CEC) (commande électronique grand public).
- Grâce à la technologie Power over Cable (système d'alimentation PoC) une connexion d'alimentation pour le récepteur sur le téléviseur n'est plus nécessaire.
- Supporte High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.
- Supporte HDCP 2.2 pour la lecture de contenus 4K Ultra HD protégés.

## NL

### Verleng jouw Ultra HD signaal over UTP kabel.

- Geniet elders in huis van de nieuwste Ultra HD content en kijk naar Netflix of een Blu-ray film in 4K met behoud van ultiem contrast en prachtige kleuren.
- Verleng een HDMI kabel tot maar liefst 70 meter over één CAT5e/CAT6 kabel.
- Geschikt voor de nieuwste Ultra HD 4K60 resolutie (3840 x 2160/60 Hz).
- Bedien een aangesloten AV apparaat op afstand met de infrarood retourfunctie of Consumer Electronics Control (CEC).
- Door ingebouwde Power over Cable (PoC) technologie is een stroomaansluiting voor de MegaView ontvanger bij de tv niet meer nodig.
- Ondersteunt High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio.
- Ondersteunt HDCP 2.2 voor het afspelen van beveiligde 4K Ultra HD-content.

## ES

### Prolongar una señal Ultra HD mediante cable UTP.

- Disfrutar del nuevo contenido Ultra HD dondequiera en casa y ver Netflix o una película Blu-ray en 4K manteniendo un contraste perfecto y magníficos colores.
- Extender un cable HDMI hasta 70 metros con tan solo un cable CAT5e/CAT6.
- Adecuado para la mas actual resolución Ultra HD 4K60 (3840 x 2160/60 Hz).
- Controlar un dispositivo AV que está conectado a distancia con la función de retorno infrarrojo o la función de Consumer Electronics Control (CEC).
- Con la tecnología de Power over Cable (PoC) incorporada, el receptor al lado del TV ya no requiere una toma de corriente.
- Soporta High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio.
- Soporta HDCP 2.2 para una reproducción protegida del contenido 4K Ultra HD.

## DE

### Verlängern Sie Ihr Ultra HD-Signal über ein UTP-Kabel.

- Genießen Sie an anderer Stelle im Haus die neuesten Ultra HD Inhalte und sehen Sie Netflix oder einen Blu-ray Film in 4K mit Erhalt eines unübertroffenen Kontrasts und herrlichen Farben.
- Verlängern Sie ein HDMI Kabel auf ganze 70 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel.
- Geeignet für die neueste Ultra HD 4K60 Auflösung (3840 x 2160/60 Hz)
- Fernbedienung eines angeschlossenen AV Geräts mit der Infrarot Rückfunktion oder Consumer Electronics Control (CEC) möglich.
- Durch eingebaute Power over Cable (PoC) Technologie ist ein Stromanschluss für den MegaView Empfänger am Fernseher nicht mehr nötig.
- Unterstützt High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio.
- Unterstützt HDCP 2.2 zum Abspielen von geschützten 4K Ultra HD-Inhalten.


## IT

### Estendi il segnale Ultra HD su cavo UTP.

- Goditi altrove nella casa gli ultimi contenuti Ultra HD e guarda Netflix o un film Blu-ray in 4K, mantenendo il contrasto e i colori stupendi.
- Estendi un cavo HDMI fino a 70 metri su un singolo cavo CAT5e/CAT6.
- Adatto per la più recente risoluzione Ultra HD 4K60 (3840 x 2160/60 Hz)
- Controlla a distanza un dispositivo AV collegato con la funzione di ritorno a infrarossi o Consumer Electronics Control (CEC, controllo elettronico del consumatore).
- Grazie alla tecnologia Power over Cable (PoC, potere su cavo) integrata, non è più necessario un collegamento di alimentazione per il ricevitore MegaView sulla TV.
- Supporta High Definition LPCM 7.1 CH, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.
- Supporta HDCP 2.2 per la riproduzione di contenuti 4K Ultra HD sicuri.

**MARMITEK®**

# MegaView 141 UHD



## Technical specifications

### Video/audio

Video resolution	4k@60Hz, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
HDMI standard	HDMI 2.0b, DVI, EDID, CEC and HDCP
Audio formats	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, LPCM 7.1, DTS 5.1, Dolby-AC3 and PCM stereo
3D formats	1080p@23.98/24 Hz, 720p@59.94/60/50 Hz
Colour formats	RGB and YCbCr 4:4:4
Data transfer	HDBaseT
Clock frequency	340 MHz
Video bandwidth	10.2 Gbps

### Transmitter

AV input	1x HDMI
UTP/ CATx connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Dimensions (h x w x d)	16 x 106 x 84 mm
Weight	250 grams

### Receiver

AV output	1x HDMI
UTP/Cat x connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Length CAT 5e/6 cable	40m@4K/60 Hz, 70m@1080p
Dimensions (h x w x d)	16 x 106 x 84 mm
Weight	250 grams

### Infrared receiver


Frequency range	30-60 kHz
Infrared reception range	± 6 metres
Connector	3.5 mm jack plug
Cable length	150 cm

### General

Power	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5V DC adapter
-------	--------------------------------------

## Connections

- 1 CAT5/6
- 2 Infrared input
- 3 Infrared output
- 4 DC power
- 5 RS 232
- 6 HDMI input
- 7 HDMI output



## Order information

### MegaView 141 UHD

EU version art.nr. 08344 EAN 8718164533440  
UK version art.nr. 08345 EAN 8718164533457

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 90 mm

## Set includes

- 1x UHD transmitter
- 1x UHD receiver
- 1x Infrared receiver | 150 cm
- 1x Infrared extension cable with 1 blaster LED | 100 cm
- 1x Power adapter
- 4x Mounting material

## MegaView 121™



### EN Watch your HD Content elsewhere on your TV

- Watch TV programmes or films and view photos from, for example, your digital TV decoder, Media Center PC, Blu-ray player or hard disk recorder anywhere in the home on your TV/projection screen, in Ultra HD quality.
- Extend your HDMI cable up to 70 metres using one CAT5e/CAT6 cable!
- Supports 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD and 3D, without compression!
- Operate your connected A/V equipment remotely, using the infrared return function.
- Supports High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.
- Automatically switches to standby mode when you turn off the A/V device or TV.

### DE Schauen Sie Ihren UltraHDTV-Content anderswo auf Ihrem Fernseher

- Schauen Sie Fernsehprogramme, Filme und Fotos von Ihrem digitalen TV Decoder, Media Center PC, Blu-Ray-Disk oder HDD Rekorder in Ultra HD Qualität anderswo auf Ihrem TV/Projektionsschirm.
- Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 70 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel!
- Unterstützt 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD und 3D, ohne Komprimierung!
- Bedienen Sie Ihr angeschlossenes A/V Gerät mit der Infrarot Return-Funktion fern.
- Unterstützt High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio.
- Schaltet automatisch in den Stand-by, wenn Sie das A/V Gerät oder den Fernseher einschalten.

### FR Regardez le contenu numérique UltraHDTV ailleurs sur votre téléviseur

- Regardez des programmes de télévision, des films et des photos depuis par exemple votre Décodeur TV numérique, votre Media Center PC, votre Lecteur Blu-ray ou votre Magnétoscope HDD ailleurs dans la maison sur votre téléviseur/écran de projection en Qualité Ultra HD.
- Prolongez votre câble HDMI jusqu'au moins 70 mètres en utilisant un seul câble CAT5e/CAT6 !
- Compatible avec l'ultra HD 4K2K, la 1080p Full HD et la 3D, sans compression !
- Contrôlez vos appareils A/V connectés à distance grâce à la fonction de retour infrarouge.
- Compatible avec les formats audio HD LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.
- Passe automatiquement en mode veille lorsque votre appareil A/V ou téléviseur est éteint.

### ES Mirar el contenido de alta definición Ultra-HDTV en un televisor en otra habitación

- Ver programas de televisión, películas y fotos que están guardados por ejemplo en el decodificador de TV digital, un computador centro multimedia, un reproductor Blu-ray o un reproductor HDD situados en otro lugar de la casa. Todo esto en Calidad Ultra HD y en el televisor o una pantalla de proyección.
- ¡Prolongar el cable HDMI a hasta 70 metros a través de un cable CAT5e/CAT6!
- Soporta 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD y 3D, ¡sin comprimir!
- Controlar los dispositivos A/V conectados a distancia con la función de retorno infrarroja.
- Soporta Defenition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio.
- Conmuta al modo stand-by automáticamente cuando el dispositivo A/V o el televisor se apagan.


### IT Guardare il vostro contenuto UltraHDTV altrove sulla vostra TV

- Guarda i programmi TV, film e foto di p.e. il tuo decoder TV digitale, PC Media Center, lettore Blu-ray o registratore su Hard-Disk ovunque sulla tua TV/ schermo di proiezione in qualità Ultra HD.
- Estendi il cavo HDMI fino a 70 metri su un solo cavo CAT5e/CAT6!
- Supporta 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD e 3D, senza compressione!
- Comanda da remoto l'apparecchiatura multimediale collegata, grazie al canale di ritorno a infrarossi (IR).
- Supporta High Defenition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.
- Passa automaticamente alla modalità standby quando spegni l'apparecchiatura multimediale o la TV.

### NL Bekijk uw UltraHDTV content elders op uw TV

- Bekijk TV programma's, films en foto's van bv. uw Digitale TV decoder, Media Center PC, Blu-ray speler of HDD recorder elders in huis op uw TV/ projectiescherm in Ultra HD kwaliteit.
- Verleng uw HDMI kabel tot maar liefst 70 meter over één CAT5e/CAT6 kabel!
- Ondersteunt 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD en 3D, zonder compressie!
- Bedien uw aangesloten A/V apparaat op afstand middels de infrarood retourfunctie.
- Ondersteunt High Defenition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio.
- Schakelt automatisch in standby mode wanneer u het A/V apparaat of TV uitschakelt.

MEDIACENTER PC  
or  
BLU-RAY PLAYER  
or  
TV DECODER



## Technical data

### Audio / Video

Supported HDTV Resolutions:	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4k2k@24/30fps
Supported HDMI standards:	DVI, HDCP, EDID, all 3D Formats, Deep Color (36bit), x.v.Color
Supported Audio:	LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio
Video Transmission:	HDBaseT
Video bandwidth:	10,2Gbps
Clock rate:	325MHz (v1.4)
Max. cable length:	70m@576p, 60m@1080p, 40m@4k2k

### Infrared

IR frequency range:	30 - 60kHz
IR reception range:	+/- 6 meter
IR receiver cable:	1 meter
IR LED cable:	1 meter

## Set includes



1x A/V transmitter



1x A/V receiver



1x IR receiver cable, 180 cm



1x IR extender cable, 180 cm, with 1 blaster LED




2x Power supply




1x User manual

## Connections

### TRANSMITTER



### RECEIVER



## Order information

<b>MegaView 121™</b>	EU Version	Art.nr. 08222	EAN 8718164532221
	UK Version	Art.nr. 08223	EAN 8718164532238
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)		260x190x65



# MegaView 91

HDMI extender | over 1 CAT 5e/6 cable or network (IP/LAN) | Full HD | 100-120m | loopthrough | infrared return | additional receivers



TV & video



- Full HD
- Extension up to 120 m
- Uses existing network
- Connect multiple receivers

## EN Extend your HD signal over UTP network (IP/LAN).

- Watch TV programmes or films and view photos from your digital TV decoder, media centre PC, Blu-ray player or hard disk recorder anywhere in the home on your TV/projection screen, in HD quality.
- The built-in HDMI splitter enables you to connect a TV to the transmitter, so you can still watch the connected devices locally.
- Extend your HDMI cable up to 120 metres using one CAT5e/CAT6 cable.
- Even works on your existing home network (LAN) including routers and switches.
- Multiple receivers may simultaneously be connected to the same network.
- Supports up to 1080p Full HD.
- Operate your connected AV equipment remotely, using the infrared return function.

## NL Verleng jouw HD signaal over een UTP netwerk (IP/LAN).

- Bekijk tv programma's, films en foto's van een digitale tv decoder, mediacentre pc, Blu-ray speler of HDD recorder elders in huis op jouw tv/projectiescherm in HD kwaliteit.
- Door de ingebouwde HDMI splitter kun je ook op de zender een tv aansluiten om lokaal de aangesloten apparatuur te kunnen blijven bekijken.
- Verleng een HDMI kabel tot maar liefst 120 meter over één CAT5e/CAT6 kabel.
- Werkt zelfs op jouw bestaande thuisnetwerk (LAN) inclusief routers en switches.
- Meerdere ontvangers gelijktijdig aansluitbaar op hetzelfde netwerk.
- Ondersteunt tot maximaal Full HD 1080p.
- Bedien jouw aangesloten audiovisuele apparatuur op afstand middels de infrarood retourfunctie.

## DE Erweitern Sie Ihr HD-Signal über ein UTP-Netzwerk (IP/LAN).

- Schauen Sie Fernsehprogramme, Filme und Fotos von Ihrem digitalen TV Decoder, Media Center PC, Blu-ray Player oder HDD Rekorder in HD Qualität anderswo im Haus auf Ihrem TV/Projektionsschirm.
- Aufgrund des eingebauten HDMI Splitters können Sie an den Sender auch einen TV anschließen, um die angeschlossenen Geräte örtlich weiterhin zu nutzen.
- Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 120 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel.
- Funktioniert auch auf Ihrem heutigen LAN Heimnetz einschließlich Routers und Switches.
- Es können mehrere Empfänger zugleich an dasselbe Netzwerk angeschlossen werden.
- Unterstützt bis zu maximal 1080p Full HD.
- Bedienen Sie Ihr angeschlossenes AV Gerät mit der Infrarot Return-Funktion fern.

## FR Prolongez votre signal HD par le biais d'un réseau UTP (IP/LAN).

- Regardez des programmes de télévision, des films et des photos depuis votre décodeur TV numérique, votre Media Center PC, votre lecteur Blu-ray ou votre magnétoscope HDD ailleurs dans la maison sur votre téléviseur/écran de projection en qualité HD.
- Le répartiteur HDMI intégré vous permet de connecter également un téléviseur au transmetteur afin de pouvoir continuer de regarder localement les appareils connectés.
- Prolongez votre câble HDMI jusqu'à 120 mètres en utilisant un seul câble CAT5e/CAT6.
- Fonctionne même sur votre réseau domestique existant (LAN) y compris les routeurs et les commutateurs switch.
- Plusieurs récepteurs connectables simultanément sur le même réseau.
- Compatible avec une résolution jusqu'à 1080p Full HD.
- Contrôlez vos appareils AV connectés à distance grâce à la fonction de retour infrarouge.

## ES Prolongar una señal HD mediante red UTP (IP/LAN).


- Ver programas de televisión, películas y fotos que están guardados por ejemplo en el decodificador de TV digital, un computador centro multimedia, un reproductor Blu-ray o un reproductor HDD situados en otro lugar de la casa. Todo esto en Calidad HD y en el televisor o una pantalla de proyección.
- Gracias al splitter HDMI incorporado, también se puede conectar un HDTV con el transmisor para seguir viendo localmente el contenido del dispositivo conectado.
- Prolongar el cable HDMI a hasta 120 metros a través de un cable CAT5e/CAT6.
- Funciona también en redes locales (LAN) incluyendo routers y selectores.
- Se pueden conectar varios receptores con la misma red al mismo tiempo.
- Soporta hasta 1080p Full HD.
- Controlar el dispositivo AV conectado a distancia con la función de retorno infrarroja.

## IT Estendi il segnale HD sulla rete UTP (IP/LAN).

- Guarda i programmi TV, film e foto di p.e. il tuo decoder TV digitale, PC Media Center, lettore Blu-ray o registratore su Hard-Disk ovunque sulla tua TV/schermo di proiezione in qualità HD.
- Grazie allo splitter HDMI interno è anche possibile collegare un HDTV al trasmettitore per continuare a guardare i dispositivi collegati a livello locale.
- Estendi il cavo HDMI fino a 120 metri su un solo cavo CAT5e/CAT6!
- Funziona anche sulla tua rete (LAN) utilizzando i router e commutatori.
- È possibile collegare contemporaneamente più ricevitori alla stessa rete.
- Mantenimento qualità immagini Full HD 1080p.
- Comanda da remoto l'apparecchiatura multimediale collegata, grazie al canale di ritorno a infrarossi.

**MARMITEK®**

# MegaView 91



## Technical specifications

### Video/audio

Video resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID and HDCP
Audio formats	PCM stereo
Data transfer	TCP/IP, H.264 compression
Clock frequency	225 MHz
Video bandwidth	6.75 Gbps

### Transmitter

AV input	1x HDMI
AV output	1 x HDMI (copy of input)
UTP/ CATx connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Dimensions (h x w x d)	23 x 135 x 84 mm
Weight	330 grams

### Receiver

AV output	1x HDMI
UTP/Cat x connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Length CAT 5e/6 cable	120m@1080p
Dimensions (h x w x d)	23 x 135 x 84 mm
Weight	330 grams

### Infrared receiver


Frequency range	30-60 kHz
Infrared reception range	± 6 metres
Connector	3.5 mm jack plug
Cable length	100 cm

### General

Power	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5V DC adapter
-------	--------------------------------------

## Connections

- 1 Reset button
- 2 DC power
- 3 Cat 5/6 (IP/LAN)
- 4 Infrared output
- 5 HDMI input
- 6 HDMI output
- 8 Infrared input



## Order information

### MegaView 91

EU version art.nr. 08290 EAN 8718164532900  
UK version art.nr. 08223 EAN 8718164532917

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

### MV91RX (additional receiver)

EU version art. nr. 08293 EAN 8718164532931  
UK version art. nr. 08294 EAN 8718164532938

## Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 1x Infrared receiver | 100 cm
- 1x Infrared extension cable with 1 blaster LED | 100 cm
- 2x Power adapter
- 1x User Manual

# MegaView 90

HDMI extender | over 1 CAT 5e/6 cable or network (IP/LAN) | Full HD | 100-120m | additional receivers



TV & video



- Full HD
- Extension up to 120 m
- Uses existing network
- Connect multiple receivers

## EN

### Extend your HD signal over UTP network (IP/LAN).

- Watch TV programmes or films and view photos from your digital TV decoder, media center PC, Blu-ray player or hard disk recorder anywhere in the home on your TV/projection screen, in HD quality.
- Extend your HDMI cable up to 120 metres using one CAT5e/CAT6 cable.
- Even works on your existing home network (LAN) including routers and switches.
- Multiple receivers may simultaneously be connected to the same network.
- Supports up to 1080p Full HD.

## FR

### Prolongez votre signal HD par le biais d'un réseau UTP (IP/LAN).

- Regardez des programmes de télévision, des films et des photos depuis votre décodeur TV numérique, votre Media Center PC, votre lecteur Blu-ray ou votre magnétoscope HDD ailleurs dans la maison sur votre téléviseur/écran de projection en qualité HD.
- Prolongez votre câble HDMI jusqu'à 120 mètres en utilisant un seul câble CAT5e/CAT6.
- Fonctionne même sur votre réseau domestique existant (LAN) y compris les routeurs et les commutateurs switch.
- Plusieurs récepteurs connectables simultanément sur le même réseau.
- Compatible avec une résolution jusqu'à 1080p Full HD.

## NL

### Verleng jouw HD signaal over een UTP netwerk (IP/LAN).

- Bekijk tv programma's, films en foto's van een digitale tv decoder, mediacentre pc, Blu-ray speler of HDD recorder elders in huis op jouw tv/projectiescherm in HD kwaliteit.
- Verleng een HDMI kabel tot maar liefst 120 meter over één CAT5e/CAT6 kabel.
- Werkt zelfs op jouw bestaande thuisnetwerk (LAN) inclusief routers en switches.
- Meerdere ontvangers gelijktijdig aansluitbaar op hetzelfde netwerk.
- Ondersteunt tot maximaal Full HD 1080p.

## ES

### Prolongar una señal HD mediante red UTP (IP/LAN).

- Ver programas de televisión, películas y fotos que están guardados en el decodificador de TV digital, un computador centro multimedia, un reproductor Blu-ray o un reproductor HDD situados en otro lugar de la casa. Todo esto en Calidad HD y en el televisor o una pantalla de proyección.
- Prolongar el cable HDMI a hasta 120 metros a través de un cable CAT5e/CAT6.
- Funciona también en redes locales (LAN) incluyendo routers y selectores.
- Se pueden conectar varios receptores con la misma red al mismo tiempo.
- Soporta hasta 1080p Full HD.

## DE

### Erweitern Sie Ihr HD-Signal über ein UTP-Netzwerk (IP/LAN).

- Schauen Sie Fernsehprogramme, Filme und Fotos von Ihrem digitalen TV Decoder, Media Center PC, Blu-ray Player oder HDD Rekorder in HD Qualität anderswo im Haus auf Ihrem TV/Projektionsschirm.
- Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 120 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel.
- Funktioniert auch auf Ihrem heutigen LAN Heimnetz einschließlich Routers und Switches.
- Es können mehrere Empfänger zugleich an dasselbe Netzwerk angeschlossen werden.
- Unterstützt bis zu maximal 1080p Full HD.


## IT

### Estendi il segnale HD sulla rete UTP IP/LAN).

- Guarda i programmi TV, film e foto di il tuo decoder TV digitale, PC Media Center, lettore Blu-ray o registratore su Hard-Disk ovunque sulla tua TV/schermo di proiezione in qualità HD.
- Estendi il cavo HDMI fino a 120 metri su un solo cavo CAT5e/CAT6.
- Funziona anche sulla tua rete (LAN) utilizzando i router e commutatori.
- È possibile collegare contemporaneamente più ricevitori alla stessa rete.
- Mantenimento qualità immagini Full HD 1080p.

**MARMITEK®**

# MegaView 90



## Technical specifications

### Video/audio

Video resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID and HDCP
Audio formats	PCM stereo
Data transfer	TCP/IP, H264 compression
Clock frequency	225 MHz
Video bandwidth	6.75 Gbps

### Transmitter

AV input	1x HDMI
UTP/ CATx connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Dimensions (h x w x d)	25 x 105 x 60 mm
Weight	160 grams

### Receiver


AV output	1x HDMI
UTP/Cat x connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Length CAT 5e/6 cable	120m@1080p
Dimensions (h x w x d)	25 x 105 x 60 mm
Weight	160 grams

### General

Power	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5V DC adapter
-------	--------------------------------------

## Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI input
- 3 CAT 5/6 (IP/LAN)
- 4 Reset button
- 5 HDMI output



## Order information

### MegaView 90

EU version art.nr. 08314 EAN 8718164533143  
UK version art.nr. 08291 EAN 8718164532993

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

### MV90RX (additional receiver)


EU version art. nr. 08318 EAN 8718164533181  
UK version art. nr. 08305 EAN 8718164533051

## Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 2x Power adapter
- 1x User manual



## MegaView 80™



### EN Watch your HD Content elsewhere on your TV

- Watch films, view photos or listen to music stored on, for example, your digital TV decoder, Media Center PC, Blu-ray player or hard disk recorder on your TV/ projection screen, in perfect HD quality.
- Extend your HDMI cable up to 100 metres while maintaining Full HD 1080p!
- Even works on your existing home network (LAN) including routers and switches.
- Use of CAT5e/CAT6 cabling results in optimum price/ quality ratio.
- Interference-free because of solid metal interference-free casing.

### DE Schauen Sie Ihren HD-Content anderswo auf Ihrem Fernseher

- Schauen Sie Filme, Fotos und Musikaufnahmen von z.B. Ihrem digitalen TV Decoder, Media Center PC, Blu-Ray-Player oder HD-Recorder in optimierter HD Qualität anderswo auf Ihrem TV/Projektionsschirm.
- Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 100 Meter! Unter Beibehaltung der Full HD 1080p.
- Funktioniert auch auf Ihrem heutigen LAN Heimnetz einschließlich Routers und Switches.
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch CAT5e/CAT6 Kabelnutzung.
- Störungsfrei aufgrund des soliden, undurchlässigen Metallgehäuses.

### FR Regardez le contenu numérique HD ailleurs sur votre téléviseur

- Regardez des films, des photos et écoutez de la musique de par exemple votre décodeur TV Numérique, de votre Media Center PC, de votre lecteur Blu-ray ou de votre magnéto-scope à disque dur ailleurs sur votre téléviseur/écran de projection en qualité HD parfaite.
- Prolongez votre câble HDMI tout en conservant Full HD 1080p jusqu'au moins 100 mètres !
- Fonctionne même sur votre réseau domestique existant (LAN) y compris les routeurs et les commutateurs switch.
- Rapport qualité/prix optimal par l'utilisation d'un câblage CAT5e/CAT6.
- Exempt de parasite grâce au robuste boîtier métallique sans interférence.

### ES Mirar el contenido de alta definición (HD) en un televisor en otra habitación

- Ver películas o fotos y escuchar música en calidad HD desde un decodificador de tv digital, un ordenador centro multimedia, un reproductor Blu-ray o un grabador con disco duro en una pantalla de tv o de proyección en cualquier sitio.
- Prolongar el cable HDMI hasta 100 metros, manteniendo Full HD 1080p!
- Funciona también en redes locales (LAN) incluyendo routers y selectores.
- Relación calidad/precio muy buena por el empleo de cableado CAT5e/CAT6.
- Sin interferencias a causa de carcasa de metal sólido.


### IT Guardare il vostro contenuto HD altrove sulla vostra TV

- Guardare film, fotografie e ascoltare musica di p.e. vostro decoder TV digitale, PC mediacenter, lettore Blu-ray o registratore hard disk altrove sul vostro TV/ schermo di proiezione in perfetta qualità HD.
- Estendere il vostro cavo HDMI mantenendo il segnale Full HD 1080p fino a 100 metri!
- Funziona anche sulla tua rete (LAN) utilizzando i router e commutatori.
- Ottimo rapporto qualità prezzo con l' utilizzo di cavi per reti informatiche CAT5e o CAT6.
- Segnale senza disturbi grazie all'alloggiamento metallico esente da interferenze esterne.

### NL Bekijk uw HD content elders op uw TV

- Bekijk films, foto's en beluister muziek van bv. uw Digitale TV decoder, Media Center PC, Blu-ray speler of harddisk recorder elders op uw TV/projectiescherm in perfecte HD kwaliteit.
- Verleng uw HDMI kabel tot maar liefst 100 meter! Met behoud van Full HD 1080p.
- Werkt zelfs op uw bestaande thuisnetwerk (LAN) inclusief routers en switches.
- Optimale prijs/kwaliteitverhouding door gebruikmaking van CAT5e/CAT6 bekabeling.
- Storingvrij door solide metalen interferentievrije behuizing.

# MegaView 80™



## Technical data

Resolution	
Supported HDTV Resolutions	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Single link Bit Rate (max)	2.25 Gbps
Supported Standards	HDMI DVI, HDCP
Data transfer	
Standard	TCP/IP
Compression	M-JPEG
Transmitter	
HDMI input (19-pin female)	1 HDMI
Video signal input	0.5 - 1.0V p-p
DDC signal input	5V p-p
Receiver	
HDMI output (19-pin female)	1 HDMI
Video output	HDMI
CAT5e/6 cable length (max.)	100m for 1080p
Transmitter/Receiver	
Dimensions (H x B x D)	105mm x 60mm x 25mm
Weight	160g
Environment	
Ambient temperature	+0 to +70° C
Ambient humidity	10% to 85%
Power	
Input	100-240VAC @50-60Hz
Output	5VDC 1A

Product specifications may change without prior notice

## Set includes



1x A/V transmitter



1x A/V receiver



2x Power supply



1x User manual

## Order information

### MegaView 80™

EU Version	Art.nr. 08161	EAN 08718164531613
UK Version	Art.nr. 08162	EAN 08718164531620

### Gift box set

Size (LxWxH)	260x190x65mm
--------------	--------------

## CAT5/6 CABLE REQUIREMENTS

The MegaView 80 can either be connected by using a single cable, or through an existing home network (LAN) in combination with network switches and routers.

- UTP-, FTP- or STP-cable
- 24AWG or lower
- Solid twisted pair
- 100 ohm at 1MHz
- RJ-45 jack according to EIA/TIA T568B standard

Instead of CAT5e cable, CAT6 cable may also be applied (this offers better quality). Use a 'solid twisted pair CAT-5e or CAT-6 cable' in order to optimise transfer quality.

# MegaView 76

HDMI extender | over 1 CAT 5e/6 cable | KVM | PoC | Full HD | 60 m



TV & video



- Full HD
- Extension up to 60 m
- KVM
- PoC (Power over Cable)

## EN

### Extend your HD signal over UTP cable (KVM)

- Watch TV programmes, films and photos or show presentations from your PC in HD quality on a 2nd TV/projector anywhere in home.
- The transmitter has a built-in splitter, enabling you to keep using your existing TV/monitor.
- Extend your HDMI cable up to 60 metres over a single CAT5e/CAT6 cable.
- Connect your keyboard and mouse to the receiver to control your PC remotely (KVM).
- Supports 1080p Full HD and 3D resolutions, without compression.
- Built-in Power over Cable (PoC) technology eliminates the need for a power socket for the MegaView receiver near the TV.
- Use of CAT5e/CAT6 cabling results in optimum price/quality ratio.
- Supports HDCP and is fully compatible with all HDMI versions.

## NL

### Verleng jouw HD signaal over UTP kabel (KVM)

- Bekijk tv programma's, films en foto's of laat presentaties zien vanaf je pc op een 2e tv/projector in HD kwaliteit overal in huis.
- De transmitter beschikt over een ingebouwde splitter om je bestaande tv/monitor te blijven gebruiken.
- Verleng een HDMI kabel tot maar liefst 60 meter over één CAT5e/CAT6 kabel.
- Sluit een toetsenbord en muis aan op de ontvanger en bestuur ook jouw pc op afstand.
- Ondersteunt 1080p Full HD en 3D resoluties, zonder compressie.
- Door ingebouwde Power over Cable (PoC) technologie is een stroomaansluiting voor de MegaView ontvanger bij de tv niet meer nodig.
- Optimale prijs/kwaliteitverhouding door gebruikmaking van CAT5e/CAT6 bekabeling.
- Ondersteunt HDCP en is volledig compatibel met alle HDMI versies.

## DE

### Verlängern Sie Ihr HD-Signal über ein UTP-Kabel (KVM)

- Sehen Sie sich Fernsehprogramme, Filme und Fotos an oder zeigen Sie Präsentationen von Ihrem PC in HD-Qualität auf einem zweiten Fernsehgerät/Projektor an einem beliebigen Ort zu Hause an.
- Der Sender verfügt über einen integrierten Splitter, damit Sie Ihren vorhandenen Fernseher/Monitor weiterhin verwenden können.
- Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 60 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel.
- Schließen Sie Ihre Tastatur und Maus an den Empfänger an und steuern Sie auch Ihren PC fernbedient.
- Unterstützt 1080p Full HD und 3D Auflösungen, ohne Kompression.
- Durch eingebaute Power over Cable (PoC) Technologie ist ein Stromanschluss für den MegaView Empfänger am Fernseher nicht mehr nötig.
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch CAT5e/CAT6 Kabelnutzung.
- Unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel.

## FR

### Prolongez votre signal HD par câble UTP (KVM)

- Regardez des programmes de télévision, des films et des photos ou montrez des présentations depuis votre PC en qualité HD sur un second téléviseur/projecteur, n'importe où chez vous.
- Le transmetteur est doté d'un répartiteur intégré pour continuer à utiliser votre téléviseur/moniteur existant.
- Prolongez votre câble HDMI jusqu'à 60 mètres en utilisant un seul câble CAT5e/CAT6.
- Connectez votre clavier et votre souris au récepteur et contrôlez également votre PC à distance.
- Supporte 1080p Full HD et les résolutions 3D, sans compression.
- Grâce à la technologie Power over Cable (système d'alimentation PoC) une connexion d'alimentation pour le récepteur sur le téléviseur n'est plus nécessaire.
- Rapport qualité/prix optimal par l'utilisation d'un câblage CAT5e/CAT6.
- Supporte l'HDCP et est entièrement compatible avec toutes les versions HDMI.

## ES

### Prolongar una señal HD mediante cable UTP (KVM)

- Ver programas de TV, películas y fotos o reproducir presentaciones guardados en el PC en un segundo TV/proyector que esta colocado en otro sitio de la casa.
- El transmisor dispone de un splitter incorporado para seguir usando el TV/monitor presente.
- Extiende el cable HDMI hasta 60 metros ¡con un solo cable CAT5e/CAT6.
- Conectar el teclado y el ratón con el receptor para controlar el PC a distancia.
- Compatible con 1080p Full HD y resoluciones 3D, sin comprimir.
- Con la tecnología de Power over Cable (PoC) incorporada, el receptor al lado del TV ya no requiere una toma de corriente.
- Perfecto ratio precio/calidad por el uso del cableado CAT5e/CAT6.
- Soporta HDCP y es completamente compatible con todas las versiones HDMI.


## IT

### Estendi il segnale HD su cavo UTP (KVM)

- Guarda programmi televisivi, film e fotografie o visualizza presentazioni dal tuo PC in qualità HD su un secondo televisore/proiettore in qualsiasi punto della casa.
- Il trasmettitore è dotato di uno splitter incorporato per poter utilizzare il televisore/schermo esistente.
- Estendi il cavo HDMI fino a 60 metri su un singolo cavo CAT5e/CAT6.
- Collegare la tastiera e il mouse al ricevitore e controllare anche a distanza il vostro pc.
- Supporta 1080p Full HD e risoluzioni 3D, senza compressione.
- Grazie alla tecnologia Power over Cable (PoC, potere su cavo) integrata, non è più necessario un collegamento di alimentazione per il ricevitore MegaView sulla TV.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo grazie all'uso dei cavi CAT5e/CAT6.
- Supporta HDCP ed è completamente compatibile con tutte le versioni HDMI.

**MARMITEK®**

# MegaView 76



## Technical specifications

### Video / Audio

Video resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID and HDCP
Audio formats	PCM stereo
3D formats	720p@59.94/60/50 Hz, 1080p@23.98/24/30 Hz
Data transfer	Without compression
Clock frequency	340 MHz
Video bandwidth	10.2 Gbps

### Transmitter

AV input	1x HDMI
AV output	1x HDMI (copy of input)
UTP/CAT x connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Dimensions (h x w x d)	18 x 94 x 78 mm
Weight	198 grams

### Receiver


AV output	1x HDMI
UTP/CAT x connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Length CAT5e/6 cable	60m@1080p
Dimensions (h x w x d)	18 x 94 x 78 mm
Weight	198 grams

### General

Power	100-240 VAC 50/60 Hz 5 VDC adapter
-------	------------------------------------

## Connections

- 1 Reset button
- 2 USB data LED
- 3 USB (PC)
- 4 CAT5e/6
- 5 Transmission LED
- 6 DC power
- 7 HDMI input
- 8 HDMI output
- 9 USB (mouse/ keyboard)



## Order information

### MegaView 76

EU version art.nr. 08357 EAN 8718164533570

UK version art.nr. 08358 EAN 8718164533587

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

## Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 1x USB to USB cable | 120 cm
- 1x Power adapter
- 1x User manual



# MegaView 66

HDMI extender | over 1 CAT 5e/6 cable | Full HD | 3D |  
60m | infrared return



TV & video



- Full HD
- Extension up to 60 m
- 1 UTP cable needed

## EN

### Extend your HD signal over UTP cable.

- Watch TV programmes, films and photos stored on your digital TV decoder, Media Center PC, Blu-ray player or HDD recorder elsewhere in your home, on your TV/projection screen, in perfect HD quality.
- Extend your HDMI cable with up to 60m over a single CAT5e/CAT6 cable!
- Supports 1080p Full HD and 3D resolutions, without compression.
- Use of CAT5e/CAT6 cabling results in optimum price/quality ratio.
- Operate your connected AV device remotely, using the infrared return function.

## FR

### Prolongez votre signal HD par câbles UTP.

- Regardez des programmes de télévision, des films et des photos depuis votre décodeur TV numérique, votre media center PC, votre Lecteur Blu-ray ou votre magnétoscope HDD ailleurs dans la maison sur votre téléviseur/écran de projection en parfaite qualité HD.
- Prolongez votre câble HDMI jusqu'à moins 60 mètres en utilisant un seul câble CAT5e/CAT6.
- Supporte 1080p Full HD et les résolutions 3D, sans compression.
- Rapport qualité/prix optimal par l'utilisation d'un câblage CAT5e/CAT6.
- Contrôlez vos appareils AV connectés à distance grâce à la fonction de retour infrarouge.

## NL

### Verleng jouw HD signaal over UTP kabel.

- Bekijk tv programma's, films en foto's van een digitale tv decoder, mediacentre pc, Blu-ray speler of HDD recorder elders in huis op een tv/projectiescherm in perfecte HD kwaliteit.
- Verleng een HDMI kabel tot maar liefst 60 meter over één CAT5e/CAT6 kabel.
- Ondersteunt 1080p Full HD en 3D resoluties, zonder compressie.
- Optimale prijs/kwaliteitverhouding door gebruikmaking van CAT5e/CAT6 bekabeling.
- Bedien uw aangesloten AV apparaat op afstand middels de infrarood retourfunctie.

## ES

### Prolongar una señal HD mediante cable UTP.

- Ver programas de televisión, películas o fotos que están guardados en el decodificador digital de TV, el ordenador centro multimedia, el reproductor Blu-ray o el grabador HDD en perfecta calidad HD, reproducidos en un TV/ una pantalla de proyección colocado en otra habitación.
- Extiende el cable HDMI hasta 60 metros con un solo cable CAT5e/CAT6.
- Compatible con 1080p Full HD y resoluciones 3D, ¡sin comprimir.
- Perfecto ratio precio/calidad por el uso del cableado CAT5e/CAT6.
- Controlar a distancia el dispositivo AV conectado con la función de retorno infrarroja.

## DE

### Verlängern Sie Ihr Ultra HD-Signal über ein UTP-Kabel.

- Sehen Sie sich Fernsehprogramme, Filme und Fotos von Ihrem digitalen TV Decoder, Media Center PC, Blu-Ray-Player oder HDD Rekorder in hervorragender HD Qualität anderswo im Haus auf Ihrem TV/Projektionsschirm an.
- Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 60 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel!
- Unterstützt 1080p Full HD und 3D Auflösungen, ohne Kompression.
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch CAT5e/CAT6 Kabelnutzung.
- Bedienen Sie Ihr angeschlossenes AV Gerät mit der Infrarot Return-Funktion fern.


## IT

### Estendi il segnale HD su cavo UTP.

- Guarda programmi televisivi, film e foto su il tuo decoder TV digitale, PC Media Center, lettore Blu-ray o registratore su hard disk altrove nella casa sul televisore/schermo di proiezione e in qualità HD perfetta.
- Estendi il cavo HDMI fino a 60 metri su un singolo cavo CAT5e/CAT6!
- Supporta 1080p Full HD e risoluzioni 3D, senza compressione.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo grazie all'uso dei cavi CAT5e/CAT6.
- Comanda da remoto i tuoi dispositivi AV tramite la funzione di ritorno infrarossi.

**MARMITEK®**

# MegaView 66



## Technical specifications

### Video/audio

Video resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID and HDCP
Audio formats	DTS 5.1, Dolby-AC3 and PCM stereo

3D formats	720p@59.94/60/50 Hz, 1080p@23.98/24/30 Hz
------------	--

Data transfer	Without compression
Clock frequency	225 MHz
Video bandwidth	6.75 Gbps

### Transmitter

AV input	1x HDMI
UTP/ CATx connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Dimensions (h x w x d)	21 x 82 x 67 mm
Weight	104 grams

### Receiver

AV output	1x HDMI
Length CAT 5e/6 cable	60m@1080p
Dimensions (h x w x d)	21 x 82 x 67 mm
Weight	104 grams

### Infrared receiver


Frequency range	20 – 60 kHz
Infrared reception range	± 6 metres
Connector	3.5 mm jack plug
Cable length	100 cm

### General

Power	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5V DC adapter
-------	--------------------------------------

## Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI input
- 3 Infrared output
- 4 Reset button
- 5 Cat 5/6
- 6 HDMI output
- 7 Infrared input



links van de HDMO poorte op de trasnmitter en receiver zit nog DC power. Graag toevoegen. Zelfde functies, zelfde nummers

## Order information

### MegaView 66

EU version art.nr. 08273 EAN 8718164532733

UK version art.nr. 08274 EAN 8718164532740

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

## Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 1x Infrared receiver | 100 cm
- 1x Infrared extension cable with 1 blaster LED | 100 cm
- 2x Power adapter

# MegaView 65

HDMI extender | over 1 CAT 5e/6 kabel | Full HD | 3D | 40m



TV & video



- Full HD
- Extension up to 40 m
- 1 UTP cable needed

## EN

### Extend your HD signal over UTP cable.

- Watch TV programmes, films and photos stored on your digital TV decoder, Media Center PC, Blu-ray player or HDD recorder elsewhere in your home, on your TV/projection screen, in perfect HD quality.
- Extend your HDMI cable with up to 40 meter over a single CAT5e/CAT6 cable.
- Supports 1080p Full HD and 3D resolutions, without compression.
- Use of CAT5e/CAT6 cabling results in optimum price/quality ratio.

## FR

### Prolongez votre signal HD par câble UTP.

- Regardez des programmes de télévision, des films et des photos depuis par exemple votre décodeur TV numérique, votre Media Center PC, votre lecteur Blu-ray ou votre magnétoscope HDD ailleurs dans la maison sur votre téléviseur/écran de projection en parfaite qualité HD.
- Prolongez votre câble HDMI jusqu'à moins 40 mètres en utilisant un seul câble CAT5e/CAT6.
- Supporte 1080p Full HD et les résolutions 3D, sans compression.
- Rapport qualité/prix optimal par l'utilisation d'un câblage CAT5e/CAT6.

## NL

### Verleng jouw HD signaal over UTP kabel.

- Bekijk tv programma's, films en foto's van een digitale tv decoder, mediacentre pc, Blu-ray speler of HDD recorder elders in huis op een tv/projectiescherm in perfecte HD kwaliteit.
- Verleng een HDMI kabel tot maar liefst 40 meter over één CAT5e/CAT6 kabel.
- Ondersteunt 1080p Full HD en 3D resoluties, zonder compressie.
- Optimale prijs/kwaliteitsverhouding door gebruikmaking van CAT5e/CAT6 bekabeling.

## ES

### Prolongar una señal HD mediante cable UTP.

- Ver programas de televisión, películas o fotos que están guardados p.e. en el decodificador digital de TV, el ordenador centro multimedia, el reproductor Blu-ray o el grabador HDD en perfecta calidad HD, reproducidos en un TV/ una pantalla de proyección colocado en otra habitación.
- Extiende el cable HDMI hasta 40 metros con un solo cable CAT5e/CAT6.
- Compatible con 1080p Full HD y resoluciones 3D, ¡sin comprimir!
- Perfecto ratio precio/calidad por el uso del cableado CAT5e/CAT6.

## DE

### Verlängern Sie Ihr HD-Signal über ein UTP-Kabel.

- Sehen Sie sich Fernsehprogramme, Filme und Fotos von Ihrem digitalen TV Decoder, Media Center PC, Blu-Ray-Player oder HDD Rekorder in hervorragender HD Qualität anderswo im Haus auf Ihrem TV/Projektionsschirm an.
- Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 40 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel.
- Unterstützt 1080p Full HD und 3D Auflösungen, ohne Kompression.
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch CAT5e/CAT6 Kabelnutzung.


## IT

### Estendi il segnale HD su cavo UTP.

- Guarda programmi televisivi, film e foto su p.e. il tuo decoder TV digitale, PC Media Center, lettore Blu-ray o registratore su hard disk altrove nella casa sul televisore/schermo di proiezione e in qualità HD perfetta.
- Estendi il cavo HDMI fino a 40 metri su un singolo cavo CAT5e/CAT6.
- Supporta 1080p Full HD e risoluzioni 3D, senza compressione!
- Ottimo rapporto qualità/prezzo grazie all'uso dei cavi CAT5e/CAT6.

**MARMITEK®**

# MegaView 65



## Technical specifications

### Video/audio

Video resolution 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p  
HDMI standard HDMI, DVI, EDID and HDCP  
Audio formats DTS 5.1, Dolby-AC3 and PCM stereo

3D formats 720p@59.94/60/50 Hz,  
1080p@23.98/24/30 Hz

Data transfer Without compression  
Clock frequency 225 MHz  
Video bandwidth 6.75 Gbps

### Transmitter

AV input 1x HDMI  
UTP/ CATx connection RJ45, EIA/TIA T568B  
Dimensions (h x w x d) 21 x 82 x 67 mm  
Weight 104 grams

### Receiver


AV output 1x HDMI  
Length CAT 5e/6 cable 40m@1080p  
Dimensions (h x w x d) 21 x 82 x 67 mm  
Weight 104 grams

### General

Power 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5V DC adapter

## Connections

- 1 DC power
- 2 HDMI input
- 3 Reset button
- 4 CAT 5/6
- 5 HDMI output
- 6 Length button



## Order information

### MegaView 65

EU version art.nr. 08271 EAN 8718164532719

UK version art.nr. 08272 EAN 8718164532726

Packaging size (h x w x d): 190 x 260 x 70 mm

## Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 2x Power adapter
- 1x User manual

# MegaView 63

HDMI extender | over 1 CAT5e/6 cable | Full HD | PoC | 40 m



TV & video



- Full HD
- Extension up to 40 m
- PoC (Power over Cable)
- Very compact

## EN

### Extend your HD signal over UTP cable

- Watch your HD content elsewhere on your TV.
- Watch TV programmes, films and photos stored on your digital TV decoder, Media Center PC, Blu-ray player or HDD recorder elsewhere in your home, on your TV/projection screen, in perfect HD quality.
- Extend your HDMI cable with up to 40m over a single CAT5e/CAT6 cable.
- Supports 1080p Full HD and 3D resolutions, without compression.
- Built-in Power over Cable (PoC) technology eliminates the need for a power socket for the MegaView receiver near the TV.
- The MegaView transmitter is USB powered via the connected HDMI source.
- Use of CAT5e/CAT6 cabling results in optimum price/quality ratio.
- Supports HDCP and is fully compatible with all HDMI versions.

## NL

### Verleng jouw HD signaal over UTP kabel

- Bekijk jouw HD content elders op een tv.
- Bekijk tv programma's, films en foto's van een digitale tv decoder, mediacentre pc, Blu-ray speler of HDD recorder elders in huis op een tv/projectiescherm in perfecte HD kwaliteit.
- Verleng een HDMI kabel tot maar liefst 40 meter over één CAT5e/CAT6 kabel.
- Ondersteunt 1080p Full HD en 3D resoluties, zonder compressie.
- Door ingebouwde Power over Cable (PoC) technologie is een stroomaansluiting voor de MegaView ontvanger bij de tv niet meer nodig.
- De MegaView transmitter wordt via USB gevoed door de aangesloten HDMI bron.
- Optimale prijs/kwaliteitverhouding door gebruikmaking van CAT5e/CAT6 bekabeling.
- Ondersteunt HDCP en is volledig compatibel met alle HDMI versies.

## DE

### Verlängern Sie Ihr HD-Signal über ein UTP-Kabel

- Schauen Sie HD-Inhalte anderswo auf Ihrem Fernseher.
- Sehen Sie sich Fernsehprogramme, Filme und Fotos von Ihrem digitalen TV Decoder, Media Center PC, Blu-Ray-Player oder HDD Rekorder in hervorragender HD Qualität anderswo im Haus auf Ihrem TV/Projektionsschirm an.
- Verlängern Sie Ihr HDMI Kabel auf ganze 40 Meter über nur ein CAT5e/CAT6 Kabel.
- Unterstützt 1080p Full HD und 3D Auflösungen, ohne Kompression.
- Durch eingebaute Power over Cable (PoC) Technologie ist ein Stromanschluss für den MegaView Empfänger am Fernseher nicht mehr nötig.
- Der MegaView-Sender wird über die angeschlossene HDMI-Quelle über USB mit Strom versorgt.
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch CAT5e/CAT6 Kabelnutzung.
- Unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel.

## FR

### Prolongez votre signal HD par câble UTP

- Regardez votre contenu HD ailleurs sur votre téléviseur.
- Regardez des programmes de télévision, des films et des photos depuis votre Décodeur TV numérique, votre Media Center PC, votre Lecteur Blu-ray ou votre Magnétoscope HDD ailleurs dans la maison sur votre téléviseur/écran de projection en parfaite qualité HD.
- Prolongez votre câble HDMI jusqu'à 40 mètres en utilisant un seul câble CAT5e/CAT6.
- Supporte 1080p Full HD et les résolutions 3D, sans compression.
- Grâce à la technologie Power over Cable (système d'alimentation PoC) une connexion d'alimentation pour le récepteur sur le téléviseur n'est plus nécessaire.
- Le transmetteur MegaView est alimenté par USB par le biais de la source HDMI connectée.
- Rapport qualité/prix optimal par l'utilisation d'un câblage CAT5e/CAT6.
- Supporte l'HDCP et est entièrement compatible avec toutes les versions HDMI.

## ES

### Prolongar una señal HD mediante cable UTP

- Ver el contenido HD en un televisor colocado en otra habitación.
- Ver programas de televisión, películas o fotos que están guardados en el decodificador digital de TV, el ordenador centro multimedia, el reproductor Blu-ray o el grabador HDD en perfecta calidad HD, reproducidos en un TV/una pantalla de proyección colocado en otra habitación.
- Extiende el cable HDMI hasta 40 metros con un solo cable CAT5e/CAT6.
- Compatible con 1080p Full HD y resoluciones 3D, sin comprimir.
- Con la tecnología de Power over Cable (PoC) incorporada, el receptor al lado del TV ya no requiere una toma de corriente.
- El transmisor MegaView se carga por USB mediante la fuente HDMI conectada.
- Perfecto ratio precio/calidad por el uso del cableado CAT5e/CAT6.
- Soporta HDCP y es completamente compatible con todas las versiones HDMI.


## IT

### Estendi il segnale HD su cavo UTP

- Guarda i tuoi contenuti HD altrove sul televisore.
- Guarda programmi televisivi, film e foto su tuo decoder TV digitale, PC Media Center, lettore Blu-ray o registratore su hard disk altrove nella casa sul televisore/schermo di proiezione e in qualità HD perfetta.
- Estendi il cavo HDMI fino a 40 metri su un singolo cavo CAT5e/CAT6.
- Supporta 1080p Full HD e risoluzioni 3D, senza compressione.
- Grazie alla tecnologia Power over Cable (PoC, potere su cavo) integrata, non è più necessario un collegamento di alimentazione per il ricevitore MegaView sulla TV.
- Il trasmettitore MegaView è alimentato via USB tramite la sorgente HDMI connessa.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo grazie all'uso dei cavi CAT5e/CAT6.
- Supporta HDCP ed è completamente compatibile con tutte le versioni HDMI.

**MARMITEK®**

# MegaView 63



## Technical specifications

### Video/ Audio

Video resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p
HDMI standard	HDMI, DVI, EDID and HDCP
Audio formats	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, LPCM 7.1, DTS 5.1, Dolby-AC3 and PCM stereo
3D formats	720p@59.94/60/50 Hz, 1080p@23.98/24/30 Hz
Data transfer	Without compression
Clock frequency	165 MHz
Video bandwidth	4.95 Gbps

### Transmitter

AV input	1x HDMI
UTP/CAT x connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Dimensions (h x w x d)	16 x 63 x 37 mm
Weight	20 grams

### Receiver

AV output	1x HDMI
UTP/CAT x connection	RJ45, EIA/TIA T568B
Length CAT5e/6 cable	40m@1080p
Dimensions (h x w x d)	16 x 63 x 37 mm
Weight	20 grams



### General

Power	5 VDC micro USB
-------	-----------------



## Connections

- 1 Cat 5e/6
- 2 HDMI input
- 3 USB power
- 4 Equalizer
- 5 HDMI output

### transmitter



### receiver



## Order information

### MegaView 63


Art.nr. 08355 EAN 8718164533556

Packaging size (h x w x d): 185 x 130 x 70 mm  
(height incl. eurolock: 215 mm)

## Set includes

- 1x HD transmitter
- 1x HD receiver
- 1x Micro USB to USB cable | 100 cm
- 1x User manual

## MegaView60™



### EN Watch your HD Content elsewhere on your TV.

- Watch films, look at photographs from, for example, your Media Centre PC, Blu-Ray player, game console, set top box or hard-disk recorder on a different TV/projection screen in perfect HD quality.
- Wired signal transmission up to 60 metres!
- Optimum price/quality ratio as a result of using CAT5e/CAT6 cabling.
- Retention of Full HD 1080p image and sound quality for up to 30 metres.
- Free from interruption due to solid metal, interference-free housing.
- Very simple to install or add into an unused CAT5 network.

### DE Schauen Sie Ihren HD-Content anderswo auf Ihrem Fernseher.

- Schauen Sie Filme, Fotos und Musikaufnahmen z.B. vom Media Center PC, Blu-Ray-Player, Game- Pult, Settop-Box oder HD-Recorder in optimierter HD Qualität anderswo auf Ihrem TV/Projektionsschirm.
- Verkabelte Signalübertragung bis zu 60 Meter!
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch CAT5e/CAT6 Kabelnutzung.
- Bis zu 30 Meter ohne jeglichen Full HD 1080p Bild- und Tonqualitätsverlust.
- Störungsfrei aufgrund des soliden, undurchlässigen Metallgehäuses.
- Sehr einfach in ein ungenutztes CAT5 Netzwerk zu integrieren.

### FR Regardez le contenu numérique HD ailleurs sur votre téléviseur

- Regardez des films, et des photos et écoutez de la musique de votre Media Centre PC, lecteur Blu-ray, console de jeux, set top box ou enregistreur à disque dur ailleurs sur votre téléviseur ou écran de projection en qualité HD parfaite.
- Transmission du signal avec fil jusqu'à 60 mètres !
- Rapport prix/qualité optimal par l'utilisation d'un câble CAT5e/CAT6.
- Maintient la qualité Full HD 1080p en image et son jusqu'à 30 mètres.
- Sans perturbation grâce à son encasement solide en métal sans interférence.
- Peut être posé ou placé dans un réseau CAT5 inutilisé.

### ES Mirar el contenido de alta definición (HD) en un televisor en otra habitación

- Mirar películas y fotos o escuchar música del computador centro multimedia, del reproductor DVD Blu-Ray, del game console, del set-top box o del grabador disco duro en perfecta calidad HD en el televisor o en la pantalla de proyección en otra habitación.
- Transmisión cableada de la señal ¡hasta 60 metros!
- Óptima relación precio-calidad por el empleo de cables CAT5e/CAT6.
- Perfecta calidad Full HD 1080p de imagen y sonido hasta 30 metros.
- Insensible a interferencias a causa del gabinete sólido de metal.
- Simple instalación en una red CAT5 no utilizada.


### IT Guardare il vostro contenuto HD altrove sulla vostra TV

- Guardare e ascoltare film, fotografie e musica di p.e. il vostro PC Media Center, lettore Blu-ray, console videogiochi, set top box o registratore hard disk altrove sulla vostra TV/schermo di proiezione in perfetta qualità HD.
- Trasferimento cablato del segnale fino a 60 metri!
- Ottimo rapporto prezzo/qualità grazie all'applicazione dei cavi CAT5e/CAT6.
- Mantenimento della qualità d'immagine e suono Full HD 1080p fino ai 30 metri.
- Senza disturbi grazie all'alloggiamento metallico senza interferenze.
- Molto facile da montare o inserire in una rete CAT5 non utilizzata.

### NL Bekijk uw HD content elders op uw TV

- Bekijk film, foto's en muziek van bv. uw Media Center PC, Blu-ray speler, game console, settopbox of harddisk recorder elders op uw TV/projectiescherm in perfecte HD kwaliteit.
- Bedrade Audio- en Videoverzending tot maar liefst 60 meter!
- Optimale prijs/kwaliteitverhouding door gebruikmaking van CAT5e/CAT6 bekabeling.
- Tot 30 meter behoud van Full HD 1080p beeld- en geluidskwaliteit.
- Storingvrij door solide metalen interferentievrije behuizing.
- Heel eenvoudig aan te leggen of in te passen in een onbenut CAT5 netwerk.

MEDIA CENTRE PC or HD SET TOP BOX or BLU RAY PLAYER



**Technical data**

<b>Resolution</b>	
Supported HDTV Resolutions	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Single link Bit Rate (max)	1.65 Gbps
Video Data Rate (max)	4.95 Gbps
<b>MegaView60 transmitter</b>	
HDMI input (19-pin female)	1 HDMI
Video signal input	0.5 – 1.0V p-p
DDC signal input	5V p-p
<b>MegaView60 receiver</b>	
HDMI output (19-pin female)	1 HDMI
Video output	HDMI 1.2a
CAT5e/6 cable length (max.)	60 meter for 480p 30 meter for 1080p
<b>Transmitter/receiver</b>	
Dimensions (H x B x D)	45mm x 25mm x 81mm
Weight	246g
<b>Environment</b>	
Ambient temperature	+0 to +70° C
Ambient humidity	10% to 85%
<b>Power</b>	
Input	100-240VAC @50-60Hz
Output	5VDC 2A

**Why use a CAT5 cable for wired Audio/Video transmission?**

- The use of this cable has a number of striking advantages:
- little or no loss of quality;
  - can be used over long distances;
  - usable for both SD and HD Audio/Video signals;
  - relatively cheap and widely available;
  - you can place the plugs yourself what makes that:
    - every length can be realised,
    - the cable is easily guided through a PVC-pipe,
    - the holes that need to be drilled can be small;
  - the cable is relatively thin and flexible so it can easily be concealed.

**Set includes**



1x A/V transmitter



1x A/V receiver




1x Power supply, cable 110 cm



1x User manual

**Connections**



**Also available**



**Switchgear**  
To connect multiple devices to your AV transmitter. Choose your ideal AV switcher at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)



**Infrared extenders**  
To operate the devices connected, while they are placed out of sight. Choose your ideal IR extender at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

**Order information**

<b>MegaView60™</b>	EU version	Art.nr. 09875
	UK version	Art.nr. 09876
<b>Blister</b>	Size (LxW xH)	175x78x281mm